

Vrzo osnovana 34 1 ("Slu`ben vesnik na RM" br.08/2008) , . 52/09 .114/09 .124/10, 23/11, 53/11 44/12 Zakonot za grade`no zemji {te ("Slu`ben vesnik na RM" br.17/2011), i -I en 14 od Statutot na Op{tina Kriva Palanka, Sovetot na Op{tina Kriva Palanka, na sednici, odr`ana na 27.08.2012 godina, donese

## PROGRAMA

Za zimsko odr`uvawe na ulici te, trotoari te i lokalnite pati {ta vo Op{tina Kriva Palanka za 2012/2013 godina

Programata za zimskoto odr`uvawe na ulici te, trotoari te i lokalnite pati {ta vo tekot na zimskata sezona 2012-2013 godina }e bi de prilagodena prema terenski te i klimatski te uslovi koi {to vladeat vo Op{tina Kriva Palanka. Op{tina Kriva Palanka e ridsko-planski podra-je od razbiti p na naselene mesta koi se dosta oddaleni od sami ot grad, so umerena kontinentalna klima i so nedovolno razvijena patna mre`a, posebno asfaltirani ot del. Odtie pri -ini na pove}e ulicivo gradot i na patni pravci poradi golomite nakloni, ostrite i tesni kri vi ni i udarni dupki na lokalnite patni pravci, pri {to -i steweto na snegot od ulici te, patot se vr{ i ote`nato, a na nekoi ulici i patni pravci i ne emo`no da se vr{ i -i stewe na snegot od patot, a toa se patni te pravci Kriva Palanka - s. Gradec, Manastir - Gorno Varovi {te kon Kalin Kamen, Kriva Palanka -Drewe- s. Kiselica dva patni pravca vo selo Podr`ikovi kon selata Golama Crkori ja i Mala Crkori ja i Kriva Palanka - s. Dura-ka Reka - s. Stanci ,pa sprema toa na ovi e patni pravci vo uslovi na poobilni vrne`i od sneg neophodno e anga`irawe na grade`na mehancija.

Isto taka parkirane vozi la na kolovz na ulici te go ote`nuva i toa mnogu go ote`nuva -i steweto na sneg od gradskite ulici ,pri {to e zagrozena bezbednosta na pe{a-ki ot i motorni ot soobra}aj.

Poradi seto ova pogore navedeno za izvr{uvawe na aktivnosti te za zimsko odr`uvawe se sproveduva vrzo osnovana Godi {en akcionen plan koj gi opfati sledni ve segmenti :

- Organizacijonata postavenost i obvrski na ovl asteni ot subjekt za zimsko odr`uvawe na ulici te i lokalnite pati {ta i na drugi te u-esnici povrzani so izvr{uvawe na raboti te okolu otstranuvaweto na snegot i ledot, odnosno gol omrazi cata.
- Obem, dimenka i funkcioni rawe na ovl astenata zimska slu`ba za otstranuvawe na snegot i ledot.
- Soobra}ajnici so priorit et na otstranuvawe na snegot i gol omrazi cata, kako i za posipuvawe i stavawe na soodveten abrazi ven materijal i kamena rizla na kriti -ni to-ki na uli cata i na vitalni objekti .
- Broj i vid na mehanciska sredstva, njihova namena, na-in i raspored na koristeve.
- Broj i raspored na lica koi u-estvuvaat vo izvr{uvaweto na raboti te svrzani so otstranuvaweto na snegot i ledot.
- Obvraska, uslugi i sredstva na drugi u-esnici koi se vkl u-uvaat vo slu-aj na potreba.
- Mesta opredel eni za deponirawe na sobrani ot sneg i led.

- Potrebni finansijski sredstva za sproveduvawe na Programata i sl.  
Godišni otakcioni plan za zimsko održavanje se izgotvuje najduže 45 dana pred početkom zimskog sezone koja traje od 15.11.2012 do 15.02.2013 godina.

#### ORGANIZACIONA POSTAVENOST

Kontrolata nad održavaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite patike za zimski otakcioni period. e. nivo rasistuvawe od snega, ledi postuvawe na istite so abrazi vni materijali govr{i Oddel eni eto za izgradba i održavawe na komunalnata infrastruktura (vo ponatamo{i ot tekst Oddel eni eto).

Opitnata raspikava Oglas za pribirawe na ponudi 45 dana pred da zapo-zimsko održavawe na ulicite vo grad Kriva Palanka i lokalnite patike za izgradeni vo selkite naselbi.

Opitnata potpikava dogovor so izbrani ot ponuduvawe za cenata, namot, dinamikata i vremetraeweto na održavaweto na ulicite vo gradot i lokalnite patike.

#### OBEM I DINAMIKA

Obemot i dinamikata na održavaweto na ulicite, trotoarite i lokalnite patike za zimskite uslovi se opfateni vo dogovorot. Od dosega{noto iskustvo ima proizlezeno deka potreba od zimsko održavawe vo Opitna Kriva Palanka ima najmal ku 3 meseci vo godinata i toa: Dekemvri, Januara i Fevruari so po najmal ku 40 efekti rabotni asovi za eden mesec ili 120 efekti vni rabotni asa za tri meseci. Vo slu-aevi koga zimata zapo-nuva porano, a trae do pokasno ili imame poitenzi vni vrne`i od snega vo tekot na ove 3 meseci so izbereni ot ponuduvawe za zimsko održavawe na ulicite i lokalnite javni patike vo isti ot dogovor se vnesuva i cenata za dopolnitelen efektiven raboten as za istewe na snega. Dokol ku pak rabotni asovi ne bi dati skori steni vo obemot sklu-en vo dogovorot Opitnate) e gi iskori sti za svoi potrebi vo tekot na zimskata sezona ili po zavr{uvaweto na sezonata,

#### ULICI VO GRAD KRIVA PALANKA KOI IMAOT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAWE

1. „ . “  
-2 = 4100
2. Pristapi do: Medicinski centar, Gradnka "Ivo Lola Ribar" kaj @itni Magacin, Gradnka "Ivo Lola Ribar" vo Centar, Gradnka "Ivo Lola Ribar" vo "Osika Maala" i pristapi do site osnovni u-ilita i seto toa vo dol`ina od L = 300 m.
3. Ulica "8-mi Oktomvri" do most vo "Manevci" L = 1650 m
4. Ulica "17-ta Makedonska Udar na Bri gada",  
so asfaltirani krakovi L = 490 m  
Ulica "D-r. Nasko Tamburkov" - asfaltiran del L = 600 m
5. Ulica "Goce Del-ev" L = 700 m
6. Ulica "Heraj Karpo{i Nas."Lozanovo" L = 1655 m
7. Ulica "Partizanska" "M.Pijade". L = 1030 m

8. Ulica "Nikola Tesla" - asfaltni rani del	L = 430 m
9. Ulica "Boris Trajkovski" i "Jane Sandanski"	L = 715 m
10. Ulica "Makedonska" i "Dimitar Arsov" i "Baglaka"	L = 1230 m
11. Ulica "Ratko Mitev"	L = 930 m
12. Ulica "Joachim Krivoski"	L = 520 m
13. Ulica kon	= 350
14. Ulica „Dimitar Vlahov“	L = 250 m
15. Ulica „Cv. Joachim Osogovski“	L = 3.370 m
16. Ulica „Boris Arsov“	L = 280 m
17. Ulica „Pirinska“, kon m.v. Lovački Dom	L = 210 m
18. Site asfaltni ulici vo gradot	

Na site ulici vo gradot koi to ne se asfaltni rani, a po koi to se odvi va soobraj}e bi de i zvr{ en dotur na abrazi ven materijal (solirizla), a posipuvaweto na abrazi vni ot materijal po ulicata }e go i zvr{ i samoto mesno naselenie.

#### LOKALNI PATI [TA VO OP[ITINA KRIVAPALANKA KOI I MAAT POTREBA OD ZIMSKO ODR@UVAW

1. M-2 - s. Konopnica (Trnaska mala)	L = 8.300,00 m.
2. Manevci - s. Druvka Reka - s. Stanci so krak za Drenak do Metov	L = 7.500,00 m.
3. M-2 - s. Uzem prema s. Kostur (asfaltni rani del)	L = 1.000,00 m.
4. Trnovska Reka - s. Trnovo (asfaltni rani del)	L = 4.100,00 m.
5. M-2 - Manastir sv. Joachim Osogovski - Gorno Varov}te - Kalin Kamen	L = 7.000,00 m.
6. Sel Dobrovnica - selo Mala Crkori ja (asfaltni rani del) i krak do s. Golema Crkori ja	L = 5.000,00 m.
7. Sel Ogut - selo Nerav	L = 2.500,00 m.
8. Selo Krstov Dol (od Spaseni na ku}a) - selo Luke	L = 6.000,00 m.
9. M-2 s. - Krkqa (asfaltni rani del) Le}tarci	L = 1.500,00 m.
10. Kriva Palanka - s. Drewe - s. Kiselica asfaltni rani del	L = 4.500,00 m.
11. Od regionalen pat na m.v. Kistka - s. Podr`i Kow - Zilidol - Mijinska mala (asfaltni rani del) i kon mala Kos-	L = 4.000,00 m.
12. Kriva Palanka - s. Gradec (asfaltni rani del)	L = 5.100,00 m.
13. Magistralen pat s. Dlabo-ica do zavr}etok na asfalt	L = 500,00 m.
14. Mezovski Iivadi - asfaltni rani del	
15. Stane-ka krivina - krak Metov selo Drenak	L = 3.000,00 m.
16. Patni pravci koi ne se asfaltni rani a po isti te se odvi va motoren soobraj}aj(-i stewe na snegot so grade` na mehancija).	

#### BROJ I VINDNA MEHANI^KI SREDSTVA

Spored dol`inata na lokalnata patna mre`a i ulicite vo gradot, kako i kositata (agolot) na ulicite vo gradot na lokalnata patna mre`a, zimskoto odr`uvaweto na isti te }e bi de eden kamion opremen so no` za -i stewe na snegot ra-no posipuwaweto so sol i kamena rizla vrz ledot i vrz kolovozni te povr}ini

prethodno i -i steni od snegot, grade` na ma{ i na „SKI P„opremen so na` za  
na po{ i roki te uli ci vo gradot i na lokal ni te patni te pravci .  
Kami not mo` e da bide od razli -na marka (tip), no mora da ima dupli prenos.  
Voedno e potrebno da ima rezerven kami on so dupli prenos vo slu-aj na defekt na  
eden od kami oni te.

( )

( )

Potoa na lokal ni te patni pravci so zemjan ili tamponiran kolovoz i na  
lokal ni patni pravci so kolovoz izgraden od asvalt koi se izvedeni so golemi  
nakloni i nepropisno izvedeni krivini, -istweto na snegot od kolovozni te  
povri{ ini so Programata se predvi duva da se upotrebuvaat grade ni ma{ ini  
Budozer TG-70 ili 90 i Skip.

Vo slu-aj na poobi lni , vrne` i na sneg

( )

#### BROJI RASPORED NA LI CA

Kako pri dru` ba na kami onot }e bi de anga` i rano edno l i ce, a po potreba i  
u{ te edno l i ce vo slu-aj koga imame nevreme i mnogu niski temperaturi.  
Dopol ni tel ni l i ca }e bi dat vkl u-eni ako za toa i ma potreba i toa za odstranuvawe  
na snegot, ledot od uli ci te i utovar na isti ot vo kami on ili traktor i transport do  
odredena deponija ili drugo mesto za deponirawe na sneg ,koe naknadno }e bi de  
opredel eno.

^i steweto na trotoari te pred vlezovi te na semejni te ku}i i vlezovi te na  
kol ekti vni te stanbeni zgradi se dol` nost na stanari te od tie objekti .  
Sobi raweto na snegot da se vr{ i na kup-i wa koi nema da go popre-uvaat dvi` eweto  
na pe{ a-ki ot soobra}aj , a odvozot na snegot e obvraska na JP„ Komunal ec„ od Kri va  
Pal anka.

^i steweto na trotoari te pred vlezovi te na del ovni te objekti i rabotni  
organizacii se obvraska i dol` nost na sopstvenicite na tie objekti i drugi  
kori sni ci na stanot ili del ovni ot prostor..

^i steweto na trotoari te i na drugi te javni povr{ i ni (kade { to i ma dvi` ewe  
na pe{ a-ki soobra}aj )od sneg dvoz na sneg sobran kup-i wa do najbl i ska  
deponija se obvraska i dol` nost na JP „ Komunal ec„ od Kri va Pal anka, a  
f i nasi ski te sredstva se predvi deni vo Programata za odr` uvawe na javna -i stota  
vo Kri va Pal anka za 2012-2013 godi na.

Abrazi vni te materij ali (sol i kamena ri zla) za posipuvawe, nabavkata e  
obvraska na i zabereni ot najpovol en ponuduva- koj e dol` en nabaveni te abrazi vni  
materij ali da gi skl adi ra na mesto za{ ti teno od atmosverski vl i jani ja.

## POTREBNI FINANSIJSKI SREDSTVA

Od dosega{ noto iskustvo za realizacijata na Programata za zimsko odr`uvawe na ulici te i Lokalni te pati{ ta potrebni se sredstva vo visi na od 1.374.800,00 denari , koi { to }e bi dat obezbedeni od Dr`avnata Agenci ja za pati { ta na RM i od Buxetot na Op{ ti nata.

So programata ne se vr{ i f i nansi rawe na prazni ot hod na mehani zaci jata..

### REKAPITULACIJA

Pri hodi :

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | za magi stral ni i regi onal ni pati { ta | 1.500.000,00 d . |
| 2. |   | 900.000,00 den.  |

Vkupno: 2.400.000,00 d .

Rashodi :

- |    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Anga` i rawe na kami on so (no` )   |                          |
|    | 3 m h 40 ~/m= <b>120 /3</b>   | '= <b>850.000,00 d .</b> |
| 2. | ( )   | = <b>480.000,00 d .</b>  |
| 3. | ( 3).....   | .= <b>220.000,00</b>     |
| 4. | Anga` i rawe na grade` na mehani zaci ja dokol ku i ma potreba pri obi l ni vrne` i ..... | = <b>400.000,00 d .</b>  |
| 5. | Anga` i rawe na rabotni ci dokol ku i ma potreba .....                                    | = <b>150.000,00 d .</b>  |
| 6. | 1   |                          |
|    | <b>4.800,00</b> .....   | = <b>300.000,00 .</b>    |

Vkupno: 2.400.000,00 .

. 07-2485/5  
27.08.2012