ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ

ТЕТОВО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

за градежно земјиште,
за формирање на градежна парцела
со намена Г3.1–Автомобилски сервиси,
на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА,

Општина Крива Паланка

Мај, 2026

ПРЕДМЕТ: Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

НАРАЧАТЕЛ: Стоичко Зиновиев

ИЗРАБОТУВАЧ: ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ – Тетово

ДИРЕКТОР: Нермин Мустафи

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 04-55/2025

Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ИЗРАБОТУВАЧ: **ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ - ТЕТОВО**

ПЛАНЕРИ:

Раководител на УП - планер
Елена Арсов, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0362

планер соработник
Елена Арсеска.инж.арх.
број на овластување 0.0529
Мирема Ферати, дипл.инж.арх.

Инфраструктура
Муса Муслија, дипл.град.инж.

Број: 0809-50/150220250005619

Датум и време: 9.12.2025 г. 10:08

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5496713
Назив:	Друштво за производство,трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Тетово
Седиште:	ИЛИРИЈА бр.1 ЛОКАЛ 20-ЗЕЛЕН ПАЗА/НА КАТ ТЕТОВО, ТЕТОВО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	41.000 - Изградба на станбени и нестанбени згради
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:

Овластено лице:

Број: 0805-50/150020260190763
Датум и време: 11.5.2026 г. 15:54

/Електронски издаден документ/

Т Е К О В Н А С О С Т О Ј Б А

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5496713
Целосен назив:	Друштво за производство,трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Тетово
Кратко име:	ПРОИНЖЕНЕРИНГ
Седиште:	ИЛИРИЈА бр.1 ЛОКАЛ 20-ЗЕЛЕН ПАЗА/НА КАТ ТЕТОВО, ТЕТОВО
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	21.2.2001 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4028001127116
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	860.000,00
Уплатен дел MKD:	860.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	860.000,00

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/89F9879A3BA79A9475C6CC4C9C3FE674CF4818E444E207CAA6D44A47C6B0E0DE
Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

СОПСТВЕНИЦИ	
Име и презиме/Назив:	МУСА МУСЛИЈА
Адреса:	101 ББ ГРАДЕЦ, ВРАПЧИШТЕ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	430.000,00
Уплатен дел MKD:	430.000,00
Вкупен влог MKD:	430.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

Име и презиме/Назив:	ИБРАИМ ФЕРАТИ
Адреса:	101 ББ С.ЖЕРОВЈАНЕ, БОГОВИЊЕ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	430.000,00
Уплатен дел MKD:	430.000,00
Вкупен влог MKD:	430.000,00
Вид на одговорност:	Не одговара

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.000 - Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА	
Управител	
Име и презиме:	НЕРМИН МУСТАФИ
Адреса:	101 ББ БОГОВИЊЕ, БОГОВИЊЕ
Овластувања:	Уптравител,ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
КОНТАКТ

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/89F9879A3BA79A9475C6CC4C9C3FE674CF4818E444E207CAA6D44A47C6B0E0DE

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

E-mail:	rametulla.proing@yahoo.com

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/89F9879A3BA79A9475C6CC4C9C3FE674CF4818E444E207CAA6D44A47C6B0E0DE

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ
СКОПЈЕ

Врз основа на член 68 став (2) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

Друштво за производство, трговија и градежништво
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Тетово
ИЛИРИЈА бр.1 ЛОКАЛ 20-ЗЕЛЕН ПАЗА/НА КАТ ТЕТОВО, ТЕТОВО
ЕМБС: 5496713

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

СО ДОБИВАЊЕ НА ОВАА ЛИЦЕНЦА ПРАВНОТО ЛИЦЕ СЕ СТЕКНУВА СО ПРАВО ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ

Лиценцата се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека правното лице ги исполнува условите за издавање на лиценцата пропишани со овој закон.

Број: 0056
18.05.2021 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Благој Бочварски

Врз основа на статутот на Друштво за производство, трговија и градежништво ‘‘Про-инженеринг’’ ДОО експорт-импорт Тетово, како и врз основа на Законот за урбанистичко планирање (“Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25), го донесувам следното:

Р Е Ш Е Н И Е:

за одредување на одговорен планер

за изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка** со тех.бр.04-55/2025 се одредуваат:

1. Планер : Дипл.инж.арх. Елена Арсов овл.бр. 0.0362

Соработник: Дипл.инж.арх. Елена Арсеска овл.бр. 0.0529

Дипл.инж.арх.Мирема Ферати

Именуваните имаат работно искуство во својата струка и ги исполнуваат пропишаните законски услови, во поглед на стручна спрема и пракса, да самостојно изработуват планска и проектна документација.

Управител/ *Drejtor*

Нермин Мустафи

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЕЛЕНА АРСОВ

дипломиран инженер архитект (NQF VII/1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0362**

Издадено на: 20.09.2021 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл. инж. арх.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 67, став (10) од Законот за урбанистичко планирање,
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32 од 10 февруари 2020 г.)
Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ

ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

на

ЕЛЕНА АРСЕСКА

дипломиран инженер архитект (NQF VII-1)

Овластувањето се издава на НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ и важи се додека лицето носител на овластувањето ги исполнува условите пропишани во овој закон и во статутот на комората

Број: **0.0529**

Издадено на: 22.10.2020 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

Проф. д-р Миле Димитровски
дипл.маш.инж.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

МИРЕМЕ ФЕРАТИ

Baccalaureus по архитектура (NQF 240 ECTS)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до 19.10.2026 год.

Број: 1.2720

Издадено на: 20.10.2021 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Радевски
дипл.инж.арх.

С О Д Р Ж И Н А:

1) ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ВОВЕД.....11

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 13

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ.....14

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ.....18

3.1. Дејности и активности кои се одвиваат во градбите во градежната парцела 18

3.2. Внатрешни сообраќајници и начин на паркирање

3.3. Нумерички показатели на градбата во градежната парцела

3.4. Сообраќај

3.5. Озеленување.....19

3.6. Основни водови на инфраструктурата.....19

3.6.1. Водоснабдување

3.6.2. Фекална канализациона мрежа

3.6.3. Атмосферска канализациона мрежа

3.6.4. Електроенергетска инфраструктура

3.6.5. Телекомуникациска инфраструктура

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ.....22

-Детални услови

-Нумерички показатели

-Градежна парцела.....28

5.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА 29

5.1. Мерки за заштита на природно и културно наследство.....29

5.2. Заштита на животната средина.....29

5.2.1. Мерки за заштита на водата

5.2.2. Мерки за заштита на почвата

5.2.3. Мерки за управување со отпад

5.2.4. Мерки за заштита од бучава

5.3. Мерки за заштита и спасување.....33

5.3.1. Засолнување

5.3.2. Мерки за заштита и спасување од поплави

5.3.3. Мерки за заштита од пожар

5.3.4. Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

5.3.5. Мерки за заштита од урнатини

5.3.6. Мерки за сообраќајни несреќи

5.3.7. Евакуација

5.3.8. Згрижување на загрозеното и настраданото население

5.3.9. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

5.3.10. Прва медицинска помош

5.3.11. Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

5.3.12. Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

5.3.13. Асанација на теренот

5.3.14.Заштита и спасување од свлекување на земјиштето

5.4. Мерки за спречување на бариери на лицата со инвалидност

2) ГРАФИЧКИ ДЕЛ.....43

1. извод од план.....1:1000
2. ажурирана геодетска подлога.....1:500
3. карта на изграден градежен фонд, вкупна физичка супраструктура и инфраструктура во рамки на проектниот опфат.....1:500
4. урбанистичко решение – намени.....1:500
5. урбанистичко решение – регулација на земјиште и градби.....1:500
6. урбанистичко решение – внатрешен сообраќај и нивелманско решение..... 1:500
7. урбанистичко решение - приклучни точки за сите водови и градби на инфраструктура.....1:500
8. урбанистичко решение - партерно уредување со хортикултура..... .....1:500
9. урбанистичко решение - синтезен приказ.....1:500

3) ПРОЕКТЕН ДЕЛ - Идејно решение.....44

ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

-Полномошно од Инвеститорот
-Имотен лист
-Извод од План
-Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога
-Податоци и информации
-Мислења и согласности

Јас, долупотпишаниот,

Стоичко Зиновиев, со живеалиште на **Бул.Јане Сандански 15, Крива Паланка**, со ЕМБГ 1008965424002, носител на лична карта број M0399714, издадена од МВР Кр.Паланка, поради укажаната потреба го давам следното:

ПОЛНОМОШНО

Со кое го овластувам-ополномоштувам лицето **Нермин Мустафи,** со живеалиште во с.Боговиње, ул. "101", бр.бб, с. Боговиње, со ЕМБГ 2306972470022, носител на лична карта број G1130070 издадена од МВР Тетово, како управител на **Друштво за провзводство, трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Тетово,** со седиште во Тетово, ул. "Илирија" бр. 1 локал 20-Зелен пазар на кат-Тетово, со ЕМБС 5496713 и со ЕДБ 4028001127116, да може во мое име да ме застапува пред сите државни органи и Министерства, особено пред општина **Крива Паланка** и тоа за водење на постапка и изработка, до донесување на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1– Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка**, изготвен од Друштво за производство, трговија **и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО експорт-импорт Тетово,** и при тоа има право да поднесе барање, да прими акти и други слични работи и превземање на правни дејства. Посебно овластениот има право да иницира постапка и да ме застапува полноправно пред сите надлежни државни органи за добивање на потребната документација согласно Законот за урбанистичко планирање и другите законски прописи за изработка и донесување на гореспоменатиот Урбанистички проект.

Сите превземени дејствија во рамките на ова полномоштво, во целост ги признавам за свои.

Давател на полномошното:

Стоичко Зиновиев

Стоичко Зиновиев

Јас, НОТАР Анита Велиновски
за подрачје на Основен суд Крива Паланка

Потврдувам дека
Стоичко Зиновиев, ул.Јане Сандански бр.15 , Крива Паланка, во мое присуство го призна потписот на писменото за свој.
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: М0399714 Издадена од МВР Крива Паланка

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 9822/2025

Во Крива Паланка 14.10.2025

НОТАР

Анита Велиновски



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5969/2025 од 14.10.2025 08:00:11

1105-5969/2025

ИМОТЕН ЛИСТ број: 12515 ПРЕПИС
Катастарска општина: КРИВА ПАЛАНКА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Р. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишувањето	Датум и час на запишување
1	1008965424002	СТОЈЧКО ЗИНОВИЕВ	ЈАНЕ САНДАНСКИ 15, КРИВА ПАЛАНКА	1/1	Солемнизација-Потврдување на приватна исправа -Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр.362/2024 од 12.12.2024 г од Нотар Весна Митровска Од Крива Паланка.	1112-1336/2024	16.12.2024 08:21:22

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишувањето	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
6583	2	ГРАМАЃЕ	ГЗ	ГНЗ		878	СОПСТВЕНОСТ			1112-1336/2024	16.12.2024 08:21:22

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
ГЗ	Вештачки неплодни земјишта
ГНЗ	Градежно неизградено земјиште

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

Овластено лице:
Валентина Петровска
име и презиме: потпис

Заштитно друштво за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги
УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз
Бр. 03-211/1
26.12 2025 год.
КРИВА ПАЛАНКА

Јас, Светлана Велиновска со адреса на живеење на ул.Ацо Шопов бр.49, Крива Паланка, управител на деловниот субјект Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на мало и големо застапништво и останати услуги Универзал-С ДОО увоз - извоз, ул.Индустриска бр.5, Крива Паланка, со ЕДБС 5121221, на ден 26.12.2025 година, ја давам следната:

ИЗЈАВА-СОГЛАСНОСТ

Дава соглсност на непосред сосед Стоичко Зиновиев, сопственик на КП бр.6583/2 КО Крива Паланака да може да ја користи катастарската парцела бр.6748/2 КО Крива Паланка која е во сопственост на Универзал-С ДОО, како интервентен пристап за влез на ПП возило во случај на пожар.

Изјавата ја давам се со цел да послужи пред надлежните органи.

датум: 26.12.2025 година

ИЗЈАВИЛ

М.П.

УНИВЕРЗАЛ-С
Крива Паланка

Јас, НОТАР Анита Велиновски
за подрачје на Основен суд Крива Паланка

Потврдувам дека
за Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ - С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, ул.Индустриска бр.5, Крива Паланка, ЕМБС: 5121221, ,застапникот по закон Светлана Велиновска, ул.Ацо Шопов бр.49, Крива Паланка, во мое присуство го призна потписот на писменото за свој.
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: М0709199 Издадена од МВР Крива Паланка

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 13864/2025

Во Крива Паланка 26.12.2025

НОТАР

Анита Велиновски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНИТА
ВЕЛИНОВСКИ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
АНЕТА МАЛДЕВОВСКА ТОДОРОВСКИ
за подрачјето на Основниот
суд Крива Паланка

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот **Дејан Стојановски,** од Крива Паланка, ул. „Ратко Минев бр. 43, со **ЕМБГ 1010981424017**, како овластено лице на правното лице **ДПТУ „Авто школа Дејан“ – ДООЕЛ Крива Паланка**, со седиште на ул. „св. Јоаким Осоговски бр. 168, со **ЕМБС 7233191,** со оваа изјава изјавувам дека **давам согласност** на **Стоичко Зиновиев**, од Крива Паланка, на ул „Јане Сандански“ бр. 15, со ЛК бр. **М0399714** издадена од МВР Крива Паланка и **ЕМБГ 1008965424002,** за користење на сервисна улица која зафаќа дел од катастарска парцела **КП 6582**, заведена во Имотен лист **12835, КО Крива Паланка**, сопственост на **ДПТУ „Авто школа Дејан“ – ДООЕЛ Крива Паланка**. Согласноста е за влез и излез во катастарска парцела **КП 6583/2,** заведена во Имотен лист **12515, КО Крива Паланка,** сопственост на **Стоичко Зиновиев.**

Изјавата ја давам под целосна морална, материјална и кривична одговорност без присила и закана од никого, се со цел истата да послужи пред надлежните органи во Општина Крива Паланка за спроведување на соодветна постапка

Давател на изјавата,
Дејан Стојановски

Дејан Стојановски

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ АВТО ШКОЛА ДЕЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка

Јас, НОТАР Анита Велиновски
за подрачје на Основен суд Крива Паланка

Потврдувам дека
за Друштво за производство, трговија и услуги АВТО ШКОЛА ДЕЈАН ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, Св.Јоаким Осоговски бр.168, Крива Паланка, ЕМБС: 7233191, ,застапникот по закон Дејан Стојановски , ул.Ратко Минев бр.43, Крива Паланка, во мое присуство го призна потписот на писменото за свој,
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: М0749754 Издадена од МВР Крива Паланка

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 4093/2026

Во Крива Паланка 12.03.2026

НОТАР

Анита Велиновски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Подрачјето на Основниот суд во Крива Паланка НОТАР АНИТА ВЕЛИНОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот **Стоичко Зиновиев**, од Крива Паланка, на ул „Јане Сандански“ бр. 15, со ЛК бр. **М0399714** издадена од МВР Крива Паланка и **ЕМБГ 1008965424002,** со оваа изјава изјавувам дека **давам согласност** на правното лице **ДПТУ „Авто школа Дејан“ – ДООЕЛ Крива Паланка**, со седиште на ул. „св. Јоаким Осоговски бр. 168, со **ЕМБС 7233191**, за користење на сервисна улица која зафаќа дел од катастарска парцела **КП 6583/2,** заведена во Имотен лист **12515, КО Крива Паланка**, сопственост на Стоичко Зиновиев**.** Согласноста е за непречен влез и излез во катастарска парцела **КП 6582**, заведена во Имотен лист **12835, КО Крива Паланка,** сопственост на **ДПТУ „Авто школа Дејан“ – ДООЕЛ Крива Паланка.**

Изјавата ја давам под целосна морална, материјална и кривична одговорност без присила и закана од никого, се со цел истата да послужи пред надлежните органи во Општина Крива Паланка за спроведување на соодветна постапка

Давател на изјавата,
Стоичко Зиновиев

Јас, НОТАР Анита Велиновски
за подрачје на Основен суд Крива Паланка

Потврдувам дека
Стоичко Зиновиев, ул.Јане Сандански бр.15 , Крива Паланка, во мое присуство го призна потписот на писменото за свој,
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: М0399714 Издадена од МВР Крива Паланка

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 4106/2026

Во Крива Паланка 12.03.2026

НОТАР

Анита Велиновски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на Основниот суд во
НОТАР
АНИТА
ВЕЛИНОВСКИ
КРИВА ПАЛАНКА

Изводи

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Тел.+389 (0) 31 375 032 Факс+389 (0) 31 375 039
ул. Св. Јоаким Осоговски бр.176 1330 Крива Паланка
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
www.krivapalanka.gov.mk

Број: 29 –5860/2 од 29.10.2025 год.

Сектор за урбанизам, сообраќај, заштита на животната средина и комунална инфраструктура
Одделение за урбанизам и заштита на животната средина

ИЗВОД ОД ГУП
Одлука: бр.09-4752/5 од 09.10.2023 година
за дел од урбан блок 3-03
Крива Паланка
намена: Г-производство, дистибуција и сервиси
КО Крива Паланка за КП6583/2
Размер: М=1:2500

ИЗВОД ЗА : за катастарска парцела за КП6583/2
дел од урбан блок 3-03
со намена Г-производство, дистибуција и сервиси
КО Крива Паланка

СОДРЖИ:


1. **ГРАФИЧКИ ДЕЛ**
   - Заверена копија од урбанистичко решение во идентична форма со граница на градежната парцела, дел од планот или на целиот плански опфат за кој се однесува барањето за извод со :
   - легенда
   - намена на површината
   - сообраќаен план, нивелациски план, план за инфрастуктура
   - синтезен план
   - табела со нумерички показатели
   - по потреба заверена копија од други графички прилози со легенда:

2. **ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ**
   - Заверена копија од општите и посебните услови за просторен развој и за спроведување на планот, нумерички податоци за услови за планирање на просторот (услови за градење, параметри за спроведување на планот, мерки за заштита на културното наследство, на природата и животната средина, мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикепирани лица и др.).
   - По потреба и други услови.....нема

3. **ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ**

Изготвил
Советник
диа Иван Велиновски

Општина Крива Паланка
Одделение за урбанизам
и заштита на животна средина
Раководител
диа Маја Костадиноска


КРИВА РЕКА
Градска магистрална улица - А (дел од магистралниот пат А2 (М-2)
3 03
3 04
Грамада 1

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Борче Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пикула Ефтоски, дипл.инж.арх.

Билјана Тамилевска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Фази:

Надворешни соработници:

Томе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАН


Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	02

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
- Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
- Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
- Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')


КРИВА РЕКА
Д1
Градска магистрална улица - А (дел од магистралниот пат А2 (М-2)
А
З 03
Г
Е2
ТП
Б
Е2
ТП
Г
А
Г
Б
Д2
Е3
ОМ
Г
Грамаге 1
З 04
А
В1
ОУ

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

D:\BORO\Nasa\MAJA\PALANKA\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставрески, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Борче Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пикула Ефтоски, дипл.инж.арх.

Биљана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставрески, дипл.инж.арх.

Фази:

Надворешни соработници:

Томе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	03

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Граница на подрачје со иста намена на земјиштето
- Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
- Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
- Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')

Класи на намени

- А - Домување
- Б - Комерцијални и деловни намени
- В - Јавни институции
- Г - Производство, дистрибуција и сервиси
- Д - Зеленило и рекреација
- Е - Инфраструктура

- B1 - Образование и наука

ОУ - Основно училиште

СУ - Средно училиште

- B2 - Здравство и социјална заштита

ДГ - Детска градинка

ФЗ - Фонд за здравство

ВС - Ветеринарна станица

ЗД - Здравствен дом

- B3 - Култура

МУ - Градски музеј

ДК - Дом на култура

МА - Манастирски ан

- B4 - Државни институции

КПУ - Казнено поправна установа (отворено одделение на затвор Куманово)

ЈКП - Јавно комунално претпријатие

СУД - Суд

ПС - Полициска станица

ОЗ - Општинска зграда

- B5 - Верски институции

ВО - Верски објект

ЈИ - Јавни институции

- E - Инфраструктура

БС - Бензинска станица

ПИС - Противпожарна станица

АС - Меѓуградска автобуска станица

ПЛ - Плоштад

ХС - Хидрометеролошка станица

ТП - Станица за технички преглед

МХЕ - Мала хидроелектрана

ТС - Трафостаница

МРС - Мерна регулациона станица

РЗ - Резервоар

ФС - Филтер станица

ОМ - Отпад за метал

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029

ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА ГРАД

ГРАД	НАМЕНА	ШИФРА	(ha)	(%)	ЖИТЕЛИ	ГУСТИНА (жит./ha)
КРИВА ПАЛАНКА	Домување	А	465.568	70.64 %	13,400	28.78
	Комерцијални и деловни намени	Б	11.081	1.68 %		
	Јавни функции	В	10.596	1.61 %		
	Производство, дистрибуција и сервиси	Г	27.389	4.16 %		
	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Д	72.019	10.93 %		
	Инфраструктура	Е	6.824	1.04 %		
	Примарна улична мрежа	ПУ	15.616	2.37 %		
	Автопат	АВ	9.114	1.38 %		
	Железница	Ж	10.706	1.62 %		
	Река	Р	24.149	3.66 %		
	Дол	Дол	5.998	0.91 %		
		Вкупно:	659.061	100.00 %	13,400	20.33


ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029

ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА РЕОН

ГУП КРИВА ПАЛАНКА		А	Б	В	Г	Д	Е	ПУ	АВ	Ж	Р	Дол	Вкупно	Жители	Густина (жит/ha)	Густина (жит/ha)
РЕОН I	ha	72.041	3.328	3.368	0.000	45.979	2.243	0.297	0.000	0.000	8.228	0.402	132.481	3323	48.13	24.89
	%	54.37 %	2.51 %	2.54 %	0.00 %	34.70 %	1.69 %	0.22 %	0.00 %	0.00 %	6.21 %	0.30 %	100.00 %			
РЕОН II	ha	139.202	1.035	4.837	11.603	0.980	2.068	0.616	0.000	0.000	3.541	1.782	165.664	3537	25.41	21.37
	%	84.03 %	0.62 %	2.92 %	7.00 %	0.59 %	1.25 %	0.37 %	0.00 %	0.00 %	2.14 %	1.08 %	100.00 %			
РЕОН III	ha	187.585	0.515	0.811	0.065	15.563	0.846	9.802	9.114	10.706	7.386	1.846	244.839	9225	26.78	20.54
	%	76.61 %	0.21 %	0.33 %	0.03 %	6.36 %	0.35 %	4.00 %	3.72 %	4.37 %	3.02 %	0.75 %	100.00 %			
РЕОН IV	ha	66.681	6.208	1.592	15.351	8.577	1.866	4.900	0.000	0.000	6.995	1.968	114.950	1615	22.73	13.18
	%	57.99 %	5.40 %	1.38 %	13.35 %	7.46 %	1.62 %	4.26 %	0.00 %	0.00 %	6.08 %	1.71 %	100.00 %			
ВКУПНО	ha	465.568	11.081	10.596	27.389	72.019	6.824	15.616	9.114	10.706	24.149	5.998	659.061	13400	28.78	20.33
	%	70.64 %	1.68 %	1.61 %	4.16 %	10.93 %	1.04 %	2.37 %	1.38 %	1.62 %	3.66 %	0.91 %	100.00 %			

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗЕЛЕНИЛО

ГУП КРИВА ПАЛАНКА		ПОВРШИНА ПОД НАМЕНА Д	ОПФАТ НА ГУП КРИВА ПАЛАНКА	ПРОЦЕНТ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ОДНОС НА ОПФАТ	БРОЈ НА ЖИТЕЛИ	ПОВРШИНА НА ЗЕЛЕНИЛО НА ЖИТЕЛ
НАМЕНА	ШИФРА	ha	(ha)	%	жители	m²/жит.
ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	Д1	0.844 ha	659.061 ha	0.13%	13400.00 жит.	0.63
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	Д2	54.406 ha		8.26%		40.60
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	Д3	7.081 ha		1.07%		5.28
[illegible]	Д4	9.730 ha		1.48%		7.26
[illegible]	Д1 Д2 Д3	23.278 ha		3.53%		17.37
		ВКУПНО		ВКУПНО		ВКУПНО
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	Д	95.339 ha		14.47%		71.15


КРИВА РЕКА
Градска магистрална улица - А (дел од магистралниот пат А2 (М-2)
2.48%
314.5m
R305.0
R12.0
R25.0
615.62
ТП
1.22%
178.1m
R150.0
R100.5
613.45
0.8%
241.7m
615.37
ОУ
ОМ
3 03
3 04
Грамаче Т.

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

D:\BORO\Нови\МАЈКИ\КРИВА ПАЛАНКА\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Борче Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пимупа Ефтоски, дипл.инж.арх.

Билјана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Фази:

Надворешни соработници:

Ристо Андреевски дипл.град.инж.
(сообраќајна инфраструктура)

Точе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	04

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
J 01 | C 01 - Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
641.93 - Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
666.41 - Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')
611.16 - Нивелетски коти
1.03% 322.3m - Подолжен нивелман

- B1 - Образование и наука

ОУ - Основно училиште

СУ - Средно училиште

- B2 - Здравство и социјална заштита

ДГ - Детска градинка

ФЗ - Фонд за здравство

ВС - Ветеринарна станица

ЗД - Здравствен дом

- B3 - Култура

МУ - Градски музеј

ДК - Дом на култура

МА - Манастирски ан

- B4 - Државни институции

КПУ - Казнено поправна установа (отворено одделение на затвор Куманово)

ЈКП - Јавно комунално претпријатие

СУД - Суд

ПС - Полициска станица

ОЗ - Општинска зграда

- B5 - Верски институции

ВО - Верски објект

ЈИ - Јавни институции

- E - Инфраструктура

БС - Бензинска станица

ППС - Противпожарна станица

АС - Меѓуградска автобуска станица

ПЛ - Плоштад

ХС - Хидрометеролошка станица

ТП - Станица за технички преглед

МХЕ - Мала хидроелектрана

ТС - Трафостаница


МРС - Мерна регулациона станица

РЗ - Резервоар


ФС - Филтер станица

ОМ - Отпад за метал


АВТОПАТ - А2 (ДЕЛ ОД КОРИДОР 8 ДЕЛНИЦА ЌАФАСАН - ДЕВЕ БАИР)




КРАК - ПРИКЛУЧОК НА - А2




ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП




ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - Б (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205)
- ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП




M=1:200



ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП



ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП






Должина на СООБРАЌАЈНА МРЕЖА:


- Автопат - А2 **L= 1946.03m'**
- Крак - Приклучок на - А2 **L= 41.89m'**
- Железничка пруга **L= 3113.69m'**
- Градска магистрална улица - А (дел од магистралниот пат А2 - М2) **L= 5878.12m'**
- Градска магистрална улица - Б (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205) **L= 2174.55m'**
- Вкупно: **L=13154.28m'**






ЈА - А
1-2) -
ВАЖЕЧКИ ГУП


ЖЕЛЕЗНИЦА
ТИПИЧЕН ПРЕЧЕК ЗА НАСИПИ




ЖЕЛЕЗНИЦА
ТИПИЧЕН ПРЕСЕК ВО ЗАСЕК



ЖЕЛЕЗНИЦА
ТИПИЧЕН ПРЕСЕК ВО ТУНЕЛ



ЖЕЛЕЗНИЦА
ТИПИЧЕН ПРЕСЕК НА МОСТ


КРИВА РЕКА
Градска магистрална улица -
од магистралниот пат А2 (
2.48%
314.5m
3 03
615.62
1.22%
118.1m
613.45
0.8%
241.7m
615.37
Грамаѓе 1
3 04

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

D:\BORO\Work\MAJA\PALANKA\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Боро Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Никула Ефтоски, дипл.инж.арх.

Биљана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх

Фази:

М-р Соња Гаврилева Дапинова, дипл.град.инж.
(водовод и канализациона инфраструктура)

Надворешни соработници:

Тома Стојанов м-р, дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

ПЛАН НА ВОДОВОДНА, ФЕКАЛНА И АТМОСФЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН


Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	05

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
- Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
- Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
- Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')
- Нивелетски коти
- Подолжен нивелман

Водостопанска инфраструктура

- Примарна водоводна мрежа
- Секундарна водоводна мрежа
- Колектори за фекална канализација
- Секундарна фекална канализација
- Колектори за атмосферска канализација
- Резервоар
- Филтер станица (фабрика за вода)
- Мала хидроелектрана



ПРОФИЛ Б-Б
ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА РЕГУЛИРАНО РЕЧНО КОРИТО НА ДУРАЧКА РЕКА - согласно „ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КРИВА ПАЛАНКА" - 2011-2021

M=1:150



УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „БАБИН ДОЛ" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100



M=1:100

УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ДОЛ ЖИТЕН СКЛАД" - ПРАВОАГОЛЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.




УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ДОЛ ГРАМАЃЕ 4" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100




УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ИЦЕВ ДОЛ" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100



ПРОФИЛ А-А
ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА РЕГУЛИРАНО РЕЧНО КОРИТО НА
ХРИВА РЕКА - согласно „Главен проект за регулација на
Крива Река км:5+458,61-км 45+624,01" - 1989год.


КРИВА РЕКА
Градска магистрална улица - А (дел
од магистралниот пат А2 (М-2)
З 03
ТП
ТП
ОУ
ОМ
З 04
Трамвај 1

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

C:\BORO\Mreza\MAJA\PALANKA\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Борис Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пижурла Ефкоски, дипл.инж.арх.

Биљана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Фази:

Благој Јанков, дипл.ел.инж.
(електроенергетска и електронско-комуникациска инфраструктура)

Надворешни соработници:

Томе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

ПЛАН НА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКА, ЕЛЕКТРОНСКО КОМУНИКАЦИСКА И ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	06

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
- Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
- Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
- Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')

Електроенергетска инфраструктура


- Далновод 400 kV (МЕПСО) - Заштитен појас 2x15 m'
- Далновод 110 kV (МЕПСО) - Заштитен појас 2x10 m'
- Надземен вод 35 kV (ЕВН) - Заштитен појас 2x15 m'
- Трафостаница 110/35/10 kV
- Трафостаница 35/10 kV
- Мала хидроелектрана
- Фотоволтаик

Гасоводна инфраструктура

- Магистрален гасовод 54bar - Заштитен појас 2x30 m'
- Секундарен гасовод 12bar - Заштитен појас 2x3 m'
- Главна мерна регулациона станица "Крива Паланка" - заш. појас Р=25м.
- Мерна регулациона станица "Карпош" - заш.појас Р=15м.

Електронско комуникациска инфраструктура

- Бакарни комуникациски кабли
- Оптички комуникациски кабли
- Коаксијални комуникациски кабли
- Кабелска канализација


КРИВА РЕКА
Градска магистрална улица - А (дел
од магистралниот пат А2 (М-2)
З 03
ТП
ТП
ОУ
ОМ
Грамага 1
З 04

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

D:\BORO\Mapi\MAJKIPALANKA\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат. 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Планери:

Борче Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пилкула Ефкоски, дипл.инж.арх.

Билјана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Фази:

Надворешни соработници:

Томе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Наслов на графичкиот прилог:

ПЛАН НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРА И СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	07

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
J 01 C 01 - Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
641.93 - Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
666.41 - Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')

- Граница на контактна зона
- Граница на заштитено добро
- Контакна зона на заштитно недвижно добро

- B1 - Образование и наука

ОУ - Основно училиште

СУ - Средно училиште

- B2 - Здравство и социјална заштита

ДГ - Детска градинка

ФЗ - Фонд за здравство

ВС - Ветеринарна станица

ЗД - Здравствен дом

- B3 - Култура

МУ - Градски музеј

ДК - Дом на култура

МА - Манастирски ан

- B4 - Државни институции

КПУ - Казнено поправна установа (отворено одделение на затвор Куманово)

ЈКП - Јавно комунално претпријатие

СУД - Суд

ПС - Полициска станица

ОЗ - Општинска зграда

- B5 - Верски институции

ВО - Верски објект

ЈИ - Јавни институции

- E - Инфраструктура

БС - Бензинска станица

ПГС - Противпожарна станица

АС - Меѓуградска автобуска станица

ПЛ - Плоштад

ХС - Хидрометеролошка станица

ТП - Станица за технички преглед

МХЕ - Мала хидроелектрана

ТС - Трафостаница

МРС - Мерна регулациона станица


РЗ - Резервоар

ФС - Филтер станица

ОМ - Отпад за метал

ЛЕГЕНДА ЗА ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО СОГЛАСНО ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПФАТ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА изработени од НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, од Март, 2022

01. „Стара чаршија" - Крива Паланка ул. „Св. Јоаким Осоговски" - КП 2828,КП 2829, КП 2830, КП 2831, КП 2832, КП 2833, КП 2834/1, КП 2834/2, КП 2835 и КП 2836;
02. Индивидуален стамбен објект-куќа на ул.„И.Р.Пола" бр.11 - КП 2850/1
03. Градски музеј Крива Паланка ул.„Св. Јоаким Осоговски" бр.134 - КП 2126
04. Индивидуален стамбен објект-куќа на ул.„Борис Кидрич" бр.39 - КП 2178
05. Индивидуален стамбен објект-куќа на ул.„Борис Кидрич" бр.41 - КП 217
06. Општинска зграда на ул.„Св. Ј.Осоговски" бр.175 - КП 805/1
07. Дел од тврдина на ул.„Св. Ј. Осоговски" бр.175 - КП 804
08. Спомен црква со костурница на ул.„Јоаким Осоговски" 66 - КП 3853
09. Црква „Св.Димитрија" - ул. „Јане Сандански" бр.23 КП 2764/1
10. Објект на ул.„Никола Тесла" бр.35 - КП 1782


КРИВА РЕКА
Д1
А
2.48%
314.4m
З 03
Г
Е2
ТП
Б
Е2
ТП
Р12.0
Р25.0
1.22%
478.1m
ВИК3
А
0.8%
241.7m
613.45
615.37
Г
Б
Д2
Е3
ОМ
Г
Грамаге 1
З 04
А
Г
В
3.04%
365.3m

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА

ГРАД КРИВА ПАЛАНКА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

(ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2029г.)

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Нарачател:

D:\BORO\Maja\MAJA\PALANKA\02_Logo_MTV_V_C_MK.png

Донесувач:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Правно лице - носител на изработка на планот:

Лиценца бр.0002

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

SPATIAL PLANNING AGENCY

ПЛОШТАД МАКЕДОНИЈА бр. 2, 4 кат, 1000 - СКОПЈЕ тел/факс: +389(0)2 3227-244

Одговорно лице - Директор:

м-р Андријана Андреева, дипл.инж.арх.

Раководител на сектор за урбанистичко планирање:

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.

Работен тим:

м-р Маја Доновски Лукаревска дипл.инж.арх.
Раководител на ГУП

Фази:

М-р Соња Георгиева Дапинова, дипл.град.инж.
(водоводна и канализациска инфраструктура)

Благој Јанков, дипл.ел.инж.
(електро-енергетска и електронско-комуникациска инфраструктура)

Надворешни соработници:

Ристо Андреевски дипл.град.инж.
(сообраќајна инфраструктура)

Томе Стојанов м-р. дипл.инж. арх.

Планери:

Боро Петковски, дипл.инж.арх.

Ана Пимпуља Ефтоски, дипл.инж.арх.

Биљана Темелковска, дипл.инж.арх.

м-р. Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.


Наслов на графичкиот прилог:


СИНТЕЗЕН ПЛАН

Фаза:

КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН

Датум:	Технички број:	Размер:	Број на графичкиот прилог:
10.2023	B0919	1:5000	08


1 km
1 km
С - реон север
И - реон исток
Ј - реон југ
З - реон запад
С
И
Ј
З
ГРАД КРИВА ПАЛАНКА




ПРОФИЛ Б-Б
ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА РЕГУЛИРАНО РЕЧНО КОРИТО НА ДУРАЧКА РЕКА - согласно „ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КРИВА ПАЛАНКА" - 2011-2021

M=1:100



УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „БАБИН ДОЛ" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100



УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ДОЛ ЖИТЕН СКЛАД" - ПРАВОАГОЛЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100




УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ДОЛ ГРАМАЃЕ 4" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.

M=1:100



УСВОЕН НАПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА КОРИТО НА „ИЦЕВ ДОЛ" - ТРАПЕЗЕН ПРОФИЛ - согласно „Хидролошка студија за регулација на водотеци за Генерален урбанистички план во Крива Паланка, општина Крива Паланка" - 2022год.




ЛЕГЕНДА

- Граница на планиски опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.

ПРОФИЛ А-А
ПОПРЕЧЕН ПРОФИЛ НА РЕГУЛИРАНО РЕЧНО КОРИТО НА КРИВА РЕКА - согласно „Главен проект за регулација на Крива Река км.45+458,61-км.45+924,01" - 1989год.

M=1:150



ЖЕЛЕЗНИЦА

ТИПИЧЕН ПРЕСЕК ЗА НАСИПИ


M=1:200



ЖЕЛЕЗНИЦА

ТИПИЧЕН ПРЕСЕК ВО ЗАСЕК

M=1:200




ЖЕЛЕЗНИЦА

ТИПИЧЕН ПРЕСЕК ВО ТУНЕЛ

M=1:200

УП




ЖЕЛЕЗНИЦА

ТИПИЧЕН ПРЕСЕК НА МОСТ


M=1:200

АВТОПАТ - А2 (ДЕЛ ОД КОРИДОР 8 ДЕЛНИЦА ЌАФАСАН - ДЕВЕ БАИР)



M=1:200


КРАК - ПРИКЛУЧОК НА - А2



M=1:200


ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП

ПРЕСЕК (1-1)




ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - Б (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205)
- ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП

ПРЕСЕК (4-4)




ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП

ПРЕСЕК (2-2)



ГРАДСКА МАГИСТРАЛНА УЛИЦА - А
(дел од магистралниот пат А2 (М-2) -
ПРОФИЛ ВО СОГЛАСНОСТ СО ВАЖЕЧКИ ГУП

ПРЕСЕК (3-3)



Должина на СООБРАЌАЈНА МРЕЖА:

- Автопат - А2 **L= 1946.03m'**
- Крак - Приклучок на - А2 **L= 41.89m'**
- Железничка пруга **L= 3113.69m'**
- Градска магистрална улица - А (дел од магистралниот пат А2 - М2) **L= 5878.12m'**
- Градска магистрална улица - Б (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205) **L= 2174.55m'**
- Вкупно: **L=13154.28m'**

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански опфат на ГУП Крива Паланка П=659,061 ха.
- Граница на плански опфат на блок
- Регулациона линија
- Граница на подрачје со иста намена на земјиштето
- J 01 | C 01 - Ознака за Блок
- Осовина на Автопат А2
- Осовина на Градска магистрална улица
- Осовина на Железничка пруга
- 641.93 - Висинска кота на Железничка пруга според ПИ
- 666.41 - Висинска кота на Железничка пруга според ОП
- Сообраќајни коридори на улична мрежа
- Труп на Автопат
- Пружен појас (Линија на експропријација)
- Тунел на железница
- Заштитен појас на Автопат (2 x 40m')
- Заштитен појас на Железничка пруга (2 x 15m')
- Осовина на регулирано Речно корито
- Осовина на регулирано корито на Дол
- Регулирано корито на Река
- Регулирано корито на Дол
- Заштитен појас на Река и Дол (2 x 5m')
- 611.16 - Нивелетски коти
- 1.03% 322.3m - Подолжен нивелман

Водостопанска инфраструктура

- Примарна водоводна мрежа
- Секундарна водоводна мрежа
- Колектори за фекална канализација
- Секундарна фекална канализација
- Колектори за атмосферска канализација
- РЗ - Резервоар
- ФС - Филтер станица (фабрика за вода)
- Мала хидроелектрана

Електроенергетска инфраструктура



- Далновод 400 kV (МЕПСО) - Заштитен појас 2x15 m'
- Далновод 110 kV (МЕПСО) - Заштитен појас 2x10 m'
- Надземен вод 35 kV (ЕВН) - Заштитен појас 2x15 m'
- Трафостаница 110/35/10 kV
- Трафостаница 35/10 kV
- Мала хидроелектрана
- Фотоволтаик

Гасоводна инфраструктура



- Магистрален гасовод 54bar - Заштитен појас 2x30 m'
- Секундарен гасовод 12bar - Заштитен појас 2x3 m'
- Главна мерна регулациона станица "Крива Паланка" - заш. појас Р=25м.
- Мерна регулациона станица "Карпош" - заш.појас Р=15м.

Електронско комуникациска инфраструктура

- Бакарни комуникациски кабли
- Оптички комуникациски кабли
- Коаксијални комуникациски кабли
- Кабелска канализација

- B1 - Образование и наука

ОУ - Основно училиште

СУ - Средно училиште

- B2 - Здравство и социјална заштита

ДГ - Детска градинка

ФЗ - Фонд за здравство

ВС - Ветеринарна станица

ЗД - Здравствен дом

- B3 - Култура

МУ - Градски музеј

ДК - Дом на култура

МА - Манастирски ан

ЈИ - Јавни институции

- B4 - Државни институции

КПУ - Казнено поправна установа (отворено одделение на затвор Куманово)

ЈКП - Јавно комунално претпријатие

СУД - Суд

ПС - Полициска станица

ОЗ - Општинска зграда

- B5 - Верски институции

ВО - Верски објект

- E - Инфраструктура

БС - Бензинска станица

ППС - Противпожарна станица

АС - Меѓуградска автобуска станица

ПЛ - Плоштад

ХС - Хидрометеролошка станица

ТП - Станица за технички преглед

МХЕ - Мала хидроелектрана

ТС - Трафостаница

МРС - Мерна регулациона станица

РЗ - Резервоар

ФС - Филтер станица

ОМ - Отпад за метал

Класи на намени

А - А - Домување

Б - Б - Комерцијални и деловни намени

В - В - Јавни институции

Г - Г - Производство, дистрибуција и сервиси

Д - Д - Зеленило и рекреација

Е - Е - Инфраструктура

- Граница на контактна зона

- Граница на заштитено добро

- Контакна зона на заштитно недвижно добро

ЛЕГЕНДА ЗА ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО СОГЛАСНО ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКИ ОСНОВИ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПФАТ НА ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА изработени од НУ Национален конзерваторски центар - Скопје, од Март, 2022

01. „Стара чаршија" - Крива Паланка ул.„Св. Јоаким Осоговски" - КП 2828,КП 2829, КП 2830, КП 2831, КП 2832, КП 2833, КП 2834/1, КП 2834/2, КП 2835 и КП 2836.
02. Индивидуален станбен објект-куќа на ул.„И.Р.Лола" бр.11 - КП 2850/1
03. Градски музеј Крива Паланка ул.„Св. Јоаким Осоговски" бр.134 - КП 2126
04. Индивидуален станбен објект-куќа на ул.„Борис Кидрич" бр.39 - КП 2178
05. Индивидуален станбен објект-куќа на ул.„Борис Кидрич" бр.41 - КП 217
06. Општинска зграда на ул.„Св. Ј.Осоговски" бр.175 - КП 805/1
07. Дел од тврдина на ул.„Св. Ј.Осоговски" бр.175 - КП 804
08. Спомен црква со костурница на ул.„Јоаким Осоговски" бб - КП 3653
09. Црква „Св.Димитрија" - ул. „Јане Сандански" бр.23 КП 2764/1
10. Објект на ул.„Никола Тесла" бр.35 - КП 1782

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029

ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА ГРАД

ГРАД	НАМЕНА	ШИФРА	(ha)	(%)	ЖИТЕЛИ	ГУСТИНА (жит./ha)
КРИВА ПАЛАНКА	Домување	А	465.568	70.64 %	13.400	28.78
	Комерцијални и деловни намени	Б	11.081	1.68 %		
	Јавни функции	В	10.596	1.61 %		
	Производство, дистрибуција и сервиси	Г	27.389	4.16 %		
	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Д	72.019	10.93 %		
	Инфраструктура	Е	6.824	1.04 %		
	Примарна улична мрежа	ПУ	15.616	2.37 %		
	Автопат	АВ	9.114	1.38 %		
	Железница	Ж	10.706	1.62 %		
	Река	Р	24.149	3.66 %		
	Дол	Дол	5.998	0.91 %		
		Вкупно:	659.061	100.00 %	13.400	20.33

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029

ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА РЕОН

ГУП КРИВА ПАЛАНКА		А	Б	В	Г	Д	Е	ПУ	АВ	Ж	Р	Дол	Вкупно	Жители	Густина (жит./ha)	Густина (жит./ha)
РЕОН И	(ha)	73.041	3.328	3.308	0.000	45.579	2.343	0.291	0.000	0.000	6.238	0.403	133.481	3323	46.13	24.99
	(%)	12.57 %	2.91 %	2.52 %	0.00 %	8.15 %	7.04 %	1.22 %	0.00 %	0.00 %	4.60 %	0.76 %	19.96 %			
РЕОН Ј	(ha)	328.232	1.035	4.827	11.833	0.990	2.066	0.616	0.000	0.000	3.541	1.782	105.954	3837	27.61	31.31
	(%)	77.80 %	0.92 %	3.68 %	7.10 %	0.94 %	6.21 %	2.59 %	0.00 %	0.00 %	2.61 %	1.69 %	15.98 %			
РЕОН С	(ha)	167.883	0.815	2.811	9.055	13.883	0.844	9.832	9.114	10.706	7.366	1.846	244.838	9005	26.79	30.84
	(%)	39.71 %	0.73 %	2.14 %	5.43 %	13.19 %	2.53 %	41.31 %	100.00 %	100.00 %	5.43 %	30.78 %	36.96 %			
РЕОН З	(ha)	86.661	6.208	1.592	15.191	9.577	1.868	4.920	0.000	0.000	6.893	1.968	114.958	1515	23.71	13.18
	(%)	17.09 %	1.46 %	1.21 %	11.39 %	9.10 %	5.61 %	20.67 %	0.00 %	0.00 %	5.08 %	32.80 %	17.35 %			
ВКУПНО	(ha)	465.568	11.081	10.596	27.389	72.019	6.824	15.616	9.114	10.706	24.149	5.998	659.061	13400	28.78	20.33
	(%)	70.64 %	1.68 %	1.61 %	4.16 %	10.93 %	1.04 %	2.37 %	1.38 %	1.62 %	3.66 %	0.91 %	100.00 %			

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗЕЛЕНИЛО

ГУП КРИВА ПАЛАНКА		ПОВРШИНА ПОД НАМЕНА Д	ОПФАТ НА ГУП КРИВА ПАЛАНКА	ПРОЦЕНТ НА ЗЕЛЕНИЛО ВО ОДНОС НА ОПФАТ	БРОЈ НА ЖИТЕЛИ	ПОВРШИНА НА ЗЕЛЕНИЛО НА ЖИТЕЛ
НАМЕНА	ШИФРА	ha	(ha)	%	ЖИТЕЛИ	ПО ЖИТ.
ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО	Д1	0.844 ha	659.061 ha	0.13%	13400.00 жит.	0.63
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО	Д2	54.406 ha		8.25%		40.60
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	Д3	7.061 ha		1.07%		5.26
[illegible]	Д4	9.730 ha		1.48%		7.26
[illegible]	Д1, Д2, Д3	23.278 ha		3.53%		17.37
ЗЕЛЕНИЛО, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА, МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ	Д	ВКУПНО 95.319 ha		ВКУПНО 14.47%		ВКУПНО 71.15

6. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ГРАНИЦИТЕ НА ОПФАТИТЕ НА БЛОКОВИТЕ

Општите и посебните услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат за целата површина на планскиот опфат и служат за спроведување на Генералниот план за град Крива Паланка, односно за изготвување на Извод од ГУП.

Општите и посебните услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите за спроведување на Генералниот урбанистички план ги содржат интегрирани планските услови од текстуалниот, нумеричкиот и графичкиот дел од Генералниот урбанистички план и имаат директивно планерско и правно дејство.

Општите и посебните услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите за спроведување на Генералниот урбанистички план се состојат од плански услови со кои се дефинираат сите просторно-физички параметри на планираните супра и инфраструктури, како и сите услови за градење и начини на употреба на земјиштето и градбите.

Општите и посебните услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат на целата територија на планскиот опфат на Генералниот урбанистички план.

6.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

Член 1

1) Со општите услови за реализација на Генералниот урбанистички план се дефинираат урбанистичките параметри и мерките за спроведување на Генералниот урбанистички план. Генералниот урбанистички план се изработува за град Крива Паланка и понатаму ќе се разработува и спроведува со изработка на Детални урбанистички планови и/или Урбанистички проекти.

2) Деталните урбанистички планови и/или Урбанистички проекти ќе се изработуваат согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

3) Планските опфати на блоковите дефинирани со овој Генерален урбанистички план, претставуваат граници на просторни единици на градежно земјиште за спроведување на Генералниот урбанистички план односно истите претставуваат граници на плански опфати за Детални урбанистички планови.

4) По исклучок на точка 3) од Член 1, се дозволува границите односно планските опфати на Деталните урбанистички планови да бидат во согласност со постојни природни граници (река, дол, сообраќајница, пешачка патека, зеленило и сл.)

5) За комуналната инфраструктура и супраструктура надвор од планскиот опфат а за потребите на Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка, да се изработат Урбанистички проекти за инфраструктура.

6) Задолжително да се почитуваат предвидените заштитните појаси на подземните и надземни инфраструктурни водови, коридори, градби и инсталации.

Член 2

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

1) Границата на планскиот опфат на ГУП Крива Паланка е дефинирана како граница на урбаното подрачје на градот Крива Паланка и зафаќа површина од **659,061ha** и се протега во границите помеѓу:

- на север се граничи со КО Дрење и дел навлегува во КО Дрење,
- на северозапад се граничи со КО Лозаново и КО Градец и дел навлегува во КО Лозаново и КО Градец,

- на запад и југ граничи со КО Конопица и дел навлегува во КО Конопица,
- на југоисток граничи со КО Мартиница и дел навлегува во КО Мартиница,
- на исток граничи со КО Дурачка река, КО Кошари и КО Варовиште а дел навлегува во КО Варовиште.

2) Планскиот опфат, има површина од **659,061ha** и лежи на територијата која како крајни точки ги има следните координати:

Површина: 6590613.8062 m²
Периметар: 22322.1718 m'

3) Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, означени со редни броеви од 1 до 1316, а за секоја точка табеларно се дадени параметрите по X и Y координати:

Нај	X	Y
Источна	7612531.45	4673618.31
Северна	7610668.27	4676520.92
Западна	7607211.28	4672171.53
Јужна	7607486	4671713.94

рб	X	Y
1	7609053.18	4672412.65
2	7609044.97	4672400.96
3	7609032.49	4672405.47
4	7609032.49	4672405.47
5	7609024.21	4672393.82
6	7608993.64	4672387.32
7	7608995.55	4672366.15
8	7608988.16	4672354.47
9	7608977.35	4672353.17
10	7608969.92	4672351.97
11	7608958.72	4672348.37
12	7608949.95	4672345.67
13	7608945.92	4672343.92
14	7608942.58	4672341.41
15	7608915.8	4672313.81
16	7608900.95	4672305.67
17	7608891.06	4672302.73
18	7608873.17	4672294.26
19	7608866.35	4672308.94
20	7608862.36	4672313.02
21	7608857.97	4672325.11
22	7608853.63	4672335
23	7608845.82	4672351.3
24	7608857.82	4672362.49
25	7608834.69	4672406.24
26	7608832.43	4672397.06
27	7608827.66	4672386.86
28	7608811.81	4672391.84
29	7608790.86	4672398.44
30	7608783.56	4672402.63
31	7608781.19	4672411.98
32	7608781.58	4672423.59
33	7608762.23	4672414.9
34	7608741.73	4672407.61
35	7608721.38	4672394.41
36	7608690.95	4672375.58
37	7608676	4672367.27
38	7608680.37	4672357.38
39	7608664.4	4672348.22
40	7608644.59	4672340.07
41	7608627.99	4672331.71
42	7608604.93	4672378.18
43	7608581.79	4672379.33
44	7608568.12	4672380.17
45	7608549.76	4672379.27
46	7608537.82	4672372.98
47	7608525.48	4672359.77
48	7608523.12	4672356.79
49	7608522.88	4672345.05
50	7608523.28	4672330.6
51	7608520.08	4672326.25
52	7608485.72	4672322.31
53	7608476.61	4672318.28
54	7608462.65	4672312.73
55	7608444.57	4672328.48
56	7608421.1	4672342.96
57	7608397.38	4672362.1
58	7608367.11	4672394.26
59	7608362.4	4672390.58
60	7608355.14	4672386.15
61	7608351.73	4672384.07
62	7608333.81	4672374.14
63	7608326.24	4672369.61
64	7608317.35	4672364.29
65	7608305.91	4672358.82
66	7608279.57	4672349.26
67	7608264.41	4672336.63

68	7608250.39	4672350.71
69	7608246.97	4672350.49
70	7608235.11	4672346.96
71	7608232.61	4672346.22
72	7608229.36	4672344.96
73	7608222.89	4672340.06
74	7608218.34	4672334.53
75	7608217.46	4672333.46
76	7608211.26	4672326.15
77	7608209.97	4672316.3
78	7608214.14	4672299
79	7608217.15	4672285.85
80	7608196.3	4672280.65
81	7608185.84	4672276.94
82	7608174.84	4672263.34
83	7608170.66	4672256.77
84	7608166.79	4672245.19
85	7608162.87	4672232.95
86	7608172.06	4672214.36
87	7608193.01	4672189.03
88	7608184.41	4672174.56
89	7608168.86	4672183.48
90	7608162.34	4672190.26
91	7608144.05	4672200.21
92	7608153.51	4672182.62
93	7608169.39	4672177.2
94	7608156.32	4672156.38
95	7608143.15	4672146.14
96	7608139.87	4672145.46
97	7608130.14	4672143.45
98	7608128.01	4672143.11
99	7608112.75	4672140.66
100	7608110.71	4672139.36
101	7608076.02	4672117.16
102	7608063.89	4672113.96
103	7608049.6	4672109.44
104	7608031.69	4672097.22
105	7608013.59	4672085.92
106	7608006.91	4672082.19
107	7607985.02	4672069.9
108	7607977.09	4672065.55
109	7607927.39	4672005.73
110	7607923.26	4672001.97
111	7607921.95	4672000.78
112	7607919.28	4671997.87
113	7607898.63	4671969.18
114	7607890.47	4671968.12
115	7607885.87	4671965.43
116	7607872.13	4671957.4
117	7607861.93	4671955.32
118	7607864.06	4671973.22
119	7607863.76	4671984.35
120	7607856.82	4671990.06
121	7607815.42	4671984.96
122	7607799.35	4671982.81
123	7607780.7	4671977.66
124	7607769.79	4671974.24
125	7607762.75	4671970.68
126	7607743.28	4671956.92
127	7607726.15	4671964.81
128	7607717.27	4671966.91
129	7607704.55	4671965.54
130	7607694.59	4671962.81
131	7607699.76	4671947.29
132	7607710.53	4671930.66
133	7607716.41	4671921.13
134	7607728.33	4671907.47
135	7607739.33	4671889.38
136	7607739.4	4671885.34
137	7607732.54	4671893.2
138	7607725.88	4671900.82
139	7607721.3	4671897.68
140	7607715.13	4671900.26
141	7607707.89	4671901.08
142	7607695.71	4671897.73
143	7607687.64	4671894.2
144	7607682.66	4671889.53
145	7607680.48	4671884.05
146	7607679.98	4671876.33
147	7607676.46	4671867.75
148	7607662.97	4671860.69
149	7607660.08	4671844.71
150	7607655.88	4671828.01
151	7607649.7	4671820.75
152	7607636.6	4671836.91
153	7607618.13	4671845.02
154	7607601.97	4671840.58
155	7607598.52	4671837.47
156	7607586.8	4671821.29
157	7607580.81	4671807.39
158	7607575.75	4671798.83
159	7607574.48	4671791.89
160	7607548.21	4671779.11
161	7607529.71	4671762.05
162	7607515.39	4671734.03
163	7607505.88	4671722.77
164	7607494.76	4671716.38
165	7607486	4671713.94

166	7607474.07	4671714.06
167	7607459.46	4671721.72
168	7607451.47	4671728.13
169	7607441.47	4671753.83
170	7607437.49	4671766.47
171	7607427.24	4671763.65
172	7607425.27	4671776.24
173	7607418.19	4671791.59
174	7607405.23	4671811.17
175	7607392.93	4671829.28
176	7607387.96	4671856.82
177	7607386.36	4671873.71
178	7607383.96	4671883.84
179	7607379.9	4671903.09
180	7607375.63	4671908.72
181	7607370.25	4671920.57
182	7607369.22	4671926.39
183	7607367.36	4671936.66
184	7607369.17	4671953.37
185	7607372.15	4671969.7
186	7607377.57	4671998.23
187	7607387.88	4672020.75
188	7607398.42	4672041.75
189	7607394.03	4672044.78
190	7607381.01	4672051.16
191	7607362.53	4672057.56
192	7607331.9	4672067.4
193	7607326.08	4672071.24
194	7607323.86	4672073.31
195	7607327.7	4672088.32
196	7607317.27	4672090.92
197	7607318.38	4672095.77
198	7607320.43	4672107.62
199	7607323.64	4672121.75
200	7607329.39	4672143.26
201	7607324.7	4672142.78
202	7607316.76	4672139.72
203	7607312.5	4672137.46
204	7607283.83	4672131.49
205	7607261.67	4672134.24
206	7607240.8	4672144.64
207	7607232.34	4672134.92
208	7607225.19	4672135.14
209	7607211.28	4672171.53
210	7607219.23	4672177.34
211	7607226.01	4672179.92
212	7607230.66	4672181.61
213	7607247.93	4672190.97
214	7607258.49	4672196.4
215	7607288.09	4672203.79
216	7607284.09	4672220.51
217	7607283.78	4672229.6
218	7607283.12	4672243.83
219	7607271.98	4672271.52
220	7607274.51	4672293.71
221	7607274.88	4672315.42
222	7607278.62	4672333.74
223	7607282.78	4672341.41
224	7607301.04	4672374.33
225	7607307.71	4672391.84
226	7607305.55	4672407.94
227	7607306.67	4672422.55
228	7607307.39	4672443.3
229	7607310.56	4672464.83
230	7607311.21	4672476.04
231	7607317.41	4672495.49
232	7607316.17	4672504.07
233	7607325.85	4672502.47
234	7607337.3	4672505.22
235	7607333.831	4672506.768
236	7607368.66	4672608.052
237	7607379.76	4672606.61
238	7607397.07	4672613.91
239	7607423.63	4672623.13
240	7607449.2	4672627.55
241	7607483.28	4672632.89
242	7607523.15	4672639.52
243	7607538.26	4672636.2
244	7607551.67	4672633.34
245	7607558.89	4672632.04
246	7607599.94	4672623.37
247	7607606.81	4672621.85
248	7607634.74	4672616.26
249	7607688.65	4672607.84
250	7607678.33	4672648.72
251	7607645.15	4672779.84
252	7607670.22	4672786.86
253	7607671.84	4672787.75
254	7607665.45	4672811.16
255	7607663.068	4672820.368
256	7607665.86	4672821.09
257	7607690.35	4672826.92
258	7607702.03	4672829.79
259	7607718.58	4672831.47
260	7607731.82	4672833.49
261	7607741.23	4672835.31
262	7607746.01	4672836.35
263	7607761.91	4672837.46

264	7607776.65	4672838.94
265	7607790.64	4672840.57
266	7607832.83	4672844.82
267	7607851.1	4672843.89
268	7607862.33	4672844.68
269	7607872.85	4672844.81
270	7607884.7	4672848.1
271	7607893.4	4672849.88
272	7607900.79	4672851.95
273	7607903.22	4672852.66
274	7607935.24	4672862.5
275	7607944.45	4672863.28
276	7607950.34	4672863.53
277	7607977.04	4672865.49
278	7608004.4	4672872.94
279	7608038.94	4672863.03
280	7608051.41	4672859.54
281	7608069.81	4672857.47
282	7608073.62	4672857.73
283	7608097.37	4672858.13
284	7608101.65	4672858.32
285	7608110.22	4672858.82
286	7608121.62	4672859.89
287	7608138.16	4672871.78
288	7608158.31	4672885.13
289	7608161.91	4672885.65
290	7608167.46	4672885.51
291	7608175.95	4672884.98
292	7608182.88	4672884.67
293	7608186.43	4672885.18
294	7608189.61	4672886.17
295	7608192.61	4672887.63
296	7608196.74	4672890.45
297	7608200.76	4672894.17
298	7608202.93	4672896.94
299	7608205.27	4672900.88
300	7608207.42	4672905.34
301	7608209.11	4672910.08
302	7608210.23	4672914.29
303	7608211.01	4672918.56
304	7608211.82	4672926.77
305	7608212.91	4672931.27
306	7608217.54	4672935.18
307	7608239.75	4672936.63
308	7608249.73	4672944.39
309	7608265.87	4672957.17
310	7608267.51	4672957.36
311	7608272.15	4672962.9
312	7608275.33	4672966.48
313	7608278.72	4672970.66
314	7608283.76	4672976.14
315	7608288.11	4672981.09
316	7608289.1	4672979.86
317	7608296.37	4672984.83
318	7608307.72	4672992.36
319	7608314.61	4672994.25
320	7608319.15	4672996.81
321	7608331.27	4673004.14
322	7608333.58	4673006.07
323	7608336.82	4673007.47
324	7608343.44	4673010.21
325	7608348.53	4673012.39
326	7608354.68	4673013.52
327	7608360.8	4673015.84
328	7608367.56	4673018.8
329	7608372.67	4673021.78
330	7608370.19	4673028.65
331	7608389	4673037.53
332	7608399	4673039.86
333	7608410.81	4673042.41
334	7608419.43	4673045.23
335	7608416.51	4673064.81
336	7608415.36	4673073.54
337	7608443.71	4673082.28
338	7608446.21	4673083.47
339	7608476.49	4673092.77
340	7608507.2	4673101.98
341	7608540.41	4673111.54
342	7608530.29	4673140.2
343	7608522.78	4673160.1
344	7608521.72	4673163.76
345	7608510.37	4673192.43
346	7608525.91	4673197.88
347	7608513.89	4673222.25
348	7608504.26	4673248.76
349	7608496.05	4673272.22
350	7608485.86	4673302.36
351	7608507.9	4673316.22
352	7608534.59	4673330.86
353	7608540.03	4673335.07
354	7608551.21	4673341.38
355	7608555.93	4673342.33
356	7608570.34	4673341.27
357	7608582.71	4673344.25
358	7608594.17	4673349.3
359	7608595.34	4673353.21
360	7608597.1	4673355.86
361	7608598.74	4673358.94

362	7608609.42	4673366.13
363	7608614.93	4673376.03
364	7608616.28	4673382.92
365	7608620.23	4673383.81
366	7608631.76	4673391.22
367	7608637.68	4673391
368	7608638.69	4673390.67
369	7608640.18	4673390.19
370	7608650.97	4673386.81
371	7608655.83	4673385.41
372	7608658.7	4673384.36
373	7608664.8	4673382.5
374	7608670.1	4673379.65
375	7608674.42	4673377.93
376	7608678.43	4673376.33
377	7608685.06	4673376.01
378	7608688.6	4673376.69
379	7608693.32	4673377.59
380	7608702.55	4673380.01
381	7608710.35	4673386.21
382	7608713.68	4673387.09
383	7608720.61	4673388.93
384	7608734.7	4673392.03
385	7608746.27	4673394.6
386	7608757.83	4673399.01
387	7608773.09	4673406.48
388	7608779.67	4673410.53
389	7608785.59	4673414.37
390	7608807.4	4673428.45
391	7608818.08	4673435.94
392	7608820.98	4673430.46
393	7608824.58	4673429.9
394	7608828.27	4673430.11
395	7608829.99	4673431.18
396	7608863.56	4673433.3
397	7608917.98	4673429.84
398	7608920.02	4673429.73
399	7608958.08	4673422.92
400	7608983.24	4673423.77
401	7608993.44	4673423.37
402	7609004.23	4673421.1
403	7609020.31	4673419.01
404	7609023.35	4673418.9
405	7609035.31	4673418.26
406	7609048.26	4673417.56
407	7609061.92	4673414.73
408	7609076.26	4673412.83
409	7609081.2	4673412.25
410	7609095.94	4673410.18
411	7609099.15	4673417.56
412	7609104.07	4673429.71
413	7609104.26	4673430.17
414	7609155.41	4673547.07
415	7609240.5	4673617.37
416	7609276.77	4673647.32
417	7609404.28	4673752.47
418	7609447.07	4673788.07
419	7609447.76	4673951.58
420	7609447.82	4673966.56
421	7609443.65	4674027.92
422	7609428.85	4674029.4
423	7609437.94	4674063.49
424	7609444.13	4674090.44
425	7609416.92	4674093.72
426	7609408.47	4674095.36
427	7609421.68	4674162.4
428	7609412.74	4674166.5
429	7609408.99	4674168.87
430	7609404.62	4674170.33
431	7609439.53	4674181.4
432	7609449.92	4674192.09
433	7609457.59	4674204.92
434	7609464.99	4674221
435	7609478.08	4674216.09
436	7609498.21	4674200.41
437	7609474.77	4674234.63
438	7609481.83	4674239.61
439	7609500.27	4674253.11
440	7609509.57	4674246.58
441	7609525.53	4674241.09
442	7609549.69	4674251.98
443	7609552.66	4674253.33
444	7609569.75	4674262.6
445	7609595.23	4674289.85
446	7609600.59	4674297
447	7609635.54	4674292.69
448	7609652.64	4674284.91
449	7609680.19	4674262.3
450	7609700.29	4674249.26
451	7609703.64	4674223.77
452	7609713.76	4674222.32
453	7609711.71	4674249.65
454	7609709.14	4674257.26
455	7609713.11	4674269.38
456	7609718.27	4674284.95
457	7609722.27	4674300.36
458	7609735.24	4674314.43
459	7609735.66	4674315.76

460	7609738.91	4674327.59
461	7609740.67	4674340.2
462	7609741.9	4674359.34
463	7609741.35	4674367.17
464	7609740.6	4674376.83
465	7609739.88	4674389.54
466	7609727.73	4674402.57
467	7609716.35	4674415.72
468	7609715.31	4674420.7
469	7609722.14	4674433.54
470	7609727.08	4674448.42
471	7609726.75	4674452.42
472	7609725.48	4674462.46
473	7609736.08	4674468.63
474	7609749.11	4674471.98
475	7609766.99	4674482.32
476	7609778.07	4674492.43
477	7609794.88	4674509.08
478	7609804.63	4674523.41
479	7609807.7	4674530.21
480	7609823.71	4674566.05
481	7609826.12	4674583.5
482	7609837.41	4674596.8
483	7609846.8	4674614.26
484	7609851.31	4674629.48
485	7609850.56	4674631.43
486	7609845.02	4674645.06
487	7609846.23	4674662.1
488	7609838.21	4674695.12
489	7609837.85	4674696.77
490	7609836.83	4674700.01
491	7609842.73	4674717.12
492	7609843.01	4674722.36
493	7609843.16	4674728.9
494	7609849.18	4674740.49
495	7609853.93	4674749.81
496	7609861.91	4674764.59
497	7609870.41	4674780.55
498	7609876.27	4674791.22
499	7609877.21	4674804.42
500	7609879.39	4674818.02
501	7609881.11	4674823.53
502	7609883.76	4674831.9
503	7609887.89	4674847.95
504	7609895.05	4674874.8
505	7609896.5	4674884.54
506	7609897.21	4674892.48
507	7609896.8	4674904.09
508	7609896.33	4674915.55
509	7609895.32	4674928.27
510	7609894.34	4674936.97
511	7609891.84	4674951.61
512	7609888.3	4674963.22
513	7609886.71	4674971.73
514	7609885.46	4674983.37
515	7609883.23	4674993.15
516	7609880.91	4675001.14
517	7609878.78	4675006.78
518	7609877.23	4675009.95
519	7609871.36	4675019.33
520	7609856.78	4675044.21
521	7609852.6	4675059.09
522	7609864.73	4675062.82
523	7609891.75	4675055.99
524	7609902.47	4675056.12
525	7609928.37	4675058.68
526	7609945.38	4675056.09
527	7609955.38	4675049.19
528	7609961.13	4675041.03
529	7609972.52	4675025.69
530	7609980.45	4675013.79
531	7609990.02	4675000.13
532	7609996.8	4674987.69
533	7610002.35	4674982.09
534	7610006.52	4674976.86
535	7610014.15	4674977.51
536	7610025.64	4674978.74
537	7610036.56	4674983.71
538	7610044.49	4674988.04
539	7610052.91	4674991.83
540	7610093.4	4674998.37
541	7610104.2	4675007.81
542	7610104.95	4675035.13
543	7610110.84	4675039.86
544	7610115.01	4675043.28
545	7610123.61	4675050.67
546	7610131.56	4675055.42
547	7610137.53	4675059.64
548	7610148.52	4675067.49
549	7610159.03	4675073.9
550	7610173.91	4675081.32
551	7610190.23	4675089.42
552	7610206.17	4675091.45
553	7610208.53	4675069.31
554	7610209.86	4675057.31
555	7610207.9	4675051.78
556	7610209.37	4675040.35
557	7610209.69	4675037.75

558	7610212.84	4675024.53
559	7610218.56	4675000.12
560	7610220.5	4674990.94
561	7610219.79	4674984.27
562	7610234.84	4674963.57
563	7610237.91	4674954.99
564	7610249.14	4674940.8
565	7610276.24	4674936.91
566	7610284.25	4674937.63
567	7610318.9	4674941.14
568	7610338.01	4674943.09
569	7610329.62	4674958.19
570	7610346.38	4674964.98
571	7610361.72	4674974.61
572	7610372.84	4674967.3
573	7610376.83	4674972.95
574	7610388.07	4674991.66
575	7610396.01	4675005.38
576	7610414.05	4675025.49
577	7610433.19	4675020.03
578	7610447.09	4675015.45
579	7610469.42	4675010.54
580	7610473.52	4675009.55
581	7610496.06	4675002.52
582	7610519.14	4675000.08
583	7610532.73	4674999.12
584	7610538.73	4675000.29
585	7610553.99	4675003.88
586	7610557.71	4675313.21
587	7610558.54	4675382
588	7610559.36	4675450.63
589	7610559.95	4675499.78
590	7610580.17	4675541.62
591	7610618.88	4675621.69
592	7610626.74	4675642.7
593	7610616.67	4675652.5
594	7610630.73	4675661.9
595	7610634.22	4675673.19
596	7610635.03	4675681.36
597	7610635.11	4675723.87
598	7610699.7	4676042.45
599	7610709.41	4676071.77
600	7610682.38	4676143.45
601	7610666.6	4676180.55
602	7610661.76	4676191.98
603	7610660.52	4676194.91
604	7610659.12	4676198.21
605	7610657.92	4676201.02
606	7610639.99	4676276.08
607	7610639.3	4676295.01
608	7610649.93	4676303.53
609	7610660.68	4676314.66
610	7610645.71	4676323.22
611	7610643.88	4676328.04
612	7610640.38	4676336.85
613	7610644.67	4676349.55
614	7610646.82	4676356.67
615	7610650.74	4676378.88
616	7610643.95	4676395.34
617	7610642.81	4676409.08
618	7610646.91	4676431.83
619	7610677.42	4676437.91
620	7610678.13	4676466.41
621	7610672.39	4676482.3
622	7610668.39	4676496.12
623	7610668.27	4676520.92
624	7610682.84	4676519.84
625	7610688.92	4676519.04
626	7610693.94	4676509.14
627	7610698.65	4676494.12
628	7610708	4676471.53
629	7610713.43	4676445.25
630	7610718.55	4676422.72
631	7610718.94	4676416.63
632	7610723.98	4676411.87
633	7610737.28	4676415.59
634	7610744.35	4676417.46
635	7610770.94	4676433.11
636	7610807.19	4676454.43
637	7610804.02	4676443.09
638	7610802.09	4676436.37
639	7610798.44	4676425.04
640	7610794.75	4676416.12
641	7610791.08	4676410.18
642	7610779.92	4676399.79
643	7610772.71	4676391.76
644	7610769.82	4676387.71
645	7610764.87	4676381.32
646	7610759.25	4676373.26
647	7610757.44	4676371.61
648	7610749.96	4676364.41
649	7610746.59	4676361.74
650	7610743.22	4676359.67
651	7610735.94	4676354.3
652	7610730.15	4676349.34
653	7610724.98	4676346.98
654	7610715.28	4676340.16
655	7610716.5	4676332.31

656	7610710.94	4676325.34
657	7610706.74	4676319.07
658	7610702.76	4676313.18
659	7610701.35	4676300.24
660	7610703.65	4676293.85
661	7610706.85	4676280.34
662	7610709.63	4676270.35
663	7610715.73	4676249.55
664	7610722.63	4676223.59
665	7610729.13	4676205.03
666	7610735.63	4676185.89
667	7610739.52	4676175.77
668	7610746.51	4676158.79
669	7610762.11	4676125.73
670	7610770.05	4676108.76
671	7610780.52	4676086.96
672	7610784.75	4676070.7
673	7610783.86	4676059.63
674	7610789.15	4676054.09
675	7610800.71	4676049.14
676	7610821.6	4676044.36
677	7610840.71	4676041.14
678	7610853.89	4676039.24
679	7610863.53	4676039.46
680	7610878.83	4676041.14
681	7610891.54	4676043.32
682	7610912.28	4676045.33
683	7610926.49	4676047.5
684	7610933.18	4676049.01
685	7610958.23	4676053.18
686	7610971.44	4676055.02
687	7610984.61	4676057.71
688	7610991.1	4676059.86
689	7610999.25	4676063.14
690	7611007.56	4676066.74
691	7611022.61	4676074.11
692	7611028.16	4676076.33
693	7611039.95	4676079.95
694	7611049.81	4676079.79
695	7611057.15	4676080.59
696	7611063.8	4676082.24
697	7611071.58	4676085.4
698	7611077.62	4676089.22
699	7611086.32	4676094.29
700	7611104.38	4676089.71
701	7611139.03	4676085.82
702	7611139.33	4676085.78
703	7611141.58	4676085.71
704	7611141.88	4676085.68
705	7611145.45	4676085.32
706	7611163.89	4676088.76
707	7611187.64	4676087.26
708	7611232.89	4676077.22
709	7611232.95	4676073.61
710	7611233.48	4676069.58
711	7611235.4	4676063.97
712	7611238.4	4676057.53
713	7611242.35	4676050.12
714	7611245.38	4676044.82
715	7611247.47	4676040.34
716	7611250.38	4676036.64
717	7611254.44	4676032.72
718	7611257.94	4676030.44
719	7611262.87	4676027.48
720	7611266.43	4676025.1
721	7611269.05	4676022.48
722	7611271.06	4676018.39
723	7611273.07	4676014.55
724	7611276.98	4676009.54
725	7611281.3	4676004.74
726	7611286.28	4676000.29
727	7611292.3	4675995.62
728	7611297.85	4675991.79
729	7611305.41	4675987.33
730	7611311.51	4675984.03
731	7611318.5	4675979.97
732	7611323.19	4675975.41
733	7611328.19	4675971.41
734	7611334.33	4675967.69
735	7611339.88	4675964.92
736	7611346.26	4675963
737	7611352.57	4675961
738	7611357.7	4675958.97
739	7611361.91	4675956.17
740	7611364.19	4675953.24
741	7611366.52	4675948
742	7611368.21	4675942.96
743	7611369.32	4675936.98
744	7611370.42	4675931.94
745	7611372.24	4675926.63
746	7611374.73	4675920.49
747	7611376.79	4675915.67
748	7611378.62	4675910.42
749	7611379.76	4675904.5
750	7611380.45	4675898.68
751	7611380.45	4675893.02
752	7611380.1	4675886.95
753	7611379.41	4675880.47

754	7611378.59	4675871.41
755	7611377.86	4675863.57
756	7611377.48	4675857.62
757	7611378.35	4675851.47
758	7611380.07	4675844.2
759	7611381.34	4675837.97
760	7611382.03	4675831.28
761	7611382.48	4675826.21
762	7611382.38	4675822.36
763	7611381.24	4675817.83
764	7611378.86	4675813.38
765	7611377.41	4675811.25
766	7611375	4675808.01
767	7611372.35	4675803.35
768	7611370.27	4675798.07
769	7611369.66	4675793.02
770	7611370.45	4675786.46
771	7611371.73	4675780.03
772	7611372.69	4675773.98
773	7611372.31	4675767.99
774	7611372.31	4675761.78
775	7611371.45	4675757.54
776	7611369.66	4675754.12
777	7611366.87	4675751.34
778	7611363.8	4675747.47
779	7611361.9	4675744.68
780	7611361	4675740.85
781	7611361.66	4675736.05
782	7611363.14	4675732.13
783	7611365.9	4675727.1
784	7611367.25	4675722.2
785	7611367.73	4675719.35
786	7611368.32	4675712.14
787	7611368.49	4675705.49
788	7611369.39	4675698.59
789	7611369.7	4675689.8
790	7611371.18	4675683.86
791	7611372.14	4675679.64
792	7611373.04	4675672.12
793	7611373.94	4675665.11
794	7611375.59	4675657.57
795	7611377.35	4675652.05
796	7611379.56	4675646.23
797	7611382.55	4675640.3
798	7611386.04	4675635.77
799	7611390.21	4675630.4
800	7611395.49	4675623.81
801	7611400.41	4675618.76
802	7611407.03	4675611.16
803	7611413.34	4675604.75
804	7611420.13	4675596.82
805	7611426.1	4675588.97
806	7611431.44	4675583.14
807	7611438.51	4675576.14
808	7611444.67	4675568.46
809	7611449.88	4675562.93
810	7611455.71	4675557.08
811	7611460.71	4675552.14
812	7611467.05	4675546.25
813	7611472.95	4675540.76
814	7611478.63	4675535.46
815	7611482.57	4675531.32
816	7611485.91	4675527.6
817	7611488.12	4675523.98
818	7611491.18	4675514.3
819	7611494.01	4675506.89
820	7611496.52	4675500.04
821	7611501.35	4675492.47
822	7611505.9	4675487.62
823	7611510.25	4675484.89
824	7611516.18	4675481.33
825	7611521.52	4675478.99
826	7611527.87	4675476.4
827	7611534.27	4675474.2
828	7611539.52	4675472.75
829	7611543.59	4675470.51
830	7611546.51	4675467.07
831	7611549.72	4675462.3
832	7611553.69	4675461.58
833	7611558.08	4675462.68
834	7611564.03	4675464.2
835	7611569.07	4675464.58
836	7611574.11	4675463.65
837	7611579.92	4675462.03
838	7611584.72	4675460.99
839	7611590.06	4675458.97
840	7611591.02	4675458.1
841	7611599.88	4675450.07
842	7611608.01	4675432.05
843	7611607.6	4675414.33
844	7611608.32	4675400.03
845	7611608.94	4675387.75
846	7611608.8	4675375.03
847	7611609.22	4675372.71
848	7611612.43	4675359.36
849	7611616.28	4675343.31
850	7611617.66	4675343.49
851	7611622.03	4675344.07

852	7611624.51	4675338.07
853	7611628.11	4675332.37
854	7611633.4	4675325.02
855	7611634.64	4675322.98
856	7611637.96	4675318.06
857	7611638.38	4675311.61
858	7611639.05	4675301.584
859	7611641.096	4675297.712
860	7611641.622	4675296.792
861	7611647.816	4675288.913
862	7611649.66	4675284.72
863	7611650.69	4675286.44
864	7611683.36	4675292.69
865	7611690.57	4675280.41
866	7611696.31	4675279.59
867	7611703.09	4675292.92
868	7611716.43	4675291.58
869	7611719.59	4675283.93
870	7611717.82	4675274.28
871	7611728.03	4675248.83
872	7611733.2	4675231.04
873	7611747.24	4675203.79
874	7611760.48	4675189.37
875	7611766	4675181.79
876	7611701.97	4675122.02
877	7611722.96	4675110.14
878	7611727.4	4675107.62
879	7611746.1	4675097.57
880	7611776.07	4675081.45
881	7611806.71	4675064.97
882	7611832.13	4675056.75
883	7611841.1	4675053.85
884	7611854.14	4675049.72
885	7611866.28	4675045.88
886	7611873.12	4675043.71
887	7611875.45	4675043.64
888	7611897.34	4675027.88
889	7611879.89	4675000.14
890	7611857.5	4674957.34
891	7611854.17	4674937.85
892	7611824.38	4674960.03
893	7611809.63	4674966.12
894	7611778.5	4674974.74
895	7611763.81	4674977.7
896	7611752.56	4674984.79
897	7611720.15	4675000.51
898	7611700.85	4675008.71
899	7611669.34	4675028.72
900	7611652.73	4675041.73
901	7611636.31	4675049.62
902	7611617.75	4675052.53
903	7611597.65	4675047.93
904	7611576.84	4675042.6
905	7611565.99	4675037.59
906	7611551.23	4675042.79
907	7611535.54	4675047.06
908	7611510.02	4675042.05
909	7611482.52	4675035.77
910	7611467.64	4675031.83
911	7611459.04	4675027.92
912	7611447.43	4675022.21
913	7611438.18	4675014.48
914	7611431.88	4675006.55
915	7611426.17	4674997.29
916	7611422.11	4674985.66
917	7611421.27	4674983.37
918	7611415.75	4674968.4
919	7611414.08	4674963.87
920	7611410.79	4674955.99
921	7611410.06	4674954.29
922	7611405.03	4674942.15
923	7611397.68	4674921.22
924	7611393.14	4674908.17
925	7611389.62	4674901.59
926	7611388.92	4674900.26
927	7611386.32	4674895.4
928	7611379.64	4674882.07
929	7611425.69	4674780.92
930	7611458.26	4674736.96
931	7611457.59	4674730.87
932	7611457.27	4674727.89
933	7611455.1	4674708.21
934	7611443.16	4674693.43
935	7611433.53	4674653.3
936	7611429.65	4674648.96
937	7611427.46	4674646.19
938	7611425.77	4674644.03
939	7611426.16	4674631.25
940	7611431.34	4674617.19
941	7611442.56	4674602.66
942	7611458.73	4674593.96
943	7611481.35	4674584.43
944	7611495.46	4674579.15
945	7611507.79	4674570.88
946	7611510.56	4674565.77
947	7611519.73	4674569.39
948	7611538.61	4674562.77
949	7611560.31	4674561.55

950	7611589.97	4674573.77
951	7611613.57	4674581.02
952	7611624.25	4674576.34
953	7611635.63	4674563.5
954	7611644.39	4674527.77
955	7611654.65	4674505.28
956	7611674.29	4674486.77
957	7611692.75	4674479.95
958	7611707.34	4674479.69
959	7611701.49	4674470.75
960	7611708.05	4674462.95
961	7611720.02	4674452.81
962	7611730.69	4674446.72
963	7611736.25	4674441.3
964	7611739.47	4674426.36
965	7611744.06	4674410.75
966	7611749.62	4674387.72
967	7611906.31	4674243.34
968	7611942.6	4674193.23
969	7611992.11	4674125.24
970	7612030.77	4674071.44
971	7612063.98	4674025.2
972	7612178.83	4673926.48
973	7612200.02	4673908.32
974	7612267.08	4673850.3
975	7612271.91	4673846.09
976	7612287.95	4673832.36
977	7612299.41	4673822.49
978	7612360.13	4673768.98
979	7612400.04	4673731.44
980	7612438.01	4673698.96
981	7612531.45	4673618.31
982	7612524.05	4673601.25
983	7612514.89	4673587.14
984	7612496.78	4673564.79
985	7612486.16	4673549.57
986	7612473.85	4673542.91
987	7612467.46	4673533.16
988	7612461.15	4673529.35
989	7612455.46	4673525.61
990	7612448.64	4673521.23
991	7612444.91	4673518.83
992	7612439.96	4673518.8
993	7612433.35	4673540.68
994	7612422.67	4673564.4
995	7612415.07	4673575.81
996	7612394.33	4673595.51
997	7612386.45	4673601.4
998	7612369.44	4673612.81

999	7612344.35	4673626.2
1000	7612325.95	4673634.26
1001	7612320	4673636.87
1002	7612319.54	4673637.07
1003	7612301.62	4673643.77
1004	7612298.23	4673645.88
1005	7612292.64	4673649.22
1006	7612290.72	4673650.53
1007	7612288.7	4673651.79
1008	7612287.49	4673660.49
1009	7612283.12	4673670.05
1010	7612278.96	4673679.14
1011	7612266.55	4673699.57
1012	7612248.55	4673719.41
1013	7612240.96	4673727.18
1014	7612231.49	4673731.9
1015	7612219.62	4673738.63
1016	7612208.39	4673745.54
1017	7612204.12	4673752.81
1018	7612199.48	4673760.22
1019	7612166.2	4673738.59
1020	7612155.63	4673731.71
1021	7612143.32	4673720.41
1022	7612132.77	4673730.48
1023	7612123.11	4673739.69
1024	7612116.9	4673745.61
1025	7612112.79	4673746.16
1026	7612088.97	4673749.32
1027	7612004.98	4673760.46
1028	7611998.14	4673761.51
1029	7611990.43	4673762.69
1030	7611988.47	4673762.99
1031	7611984.07	4673758.97
1032	7611982.64	4673756.59
1033	7611981.22	4673754.21
1034	7611981.05	4673753.74
1035	7611979.69	4673749.89
1036	7611975.74	4673738.76
1037	7611974.33	4673739.5
1038	7611945.99	4673745.99
1039	7611944.51	4673746.93
1040	7611835.73	4673906.55
1041	7611823.03	4673925.18
1042	7611813.49	4673934.34
1043	7611804.15	4673943.37
1044	7611793.31	4673942.44
1045	7611775.01	4673971.15
1046	7611788.64	4674004.13
1047	7611778.05	4674013.04

1048	7611766.41	4674021.85
1049	7611753.4	4674032.83
1050	7611744.17	4674038.24
1051	7611736.02	4674043.31
1052	7611732.13	4674054.02
1053	7611728.63	4674062.39
1054	7611720.77	4674072.47
1055	7611709.66	4674079.57
1056	7611695.06	4674087.25
1057	7611682.25	4674091.64
1058	7611654.71	4674089.96
1059	7611637.96	4674089.3
1060	7611622.62	4674089.57
1061	7611613.15	4674100.4
1062	7611606.46	4674112.9
1063	7611599.79	4674115.67
1064	7611584.81	4674116.13
1065	7611570.19	4674119.39
1066	7611565.96	4674120.33
1067	7611548.96	4674125.25
1068	7611537.14	4674124.13
1069	7611522.75	4674117.62
1070	7611509.42	4674116.33
1071	7611501.15	4674119.76
1072	7611485.88	4674120.54
1073	7611476.35	4674124.79
1074	7611469.1	4674122.88
1075	7611458.75	4674125.99
1076	7611453.64	4674128.8
1077	7611447.37	4674127.59
1078	7611410.47	4674105.58
1079	7611245.32	4674005.49
1080	7611212.05	4674015.97
1081	7611205.78	4673999.27
1082	7611175.17	4673911.26
1083	7611174.16	4673908.06
1084	7611173.34	4673905.49
1085	7611151.49	4673876.83
1086	7611148.26	4673872.81
1087	7611136.6	4673857.59
1088	7611132.79	4673852.61
1089	7611127.53	4673845.75
1090	7611109.12	4673821.72
1091	7611112.51	4673749.89
1092	7611117.53	4673636.8
1093	7611114.62	4673624.19
1094	7611032.76	4673589.46
1095	7610952.99	4673555.61
1096	7610812.25	4673460.11

1097	7610774	4673434.03
1098	7610774.31	4673428.3
1099	7610774.69	4673421.24
1100	7610775.67	4673403.01
1101	7610787.99	4673226.01
1102	7610782.06	4673223.94
1103	7610767.7	4673250.22
1104	7610757.38	4673258.21
1105	7610752.82	4673263.25
1106	7610739.38	4673273.92
1107	7610735.74	4673271.14
1108	7610727.46	4673264.84
1109	7610690.82	4673237.11
1110	7610680.46	4673208.45
1111	7610652.69	4673169.42
1112	7610617.75	4673154.58
1113	7610595.64	4673145.23
1114	7610586.95	4673146.87
1115	7610579.07	4673148.47
1116	7610574.77	4673154.37
1117	7610566.1	4673152.53
1118	7610563.83	4673146.11
1119	7610558.86	4673147.92
1120	7610550.8	4673149.42
1121	7610543.49	4673153.25
1122	7610536.07	4673157.25
1123	7610526.25	4673162.98
1124	7610509.16	4673176.46
1125	7610503.8	4673184.07
1126	7610501.36	4673177.85
1127	7610498.4	4673171.98
1128	7610493.7	4673165.29
1129	7610472.45	4673136.8
1130	7610455.88	4673126.23
1131	7610447.88	4673117.76
1132	7610444	4673105.96
1133	7610418.7	4673088.27
1134	7610373.76	4673020.75
1135	7610361.44	4673018.38
1136	7610351.48	4673000.29
1137	7610319.03	4672941.96
1138	7610318.2	4672940.46
1139	7610288.2	4672909.05
1140	7610274.94	4672895.04
1141	7610268.5	4672888.12
1142	7610266.89	4672886.38
1143	7610247.93	4672866
1144	7610225.37	4672845.55
1145	7610216.89	4672836.43

1146	7610192.59	4672810.32
1147	7610185.13	4672802.31
1148	7610180.28	4672797.1
1149	7610169.59	4672785.61
1150	7610140.34	4672748.02
1151	7610110.5	4672713.12
1152	7610085.98	4672683.43
1153	7610066.32	4672659.63
1154	7610054.9	4672666.28
1155	7610048.07	4672676.76
1156	7610029.33	4672691.53
1157	7610019.49	4672703.23
1158	7610007.47	4672717.31
1159	7610000.08	4672722.97
1160	7609996.29	4672725.88
1161	7609986.74	4672733.28
1162	7609963.57	4672747.41
1163	7609934.86	4672754.72
1164	7609920.7	4672758.92
1165	7609919.72	4672755.98
1166	7609922.8	4672744.48
1167	7609922.8	4672744.48
1168	7609923.52	4672732.16
1169	7609923.57	4672722.5
1170	7609923.29	4672718.22
1171	7609922.67	4672714.06
1172	7609919.86	4672709.01
1173	7609919.56	4672702.87
1174	7609919.65	4672696.36
1175	7609919.69	4672693.22
1176	7609920.95	4672680.43
1177	7609921.48	4672674.23
1178	7609914.66	4672668.97
1179	7609907.49	4672666.59
1180	7609906.48	4672666.21
1181	7609901.66	4672670.28
1182	7609897.61	4672675.1
1183	7609892.86	4672679.97
1184	7609886.11	4672687.46
1185	7609881.81	4672693.98
1186	7609878.54	4672702.06
1187	7609877.4	4672706.42
1188	7609877.49	4672707.65
1189	7609875.23	4672707.31
1190	7609869	4672704.02
1191	7609864.03	4672700.35
1192	7609857.34	4672694.33
1193	7609854.96	4672687.45
1194	7609851.96	4672669.08
1195	7609847.69	4672654.46
1196	7609844.48	4672655.5
1197	7609835.59	4672661.55
1198	7609835.01	4672675.85
1199	7609830.66	4672686.67
1200	7609816.53	4672663.43
1201	7609793	4672647.69
1202	7609788.64	4672643.01
1203	7609782.66	4672635.65
1204	7609779.77	4672631.46
1205	7609775.06	4672623.82
1206	7609773.33	4672620.49
1207	7609771.32	4672615.73
1208	7609770.98	4672612.62
1209	7609755.51	4672611.92
1210	7609731.7	4672619.75
1211	7609703.56	4672619.81
1212	7609694.9	4672634.93
1213	7609722.86	4672652.11
1214	7609701.04	4672653.4
1215	7609698.49	4672664.68
1216	7609699.36	4672677.39
1217	7609709.29	4672688.29
1218	7609694.58	4672695.98
1219	7609684.58	4672701.13
1220	7609682.83	4672702.04
1221	7609674.84	4672705.62
1222	7609662.83	4672710.58
1223	7609657.45	4672711.99
1224	7609640.7	4672718.59
1225	7609608.31	4672707.15
1226	7609602.04	4672705.05
1227	7609591.16	4672702.34
1228	7609558.17	4672700.82
1229	7609543.64	4672703.27
1230	7609510.65	4672723.73
1231	7609499.26	4672725.45
1232	7609466.73	4672741.23
1233	7609455.68	4672749.83
1234	7609436.99	4672764.67
1235	7609429.37	4672770.63
1236	7609414.61	4672780.16
1237	7609413.3	4672781
1238	7609405.59	4672786.04
1239	7609400.2	4672769.49
1240	7609395.47	4672754.91
1241	7609373.87	4672760.13
1242	7609358.03	4672757.06
1243	7609344.12	4672750.68

1244	7609340.71	4672756.66
1245	7609332.69	4672748.96
1246	7609327.44	4672745.43
1247	7609322.98	4672741.31
1248	7609317.7	4672737.47
1249	7609317.65	4672730.33
1250	7609317.25	4672722.78
1251	7609316.57	4672719.2
1252	7609319.89	4672705.53
1253	7609313.57	4672688.12
1254	7609308.76	4672676.56
1255	7609299.54	4672695.78
1256	7609296.7	4672710.37
1257	7609291.42	4672695.41
1258	7609293.05	4672681.89
1259	7609282.73	4672680.07
1260	7609291.8	4672666.85
1261	7609285.66	4672659.24
1262	7609287.46	4672647.69
1263	7609291.13	4672633.83
1264	7609294.5	4672619.62
1265	7609296.9	4672605.45
1266	7609308.76	4672603.98
1267	7609325.37	4672573.38
1268	7609332.7	4672556.49
1269	7609331.22	4672555.15
1270	7609327.45	4672551.96
1271	7609323.07	4672549.09
1272	7609317.64	4672546.87
1273	7609311.68	4672546.35
1274	7609306.63	4672546.66
1275	7609298.45	4672549.37
1276	7609291.59	4672550.39
1277	7609284.8	4672549.96
1278	7609278.99	4672548.72
1279	7609273.81	4672547.24
1280	7609268.1	4672545.05
1281	7609263.08	4672541.59
1282	7609251.45	4672545.87
1283	7609238.25	4672545.36
1284	7609232.41	4672545.27
1285	7609207.75	4672545.34
1286	7609204	4672544.78
1287	7609200.51	4672544.07
1288	7609192.79	4672543.09
1289	7609177.03	4672543.37
1290	7609178.27	4672553.58
1291	7609179.26	4672561.74
1292	7609181.53	4672566.77
1293	7609186.6	4672578.03
1294	7609189.85	4672585.23
1295	7609170.09	4672585.52
1296	7609164.56	4672584.82
1297	7609153.27	4672588.58
1298	7609133.41	4672558.9
1299	7609110.29	4672566.72
1300	7609061.7	4672580.46
1301	7609062.66	4672574.08
1302	7609060.34	4672571.56
1303	7609057.87	4672565.86
1304	7609057.41	4672558.49
1305	7609055.09	4672550.99
1306	7609062.35	4672548.52
1307	7609071.46	4672545.32
1308	7609076.68	4672531.01
1309	7609075.69	4672516.03
1310	7609073.48	4672499.34
1311	7609072.04	4672496.03
1312	7609069.51	4672469.26
1313	7609069.86	4672449.21
1314	7609068.01	4672435.35
1315	7609060.46	4672430.36
1316	7609060.18	4672423.31

Член 3

ГРАНИЦА НА БЛОК

1) Блоковите претставуваат планерски единици за планирање на просторот, односно за понатамошна разработка на Генералниот урбанистички план со Детални урбанистички планови. Границите на блоковите ќе претставуваат граници на Деталните урбанистички планови.

2) По исклучок на точка 1) од Член 3, се дозволува границите односно планските опфати на Деталните урбанистички планови да бидат во согласност со постојни природни граници (река, дол, сообраќајница, пешачка патека, зеленило и сл.).

3) Доколку границите на планските опфати на Деталните урбанистички планови се помали од границите на блоковите утврдени со овој Генерален план за град Крива Паланка, Деталниот урбанистички план мора да ги задоволи сите зададени параметри на предметниот блок, односно да ги почитува параметрите за густина на жители и процентуалната застапеност на наменските површини во однос на површината на вкупната наменска зона зададена со посебните услови на блокот во чиј опфат би навлегол помалиот плански опфат на Деталниот урбанистички план.

4) Во Генералниот план за град Крива Паланка, утврдени се граници на просторни единици на градежно земјиште – блок и со тоа се дефинирани вкупно 42 блокови.

5) Во графичкиот дел, границата на блок е прикажана со испрекината портокалова линија, додека во посебните услови за реализација на планот, нумерички се одредени сите прекршни точки на границата на блокот дадени со X и Y координати и истите треба директно да се преземат и спроведат при понатамошната разработка како идни граници на Деталните урбанистички планови.

Член 4

РЕГУЛАЦИСКА ЛИНИЈА

1) Регулациска линија е граница меѓу градежно земјиште за општа употреба и градежно земјиште парцелирано на градежни парцели наменети за поединечна намена.

2) Со регулациската линија во Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка, дефинирани се коридорите на примарната сообраќајна мрежа на улици, коридорите на водните елементи (реки и долови), површините за јавна употреба од градско значење – кејови, плоштади, заштитно зеленило и други.

3) Во графичкиот дел, регулациската линија е прикажана со полна зелена линија.

Член 5

ГРАНИЦА НА ЗОНИ СПОРЕД НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО

1) Границата на наменската зона го опкружува подрачјето со иста наменска употреба на земјиштето.

2) Границите на наменски зони, можат но не мораат да се совпаѓаат со другите граници на територијалните единици за планирање, но мораат да се совпаѓаат со регулациските линии во Генералниот урбанистички план.

3) Во графичкиот дел, границата на наменските зони е прикажана во полна црвена линија.

Член 6

НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО

1) Намена на земјиштето и градбите го претставува начинот на уредувањето, изградбата и употребата на просторот, односно на градежното земјиште и на градбите согласно дејностите и активностите што се вршат и одвиваат во нив, и таа е уредена со овој Генерален урбанистички план.

2) Наменската употреба на земјиштето во Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка, се уредува на ниво на наменска зона во рамките на секој блок. Наменска зона е ограничена површина на градежното земјиште со иста наменска употреба на земјиштето.

3) Со Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка, групите на класите на намени А (Домување), Б (Комерцијални и деловни намени) и Г (Индустрија) се планирани како Групи на класи на намени, додека групите на класите на намени В (Јавни институции), Д (Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори) и Е (инфраструктура) се разграничени и утврдени со основни класи на намени.

4) Компатибилноста на предвидените наменски употреби на земјиштето ќе се утврдува при разработка на блоковите со Детални урбанистички планови и согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

5) Во делови на блоковите, кои постојат како урбани целини со изразена намена домување во станбени куќи – А1 (Домување во куќи), при понатамошна разработката на блоковите, не се дозволува изградба на градби за домување во станбени згради – А2 (Домување во згради).

6) За површините со основна класа на намена В1 (Образование и наука) не се дозволува планирање на компатибилни намени, со исклучок на Д3 – спорт и рекреација.

7) Покрај предвидените површини со намена В – јавни институции, при разработката на понатамошна разработка на блоковите, се дозволува да се планираат дополнителни површини со намена В-јавни инстуции, во рамки на сите наменски зони, иако со овој ГУП не се предвидени.

8) Во рамки на предвидените површини со намена В – јавни институции, односно во рамки на предвидените намени за В1 и В2, се дозволува комбинација на сродни намени како што се основно и средно училиште во рамки на една наменска зона и/или В2 – јавни установи за згрижување и воспитување на деца –детски градинки, согласно идните развојни проекти, доколку се обезбеди позитивно мислење од двете надлежни институции.

9) При реализацијата на површините за намена Г при разработка на блоковите со Детални урбанистички планови и/или Урбанистиччки проекти, задолжително да се предвидат зелени тампон зони помеѓу некомпатибилните наменски зони, односно индустриски зелени тампон појаси, во рамките на површините на предвидените наменски зони за Г - Производство, дистрибуција и сервиси.

Член 7

ВИСИНА НА ГРАДБИТЕ ВО БЛОКОВИТЕ

1) Висина на градбите е условена од потребата за простор и во зависност од намената и истата ќе се утврди при понатамошна разработка на блоковите, обврзно земајќи ги предвид следните ограничувачки фактори:

- Да се почитува јавниот интерес преку прописите за заштита и спасување утврдувајќи ја висината во корелација со должината на обрушувањето;
- Да се почитува јавниот интерес преку квалитетни композициски урбанистички решенија со посебна анализа на силуетите на градбите долж улиците;
- Да се почитува јавниот интерес преку овозможување проветрување –аерација на градскиот простор;
- За градбите со намена домување во семејни куќи да се почитува соседското право, односно да не се намалува вредноста на земјиштето и вредноста на градбата на соседот, да се овозможи правото на осончување на градбата на соседот во зимскиот период најмалку еден час, да не се одзема правото на видик на соседот за градбите на коси терени (да не се попречува видикот), да се овозможи аерација на соседскиот простор;
- Висините да бидат рамномерно нивелирани и усогласени при оформувањето на венците, без особени отстапувања за да не се наруши изгледот и силуетите на улиците во секој блок.

Член 8

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

1) Процентот на изграденост на земјиштето е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е зафатен со градба.

2) Процентот на изграденост на земјиштето ќе се утврдува при понатамошна разработка на блоковите и истиот ќе варира во зависност од намената, типот на градбата и теренските услови.

Член 9

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

1) Коефициентот на искористеност (к) е урбанистичка величина која го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште.

2) Коефициентот ќе се утврдува при понатамошна разработка на блоковите.

Член 10

УСЛОВИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

1) При понатамошна разработката на, за обезбедување услови за движење на лицата со попреченост задолжително да се применуваат Стандардите за мобилност и пристапност согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

2) Согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање, за сите градби за јавна употреба треба да се планираат со кота на нултата плоча или со кота на влезните партии што е еднаква со нивелетата на пристапните тротоари и пешачки површини, а доколку денивелациите се неизбежни тогаш во услови за градење мора да се поместат мерки и плански одреби што ќе обезбедат средства за непречена пристапност, како што се рампи, платформи, ескалатори и сл.

3) Согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање, задолжително е површините за движење на пешаците кои се планираат ќе се планираат при понатамошна разработка на блоковите, и тоа: тротоари, пешачки улици, пешачки патеки, плоштади, плоштатки и сите други видови на пешачки површини на земјиште за општа употреба, освен ако тоа не е неизбежно поради околностите на теренот, не треба да имаат денивелации, препреки, објекти, инсталации и опрема што може да ја попречи или намали пристапноста и проодноста на јавните пешачки простори и пристапот до градбите за јавна употреба.

4) При спроведување на Генералниот урбанистички план и при понатамошна разработка на блоковите, задолжително се предвидува превладување и отстранување на сите постојни денивелации, препреки, објекти, инсталации и опрема што ја попречуваат или намалуваат пристапноста и проодноста на јавните пешачки простори и пристапот до градбите за јавна употреба на тротоарите, пешачките улици, пешачките патеки, плоштадите, плоштатките и сите други видови на пешачки површини на земјиште за општа употреба. Во процесот на спроведување на Деталните урбанистички планови и/или Урбанистичките проекти не може да се поставува масивна урбана опрема, сезонска угостителска опрема, какви било прегради, конструкции, платформи, надградени денивелирани подови, скали, конструкции за наткриени тераси од угостителски намени, паркинг места или други опреми, инсталации, предмети или градби што ќе претставуваат архитектонски и урбани бариери за движење на лицата со инвалидност и намалена подвижност, и што ќе го стеснуваат пропишаниот слободен профил за движење на тротоарот.

5) Согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање, површините за движење на пешаците кои ќе се планираат при понатамошна разработка на блоковите, каде што теренот е во наклон треба да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со пожелен подолжен наклон од 5% или во однос 1:20, а во исклучителни случаи со подолжен наклон најмногу до 8,33% или во однос 1:12.

6) При спроведувањето на Генералниот урбанистички план и при понатамошна разработка на блоковите, задолжително е да се предвидуваат рампи на секој пешачки премин за совладување на денивелацијата меѓу тротарот и коловозот, со закосени елементи на

рабниците, без вертикална денивелација до нивото на коловозот и во широчина на целиот пешачки премин. При понатамошната разработка на блоковите, задолжително да се предвидуваат специјално димензионирани и обележани паркинг места за возила што ги користат лицата со попреченост и намалена подвижност.

Член 11

ЗЕЛЕНИЛО И ПРОЦЕНТ НА ОЗЕЛЕНЕТОСТ

1) Со овој Генерален урбанистички план, покрај предвидените површини за зеленило, утврден е процент на озеленетост како однос помеѓу површината наменета за зеленило и вкупната површина на наменската зона (во случајов), изразен во проценти. При понатамошната разработка на блоковите со Детални урбанистички планови, обврзно е да се планира минимален процент на озеленетост од 5% од доминантната наменска зона во рамки на блокот, зеленило кое може да се реализира во рамки на сите планирани наменски зони во рамки на блокот. Ова не се однесува на блоковите кои се со доминантна намена – Д и доколку просторот е веќе целосно изграден по предвидената наменска зона.

Овој процент на озеленетост треба да се дистрибуира како јавно зеленило во кое спаѓаат: јавните градски паркови, зелени сквердови, детски игралишта, јавно урбано зеленило, урбани парк-шуми, арборетуми, ботанички бавчи, градини, урбани ледини и тревнати терени. Во овој процент на озеленетост влегува и заштитното и сообраќајно зеленило како линиско и разделно сообраќајно зеленило, заштитно зеленило на крстосници и јазли, зелени тампон зони помеѓу некомпатибилните наменски зони, индустриските зелени тампон појаси и зелените коридори на крајбрежјата на реките и доловите, како и спортските терени на отворено, трим терени и патеки, рекреативни паркови, тематски паркови без градби и сл.

2) При понатамошната разработка на блоковите со Детални урбанистички планови, обврзно да се земат предвид следните услови:

- Да се почитуваат предвидените заштитни појаси на сообраќајните коридори (автопатот и железницата) предвидени со овој Генерален урбанистички план;
- Да се планира и реализира поставување на линиско зеленило долж примарната и секундарната сообраќајна улична мрежа;
- Да се планира заштитно соорбаќајно зеленило на крстосниците и сообраќајните јазли;
- При понатамошна разработка на блоковите, да се утврди планска одредба за процентот на озеленетост за секоја градежна парцела, таму каде што тоа е можно и во зависност од основната намена, тип и големина на градбата и на градежната парцела, како и нивната просторна диспозиција во однос на населеното место;
- Да се почитуваат одредбите пропишани со Правилникот за планирање, проектирање, подигање и одржување на зеленилото (Сл. весник на РСМ бр. 205/19) и Законот за урбано зеленило (Сл.Весник на РМ бр.11/18);
- Уредувањето на јавните површини и дворните места, околу идните градби хортикултурно да се планираат и реализираат со проекти за хортикултура.

Член 12

СООБРАЌАЈ И ПАРКИРАЊЕ

1) Сообраќајниот план го дефинира само планското решение на примарната сообраќајната улична мрежа во границите на планскиот опфат на овој Генерален урбанистички план за град Крива Паланка.

2) Планираната примарна улична мрежа во планскиот опфат е планирана да го прифати сообраќајот од секундарната улична која ќе се разработува при понатамошна разработка на блоковите и да го поврзе со планираната мрежа на државни патишта (и обратно).

3) Секундарната улична мрежа е застапена во наменските зони кои се планирани со овој Генерален урбанистички план и ќе се разработува при понатамошна разработка на блоковите, согласно нормативите дадени во важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

4) Паркирањето се предвидува да се разработува при понатамошна разработка на блоковите и задолжително да се применат стандардите и нормативите согласно законската регулатива, а задолжително во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

5) Се дозволува промена на регулација на сообраќаен коридор согласно изработена сообраќајна студија.

6) Да се почитуваат заштитните појаси согласно член 40 од Законот за јавни патишта (Сл.Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).

Член 13
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1) Во поглед на заштитените недвижни добра (означени со „А") кои во изработените ЗКО, се предложени за ревалоризација, тие остануваат со статус споменик на културата и за нив се применуваат конзерваторско-конструктивниот и декоративен концепт на доброто:

- Зачувувањето на црквата „**Свети Димитрија**" и кулата камбанарија да се врши првенствено со редовно одржување и изведување на конзерваторско-реставраторски работи на архитектонско-конструктивните и уметнички содржини во црквата и други мерки на непосрдена заштита на камбанаријата (превентива, конструктивна консолидација и зајакнување), одделно или комбинирано (примена на комбинирани методи на непосредна заштита);
- Зачувување на изгледот на индивидуалниот објек – **куќа на улица „Никола Тесла" бр.35**, во постојниот габарит и височина, првенствено да се врши преку тековно и редовно одржување, како и со изведување на конзерваторско-реставраторски интервенции и други мерки на непосредна заштита.

2) Во поглед на незаштитените недвижни добра кои со предметните ЗКО се предложени за валоризацијата, се до воспоставувањето на заштитата, со валоризацијата се предлагаат општи мерки за заштита, кои ќе важат до сеткнување на статус на заштитено добро, со категорија на значење и соодветен режим на заштита.

Согласно горенаведеното, се предлагаат следните општи мерки на заштита:

- За амбиенталната целина со **бр.01 („Стара Чаршија")** се предвидува задржување на постојната архитектонска-урбана структура, се адаптира за тековните потреби и нови функции, користејќи ги архитектонските карактеристики на добрата. Задржување на постојната висина и габарит на поединечните објекти кои ја формираат и дефинираат предложената целина, односно сите десет (10) објекти кои влегуваат во составот на чаршијата се задржуваат како такви;
- За објектот со **бр.02 (Куќа на ул.„Иво Лола Рибар" бр.11)** се предвидува задржување на постојниот надворешен изглед (во рамките на постојниот габарит и височина), најпрво со редовно одржување и тековно одржување;
- За објектите со **бр. 04 и бр. 05 (Куќи на ул.„Борис Кидрич" бр.39 и 41**, со општите мерки за заштита е опфатено: задржување на диспозицијата на градбите, постојниот габарит и спратност на двата објекти (П+1), со зачувување на типолошките карактеристики на фасадите, пристапи и влезови во објектите. Во рамки на овие општи мерки се дозволени интервенции од тековен карактер, редовно одржување и поправки на објектите од страна на сопствениците со цел подобрување на состојбата на одредени оштетени делови;
- За објектот со **бр.06 (Стара општинска зграда)**, општите мерки се однесуваат на задржување на постојниот габарит и катност П+1, тип на кров, фасадна обработка и автентични архитектонско-декоративни елементи застапени на челната фасада, ориентирана кон улицата. Се дозволуваат интервенции во ентериерот, без да се наруши конструктивниот систем и екстериерниот изглед на челната фасада;
- За објектот со **бр. 07 (Објект дел од тврдина)**, општите мерки пропишуваат зачувување на изворната состојба на постојните остатоци од кула (диспозиција, димензии во должина и височина на камените ѕидови и надворешен изглед на ѕидните

структури); Посебна мерка: потребно е да се започнат активности за отстранување на сите времени објекти (гаражи, настрешници и др. несоодветни содржини), кои директно го загрозуваат физичкиот интегритет и ја блокираат визелната согледливост кон тврдината, но исто така со нивната поставеност и изглед го деградираат непосрденото опкружување на овој историски објект.

- За објектот со **бр. 08 (Спомен костурница со црква)**, се определуваат општи мерки со кои треба да се задржи постојната состојба и екстериерен изглед на недвижното добро, диспозиција на скали за пристап и влез во објектот.

3) За подрачјето на опфатот на ЗКО се определуваат две зони за заштита, и тоа:

- **Зона на ограничена заштита односно гарантирана заштита**, што зафаќа мал дел од подрачјето на ЗКО, и се однесува за дел од заштитено подрачје на кое се наоѓа еден или повеќе споменици, споменичка целина, добро под привремена заштита или контактна зона;
- **Зона без дејство на заштита** (го опфаќа најголемиот дел од планскиот опфат) кој се однесува на просторот што е надвор од Зоната на ограничена заштита.

4) За подрачјето на опфат на ГУП и ЗКО што припаѓа на определената зона на заштита, се утврдуваат следните параметри за заштита:

- Респектирање на историската локација на која се наоѓа културното добро и неговите вредностни карактеристики, задржување на конфигурацијата на теренот и постојната улична мрежа кон заштитените добра, партерно уредување и обработка на дворните простори со цел да се овозможи несметана комуникација и физички пристап до културните добра;
- При изработка и ревизија на проектна документација за градење и други дејства на посегање во интегритетот на заштитеното подрачје, особено при изработка и стручна контрола на конзерваторските проекти, да се внимава на проектните решенија што се однесуваат на габаритот, катноста, односно висината, конструктивниот систем, типот на кровот и кровниот покривач, изгледот на фасадите со сите карактеристични архитектонски елементи, ликовните содржини, материјалите што треба да бидат употребени и техниката на изведба особено ско со нив може да се наруши автентичноста или интегритетот на доброто или амбиентот во заштитеното подрачје;
- Обезбедување на простор за слободни и квалитетни визури како кон силуетата на автентичните остатоци од Старата тврдина, така и за непречен пристап до нејзините видни остатоци;
- Се задржува градежниот фонд од постојните градби, затекнати во границите на дефинирата контактна зона, се дозволуваат градежни работи од аспект а санациони интервенции за подобрување на нивната физичка состојба, како и фасадни интервенции за финален третман на нивниот надворешен изглед;
- На празните локации во одредени контактни зони се дозволува изградба на нови објекти со висина и габарит кој би бил усогласен со висината на заштитените недвижни добра, да се почитува конфигурацијата на теренот за обезбедување непречени визури и усогласување на архитектонскиот израз на новите објекти со општиот амбиент на постојните/изградените;
- Во зоните каде се регистрирани последователни објекти во низа кои формираат амбиентални делови од уличната фасада, наметнуваат обврска за почитување на параметрите од објектите со зачувана автентичност;
- Катноста и височината на објектите, да се утврдат како резултат на сеопфатни анализи и прилагодување кон општиот амбиент и просторните репери дефинирани со регистрираните објекти со предложената валоризација и ревалоризација;
- Зачувување на урбаната матрица во одредени зони, особено на улицата Маршал Тито (Старата чаршија), и делови од подрачјето на преостанатите поединечни валоризирани и ревалоризирани објекти;
- Постоечките отворени површини кои се користат како паркинзи или парковски зони, треба да се задржат и во идните планови, заради обезбедување на непречени визури кон архитектонските репери;

- Пред издавањето на одобрение за градење според општите прописи за градење, за дејства на посегање со кои може да се наруши интегритетот на целина или на кој било нејзин составен дел (доградба, надградба, реконструкција, адаптација, пренамена и сл.), задолжително се обезбедува претходно или друго соодветно одобрение или согласност од органот на државната управа надлежен за заштита на недвижното културно наследство (УЗКН);
- Работите на непосредна заштита за кои не е потребно одобрение за градење, може да се изведуваат единствено врз основа на уредно конзерваторско одобрение, издадено според прописите за заштита на културното наследство;
- Работите на непосредна заштита на градба во контактната зона, која нема статус на поединечно заштитено добро, се вршат врз основа на конзерваторско мислење издадено од надлежната јавна установа за заштита (НУ Национален конзерваторски центар- Скопје).

5) Доколку при реализацијата на Генералниот урбанистички план и при неговото спроведување при понатамошна разработка на блоковите, се дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани фрагменти) од материјалната култура на Република Северна Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според Член 65 од Законот за заштита на културното наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

Во таа смисла, изведувачот е должен:

1. Да го пријави откритието според Член 129 став 2 од Законот,
2. Да ги запре градежните работни активности и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.

5) Според Член 129, доколку откриените предмети се ископани, односно извадени заради нивна подобра заштита, изведувачот на работите е должен:

1. Да ги предаде откриените предмети при нивното пријавување или тоа да го направи при идентификацијата според Член 66 на овој Закон, а до предавањето да преземе мерки кои се нужни за да не пропаднат и да не се оштетат или да се отуѓат и
2. Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и положбата на предметите во времето на откривањето и за околностите под кои тоа е направено.

Член 14
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1) При понатамошната разработка на блоковите, да се почитуваат мерките за заштита на животната средина и природата согласно:

- Закон за животната средина (Службен весник на Република Македонија, број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18).
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник на Република Македонија, број 100/12-пречистен текст, број 163/13, 10/15, 146/15 и 151/21);
- Закон за водите (Службен весник на Република Македонија, број 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и 151/21);
- Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на Република Македонија, број 79/07, 124/10, 47/11, 163/13, 146/15 и 151/21);
- Закон за управување со отпадот (Службен весник на Република Македонија, број 09/11 - пречистен текст и број 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16);
- Законот за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија, број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16, 113/18 и 151/21) и други законски и подзаконски акти.

2) Доколку се спроведуваат градежни активности да се користат еколошки прифатливи градежни материјали. По завршување на градежните активности потребно е да се процени

можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренитe, со цел да се избегнат дополнителни економски трошоци заради потребите од нејзина дислокација. По завршување на активностите, да се спроведе организирано управување со отпадот согласно законската регулатива. По завршување на градежните активности да се обезбеди вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини.

3) Задолжително постапување со посебните видови отпад согласно постојната законска регулатива:

- Правилник за начинот на постапување со отпад од азбест и со отпад од производи кои содржат азбест (Сл.в. на РМ бр.89/06),
- Правилник за начинот и условите за постапување со ПХБ, начинот и условите што треба да ги исполнуваат инсталациите и градбите за отстранување и за деконтаминација на ПХБ, искористените ПХБ и начинот на означување на опремата која што содржи ПХБ (Сл.в. на РМ бр.48/07, 130/09),
- Правилник за начинот на постапување со медицински отпад, како и начинот на пакување и обележување на медицинскиот отпад (Сл.в. на РМ бр.146/07),
- Правилник за постапките и начинот на собирање, транспортирање, преработка, складирање, третман и отстранување на отпадните масла, начинот на водење евиденција и доставување на податоците (Сл.в. на РМ бр.156/07),
- Правилник за поблиските услови за постапување со опасниот отпад и начинот на пакување и означување на опасниот отпад (Сл.в. на РМ бр.15/08),
- Правилник за начинот на постапување со отпадот од титаниум диоксид, начинот на вршење мониторинг и формата, содржината и начинот на доставување податоци (Сл.в. на РМ бр.108/09),
- Правилник за начинот на постапување со отпадните гуми, како и условите кои треба да ги исполнуваат правните и физички лица кои увезуваат употребувани гуми (Сл.в. на РМ бр.108/09, 142/09),
- Правилник за мерките за заштита на животната средина кои мораат да ги преземат производителите сопствениците и субјектите кои постапуваат со искористени возила, нивните компоненти и материјали, целите и роковите за нивно постигнување и начинот и условите за складирање, формата и содржината на потврдата за преземање на возилото за уништување, формата и содржината на образецот за известување како и начинот на водење на евиденцијата (Сл.в. на РМ бр.108/09, 164/10),
- Правилник за начинот на водење како и формата и содржината на обрасците на базата на податоци за следење на повторната употреба и преработка на искористените возила и на целите кои треба да се постигнат со повторна употреба и преработка на искористените возила(*) (Сл.в. на РМ" бр. 74/11 од 02.06.2011 год.),
- Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозволата односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за трговија со неопасен отпад (Сл. в. на РМ" бр. 129/11) и други подзаконски акти.

4) Заради заштита на медиумите и областите во животната средина во услови на настаната штета загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба, како пред оштетувањето.

5) Согласно Дописот од Министерство за животна средина, Управа за животна средина – Сектор води со бр.11-5975/5 од 30.08.2022, се препорачува да се почитува Законот за водите (Сл.Весник на РМ бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15, 52/16 и Сл.Весник на РСМ бр.151/21) за да не дојде до нарушување на режимот на водите, потребно е да бидат исполнети следните критериуми:

- да се почитува крајбрежниот појас определен со Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците во градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови со бр. 07-1544/13 од 03.06.2013год.,
- да се почитува крајбрежниот појас определен со Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците: „Бабин Дол", „Дол Житен Склад", „Дол Грамаѓе 4" и „Ицев Дол" во градот Крива Паланка, опфатени со урбанистички планови со бр. 09-1788/2 од 10.04.2023, за која има изготвено Решение за давање

согласност на Предлог – Одлука за определување на крајбрежен појас на водотеците во град Крива Паланка со бр. УП1-1/5-265/2023 од 16.03.2023год.

- Заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, се забранува:
  - да се градат напречни насипи, прегради, други објекти и насади во коритата на водотеците кои го влошуваат режимот на течението на водите;
  - да се вади песок, чакал и камен од речното корито за да не дојде до влошување на постојаниот режим на водите, и да предизвика ерозија или се оневозможи користењето на водите;
  - да се менува правецот на водотекот без согласност на Министерството за животна средина и просторно планирање;
  - да се сечат дрва и друга вегетација од коритата и бреговите на водотеците, езерата и акумуцаиите без одобрение;
  - изградба на постројки и објекти или било кои работи и активности што опфаќаат преработка, постапување, складирање, отстранување или транспорт на опасни материи, супстанции и цврст или течен отпад;
  - да се копаат прокопи и канали по должината на насипот на коритото поблиску од 10м. од внатрешната страна и 10м. од надворешната страна на ножицата на насипот;
  - да се врши сообраќај долж или преку водостопанските објекти и постројки, освен на определени места за тоа (природни рампи);
- Заради заштита и спречување на оштетувања на водостопански објекти и постројки, се забранува:
  - да се копаат и дупчат бунари на растојание помало од 20 метри од ножицата на одбранбените насипи;
  - да се изведуваат работи кои би можеле да ја загрозуваат стабилноста на браната, одбранбените насипи и други водостопански објекти и постројкли или нивното наменско користење, како и да се менуваат природните услови во околината на акумулацијата поради што би можело да дојде до лизгање на теренот, појава на ерозија или создавање на суводолици и порои;
  - да се копаат прокопи и паралелни канали по должината на насипот поблиски од 10 метри од внатрешната и 10 метри од надворешната страна на ножицата на насипот;
  - во појасот на одбранбениот насип и други заштитни водостопански објекти и постројки да се сечат дрвја, врбјаци и грмушки што се составен дел од заштитата, одбранбените работи и мерки, ако тоа не е определно со планот за одржување на заштитните објекти и постројки;
  - да се изведуваат градби или да се вршат работи со кои се оштетуваат објектите и постројките.
- Изведувањето на водостопанските објекти и постројки да се врши во согласност со прифатени современи техники и стандарди, прилагодени на научно техничјкиот развој на начин кој нема да предизвика негативно влијание врз режимот на водите и врз корисниците.
- Објектите и построките кои што во процес на производството, преработка, полнење и складирање, користат или применуваат опасни материи и супстанци што можат да влијаат врз квалитетот на водата, вклучувајќи и цевководи за транспорт на такви материи и супстанции, се градат, поставуваат, работат и одржуваат на начин што исклучува секакво директно и индиректно загадување на подземните и површинските води;
- Потребно е да се предвиди механички и биолошки третман на отпадните води од објектите за комерцијална и деловна намена;
- Да се превземат сите неопходни технички мерки за спречување на индиректно испуштање на масла и задувачки материи и супстанции;
- Одговорните за изработка на проектна документација, потребно е да имаат предвид дека испуштањето на атмосферските води од одводните канали не смее да предизвика нарушувањет и/или влошување на состојбата со квалитетот на водното тело-реципиент,

утврдена со Уредбата за категоризација и класификација на водите на РСМ (Сл.Весник бр.18/99);

- При планирање на системите за собирање, одведување и прочистување на урбани отпадни води, потребно е да се имаат предвид големината на населеното место, согласно кое општината е да воспостави систем:
  - за собирање на отпадните води во секое населено место со повеќе од 2000 е.ж.;
  - соодветно прочистување на сите отпадни води кои ќе се испуштаат од системи за собирање на отпадни води од населени места со помалку од 2000 е.ж.;
  - секундарен (биолошки) или на него соодветно прочистување на отпадните води од системите за собирање на отпадни води од наслени места со повеќе од 2000 е.ж.
- При планирањето потребно е да се има предвиде дека поставување на индивидуални системи или други соодветни системи со кои се постигнува истото ниво на заштита на животната средина се смета за оправдано само доколку со постоењето на систем за собирање и одведување на отпадни води не се обесбедува оправданост заради големи трошоци или затоа што системот нема да придонесе кон подобрување на животната средина.
- Согласно Законот за води, Министерството за животна средина и просторно планирање издава водостопанска согласност заради изградба на нови или реконструкција или доградба на постојни објекти, кои се наоѓаат во или покрај површинските води, објекти коишто поминуваат преку или под површинските води или пак објекти кои се сместени во близина на површинските води или крајбрежните земјишта, а кои можат да влијаат врз режимот на водите, како и Дозвола за користење, односно дозвола за испуштање на водите на правните и физичките лица, вклучувајќи ги и органите на државната управа и општините, кои испуштаат отпадни води или испуштаат или фрлаат материи и супстанции во реципиентите, под услови и на начин утврдени со Законот за водите.

6) Согласно Дописот од Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сектор за шумарство и повство со бр.УП 47-130/22 од 14.11.2022год., во планската документација на ГУП за град Крива Паланка, вклучени се следните катастарски парцели:

- КП 746 во КО Лозаново,
- КП 150, КП 151, КП 152, КП 7728, КП 7141, КП 7143, КП 7148, КП 7801, КП 304, КП 7813, КП 7811, КП 7131, КП 830, КО Конопица,
- КП 27, КП 19/1, КП 30, КП 55, КП 52, КП 53, КП 152, КП 149, КП 145/2, КО Мартиница,
- КП 9453/1, КП 9475, КП 9298/1, КП 9427,2, КП 9437/2, КП 9468, КП 9484/2, КП 9508/2, КП 9461, КП 9474, КП 9437/1, КП 9467, КП 9330/2, КП 9453/2, КП 9427/1, КП 9426, КП 9456/1 и КП 9456/1, КО Градец.

Согласно Член 15 и Член 18 од Законот за шумите за трајна пренамена и копачење на шума и шумско земјиште се плаќа надоместок.

Член 15

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

1) Задолжително треба да се почитуваат, разработуваат детално и да се вградат мерките за заштита и спасување при понатамошната разработка на блоковите, како и при самата изградба на градбите, согласно Законот за заштита и спасување (пречистен текст 93/12, 41/14, 129/15, 71/16 106/16 и 83/18) и Законот за управување со кризи (Службен весник на Република Македонија бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) и други законски и подзаконски акти. Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ бр 32/11 и 145/13), (Сл. Весник на РМ бр. 99/17и 143/17) и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

2) Обврзно треба да се почитуваат мерките за заштита согласно Законот за одбрана (Сл, весник на РМ бр. 185/11 - пречистен текст),

3) На градбите обврзна е изведба на громобранска инсталација со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

4) При проектирањето да се внимава да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зони на тотални урнатини.

5) Градбите да бидат оптимално сеизмички отпорни на 8-9° по МКС скалата, да бидат изградени со помала количина на градежен материјал и релативно помали тежини.

6) При понатамошната разработка на блоковите, противпожарната заштита се предвидува да обезбеди:

- брз и непречен пристап до градбите;
- градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на огноотпорни материјали,
- при планирањето да се води сметка за обезбедување на доволни растојанија меѓу градбите,
- со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на градбите овозможен е пристап на противпожарно возило од повеќе страни.
- внатрешните улици да бидат со доволна ширина, а потребно е да се изведат со задоволувачки осовински притисок, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните возила,
- инсталациите, уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност за предизвикување на пожари и експлозии,
- дае обезбедена доволна количина на вода за гасење на пожар.

7) Во зависност на намените на градбите, потребно е да се изготват елаборати за извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања.

8) При понатамошната разработка на блоковите, заштитата и спасувањето од поплави се предвидува да обезбеди:

- регулирање на водотеците,
- изградба на заштитни објекти,
- одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти,
- набљудување и извидување на состојбите на водотеците и реките, заштитните објекти и околината,
- обележување на висинските коти на плавниот бран,
- навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје,
- спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје,
- обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на удавените,
- обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

Член 16

Во постапка на донесување се следните плански документации кои се целосно или делумно усогласени со утврдените со овој ГУП граници:

- ДУП за блок 7А (И13),
- ДУП за блок 10А (дел од Ј01), и
- ДУП за блок 13В (дел од 304).

6.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ, УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ, РЕЖИМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО БЛОКОВИТЕ ВО ГУП ЗА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА

Посебните услови за спроведување на Генералниот урбанстички план, се утврдени за секоја единица на градежно земјиште (блок) поединечно и се прикажани во табеларен приказ со урбанистички параметри како нумерички показатели.

Посебните услови претставуваат основа за изработка на планско-проектна документација од пониско ниво за понатамошна разработка на блоковите.

Посебните услови за спроведување на планот претставуваат инструмент за просторна дистрибуција на планските услови утврдени со Генералниот урбанистички план во планерските просторни единици со кои Генералниот урбанистички план треба да се спроведува.

Член 17

1) Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка, ќе се спроведува со изработување, донесување и реализација на Детални урбанистички планови и/или Урбанистички проекти.
2) Планските опфати на блоковите дефинирани со овој Генерален урбанистички план воедно претставуваат граници односно плански опфати на Деталните урбанистички планови.
3) Со исклучок на точка 2) од Член 17, се дозволува границите односно планските опфати на Деталните урбанистички планови да бидат во согласност со постојни природни граници (река, дол, сообраќајница, пешачка патека, зеленило и сл.)
4) Доколку границите на планските опфати на Деталните урбанистички планови се помали од границите на блоковите утврдени со овој Генерален план за град Крива Паланка, Деталниот урбанистички план мора да ги задоволи сите зададени параметри на предметниот блок, односно да ги почитува параметрите за густина на жители и процентуалната застапеност на наменските површини во однос на површината на вкупната наменска зона зададена со посебните услови на блокот во чиј опфат би навлегол помалиот плански опфат на Деталниот урбанистички план.
5) Деталните урбанистички планови како планови од пониско ниво на планирање од Генералниот урбанистички план, треба да се во потполна согласност со Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка.
6) Изработувачите и нарачателите на Детални урбанистички планови и/или Урбанистички проекти се обврзуваат за предвидените планските опфати да ги обезбедат сите потребни податоци и информации и мислења од органите на државната управа и други субјекти, кои ќе бидат вградени во планско-проектната документација од пониско ниво.

Член 18

1) При изработка на Урбанистичките проекти за инфраструктура надвор од планскиот опфат, како и за градбите на комуналната супраструктура и комуналната инфраструктура, обврзно е да се почитуваат современите техничките стандарди за изградба на ваков тип на градби, нормативите за заштита на животната средина, нормативите за заштита и спасување и други нормативи засегнати со намената, да се почитува релевантната законска и подзаконска регулатива и да се почитуваат општите и посебните услови за градење.
2) Со Урбанистички проект за инфраструктура, со кој се врши урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко-технолошка планско-проектна разработка на трасата, архитектонските, градежните и техничките елементи на сообраќајните и другите инфраструктури, како и надземните објекти што им припаѓаат на инфраструктурните системи, може директно да се спроведува Генералниот урбанистички план, за инфраструктури од примарната мрежа за кои не е донесен

Детален урбанистички план, односно за кои Деталниот урбанистички план не е Усогласен со генералниот урбанистички план.

2) При изработка на Урбанистичките проекти за инфраструктура во и надвор од планскиот опфат, при изработка на идејните и основните проекти на градбите, како и градбите на комуналната супраструктура и комуналната инфраструктура, задолжително е да се почитуваат современите техничките стандарди за изградба на ваков тип на градби, прописите за заштита на животната средина, прописите за заштита и спасување и други прописи засегнати со намената и да се почитуваат општите и посебните услови за градење.

Член 19

1) Секундарната сообраќајна мрежа е застапена во планираните наменски зони со овој Генерален урбанистички план и истата треба да се планира при понатамошна разработка на блоковите.

2) При разработката на блоковите, согласно потребите на градот, површините за јавни функции (намена В), се дозволува да се планираат во рамки на сите планирани со овој ГУП наменски зони, иако со истиот тие не се предвидени.

3) Се дозволува промена на регулација на сообраќаен коридор согласно изработена сообраќајна студија.

4) Да се почитуваат заштитните појаси согласно член 40 од Законот за јавни патишта (Сл.Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).

5) Доколку при понатамошна разработка на блоковите и анализата на постојната состојба на демографските податоци се утврди дека постојниот број на жители е поголем од предвидениот со овој ГУП број на жители во рамки на плански опфат или доколку се увиди потреба за промена на планираниот број на жители во рамки на плански опфат кај неизграденото градежно земјиште, се дозволува флексибилност околу бројот на жители и густината на жители при разработката со ДУП, но истите задолжително да бидат предвидени и образложени во рамките на планската програма за ДУП а во согласност со општината.

Член 20

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДЕЊЕ, УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ, РЕЖИМ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ ВО БЛОКОВИТЕ:

БЛОК И 01

Границата на блокот И 01 кој зафаќа површина од 17.166ha, е оформена од север по граница на КП 607/3, КП 606/1, КП 606/2, КП 606/3, КП 606/4, КП 606/5, КП 606/6, КП 611/6, КП 611/5, КП 611/3, КП 611/2, КП 611/4, КП 29, по осовина на Крива река, од запад ја сече КП 4608, од југ ја сече КП 4608 па продолжува по граница на КП 308, КП 306 и од исток по граница на КП 305, КП 303, КП 4607/1 и КП 648.

Површина: **171665.12m²**
Периметар: **3463.8977m'**

Границата на блокот е претставена описно со координатите на секоја прекршна точка, од 1 до 225 кои се претставени табеларно:

рб	X	Y
1	7611766	4675181.79
2	7611760.48	4675189.37
3	7611747.24	4675203.79
4	7611733.2	4675231.04
5	7611728.03	4675248.83
6	7611717.82	4675274.28
7	7611719.59	4675283.93
8	7611716.43	4675291.58
9	7611703.09	4675292.92
10	7611696.31	4675279.59
11	7611690.57	4675280.41
12	7611683.36	4675292.69
13	7611650.69	4675286.44
14	7611649.66	4675284.72
15	7611647.816	4675288.913
16	7611645.027	4675292.46
17	7611638.03	4675282.07
18	7611630.625	4675264.679
19	7611628.118	4675253.052
20	7611626.329	4675246.777
21	7611614.219	4675212.859
22	7611606.202	4675194.851
23	7611575.101	4675147.404
24	7611544.867	4675140.732
25	7611522.177	4675131.234
26	7611499.263	4675121.642
27	7611497.719	4675111.53
28	7611465.401	4675073.319
29	7611284.439	4674997.569
30	7611181.141	4674899.168
31	7611144.518	4674822.372
32	7611041.399	4674696.549
33	7611063.062	4674667.615
34	7611057.087	4674662.971
35	7611051.199	4674658.463
36	7611034.676	4674644.326
37	7611025.124	4674635.66
38	7611015.524	4674626.953
39	7611011.267	4674621.193
40	7611007.158	4674615.638
41	7611007.078	4674615.256
42	7611006.769	4674611.592
43	7611009.277	4674608.952
44	7611014.657	4674609.115
45	7611018.574	4674609.963
46	7611022.029	4674610.711
47	7611026.055	4674611.588
48	7611029.265	4674612.357
49	7611031.689	4674613.689
50	7611037.195	4674618.263
51	7611041.853	4674622.261
52	7611047.902	4674625.683
53	7611053.628	4674628.923
54	7611063.31	4674634.075
55	7611072.021	4674638.695
56	7611080.903	4674640.03
57	7611085.174	4674640.672

БЛОК З 03

Границата на блокот З 03 кој зафаќа површина од 10,317ha, и е оформена од север по осовина на Крива река, од запад по граница на КП 6578, па продолжува по осовина на КП 6983/2 и од југ и исток по градска магистрална улица „А".

Површина: **103176.18m²**
Периметар: **1458.5484m'**

Границата на блокот е претставена описно со координатите на секоја прекршна точка, од 1 до 66 кои се претставени табеларно:

рб	X	Y
1.	7608599.6075	4673101.5993
2.	7608590.2795	4672926.9215
3.	7608582.5152	4672872.7375
4.	7608578.1333	4672856.2039
5.	7608573.9173	4672811.3232
6.	7608560.0987	4672795.5104
7.	7608527.8897	4672763.5069
8.	7608511.7129	4672745.6907
9.	7608491.9724	4672722.8189
10.	7608435.3497	4672689.4595
11.	7608288.7964	4672658.8253
12.	7608282.0158	4672672.6116
13.	7608280.8166	4672674.7598
14.	7608278.8834	4672680.3517
15.	7608277.8609	4672683.0253
16.	7608276.8439	4672686.8264
17.	7608275.9239	4672690.2473
18.	7608275.9731	4672695.3960
19.	7608276.0535	4672699.6889
20.	7608277.8853	4672706.1728
21.	7608280.2074	4672708.8632
22.	7608282.7565	4672711.8822
23.	7608286.2698	4672716.0324
24.	7608288.0155	4672719.1559
25.	7608290.0859	4672722.9174
26.	7608290.5303	4672724.4546
27.	7608291.2545	4672726.9195
28.	7608289.3574	4672735.5841
29.	7608287.2850	4672745.0265
30.	7608287.0572	4672745.6110
31.	7608284.9557	4672751.1702
32.	7608282.8567	4672756.7898
33.	7608281.0774	4672760.8292
34.	7608273.7199	4672775.3450
35.	7608273.4990	4672775.7400
36.	7608272.9653	4672778.4542
37.	7608272.4315	4672781.1685
38.	7608273.9040	4672785.3425
39.	7608275.3076	4672789.3209
40.	7608269.1601	4672794.3400
41.	7608234.6101	4672782.7400
42.	7608225.3601	4672801.7000
43.	7608210.9701	4672803.4500
44.	7608188.9901	4672809.2500
45.	7608179.8301	4672812.8100
46.	7608167.9601	4672809.8400
47.	7608154.8401	4672813.0500
48.	7608144.6371	4672818.9621
49.	7608149.8930	4672823.2758
50.	7608163.6933	4672834.5094
51.	7608178.4086	4672846.3270
52.	7608194.2651	4672858.8398
53.	7608211.4885	4672872.1585
54.	7608230.3050	4672886.3944
55.	7608250.9403	4672901.6584
56.	7608273.7750	4672918.1011
57.	7608299.8073	4672936.0315
58.	7608330.1900	4672955.7983
59.	7608366.0758	4672977.7500
60.	7608408.6175	4673002.2351
61.	7608458.9678	4673029.6024
62.	7608500.8072	4673051.1867
63.	7608542.6404	4673070.1654
64.	7608554.0584	4673075.6686
65.	7608566.0761	4673081.7051
66.	7608587.7055	4673094.3778

Нумерички показатели за БЛОК З 03:

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029						
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА БЛОК						
БЛОК	НАМЕНА	ШИФРА	(ha)	(%)	ЖИТЕЛИ	ГУСТИНА (жит./ha)
З 03	Домување	А	3.484	33.77 %	99	28.42
	Комерцијални и деловни намени	Б	0.088	0.85 %		
	Јавни функции	В	0.000	0.00 %		
	Производство, дистрибуција и сервиси	Г	4.225	40.95 %		
	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Д	0.257	2.49 %		
	Инфраструктура	Е	0.453	4.39 %		
	Примарна улична мрежа	ПУ	0.721	6.99 %		
	Автопат	АВ	0.000	0.00 %		
	Железница	Ж	0.000	0.00 %		
	Река	Р	1.038	10.06 %		
	Дол	Дол	0.053	0.51 %		
	Вкупно:		10.318	100.00 %	99	9.60

Табела бр. 41 Нумерички показатели за блок З 03

- Блокот да се разработи со планска документација од пониско ниво - Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект, согласно важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Секундарната улична мрежа во рамки на блокот да се планира со Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект согласно важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Паркирањето односно бројот на потребните паркинг места да се планира и разработи со Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект, а задолжително да е во согласност со важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Покрај предвидените површини со намена В – јавни институции, понатамошна разработка на блоковите, се дозволува да се планираат дополнителни површини со намена В-јавни инстуции, во рамки на сите наменски зони.
- Задолжително да се почитуваат мерките за заштита на културното наследство во блокот кои се пропишани во **Член 13** од Општите услови за изградба.
- При понатамошна разработка на блоковите, со тампон зони да се раздвојат некомпатибилните намени.
- При понатамошна разработка на блоковите со Детални урбанистички планови, обврзно е да се планира минимален процент на озеленетост од 5% од доминантната наменска зона во рамки на блокот, зеленило кое може да се реализира во рамки на сите планирани наменски зони во рамки на блокот.
- Висината на градбите во блоковите е регулирана во **Член 7** од Општите услови за изградба.
- Ширината на крајбрежниот појас на водотеците и реките да биде во согласност со **Член 22, став (9) и став (10)** од Посебните услови за изградба.

Вкупни нумерички показатели за Генерален урбанистички план за град Крива Паланка, општина Крива Паланка:

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029						
ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА ГРАД						
ГРАД	НАМЕНА	ШИФРА	(ha)	(%)	ЖИТЕЛИ	ГУСТИНА (жит./ha)
КРИВА ПАЛАНКА	Домување	А	465.568	70.64 %	13,400	28.78
	Комерцијални и деловни намени	Б	11.081	1.68 %		
	Јавни функции	В	10.596	1.61 %		
	Производство, дистрибуција и сервиси	Г	27.415	4.16 %		
	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Д	72.019	10.93 %		
	Инфраструктура	Е	6.798	1.03 %		
	Примарна улична мрежа	ПУ	15.616	2.37 %		
	Автопат	АВ	9.114	1.38 %		
	Железница	Ж	10.706	1.62 %		
	Река	Р	24.149	3.66 %		
	Дол	Дол	5.998	0.91 %		
		Вкупно:	659.061	100.00 %	13,400	20.33

Табела бр. 48 Вкупни нумерички показатели за ГУП за град Крива Паланка, општина Крива Паланка

- Блоковите да се разработуваат со планска документација од пониско ниво - Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект, согласно важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Секундарната улична мрежа во рамки на блоковите да се планира со Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект согласно важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Паркирањето односно бројот на потребните паркинг места да се планира и разработи со Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект, а задолжително да е во согласност со важечка законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.
- Покрај предвидените површини со намена В – јавни институции, при понатамошна разработката на блоковите, се дозволува да се планираат дополнителни површини со намена В-јавни инстуции, во рамки на сите наменски зони.
- Задолжително да се почитуваат мерките за заштита на културното наследство во блоковите кои се пропишани во **Член 13** од Општите услови за изградба.
- При понатамошната разработка на блоковите, со тампон зони да се раздвојат некомпатибилните намени.
- При понатамошната разработка на блоковите со Детални урбанистички планови, обврзно е да се планира минимален процент на озеленетост од 5% од доминантната наменска зона во рамки на блокот, зеленило кое може да се реализира во рамки на сите планирани наменски зони во рамки на блокот.
- Висината на градбите во блоковите е регулирана во **Член 7** од Општите услови за изградба.
- Ширината на крајбрежниот појас на водотеците и реките да биде во согласност со **Член 22, став (9) и став (10)** од Посебните услови за изградба.
- Да се почитува заштитниот појас со широчина од 40м. покрај Автопат А2 (Коридор 8), сметано од надворешниот раб на патниот појас.
- Да се почитува заштитниот појас со широчина од 15м. покрај трасата на магистралната железничка пруга (Коридор 8), сметано од осовината на железничката пруга.

Член 21
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

1) Планираната примарна улична мрежа во планскиот опфат е планирана да го прифати сообраќајот од секундарната улична мрежа и има за цел да го поврзе градот со планираната мрежа на државни патишта (и обратно).

2) Секундарната улична мрежа ќе се разработува со Детални урбанистички планови и/или Урбанистички проекти и е застапена во рамки на наменските зони планирани со Генералниот урбанистички план за град Крива Паланка.

3) Паркирањето односно бројот на потребните паркинг места да се планира и разработи со Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект, а задолжително да е во согласност со важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање.

4) Градбата на нови јавни паркинзи и гаражи треба да се реализира според Детален урбанистички план и/или Урбанистички проект и тоа првенствено во централното градско подрачје и неговата непосредна околина околина.

5) Начинот на вкрстосување на улиците од примарната сообраќајна мрежа во градот Крива Паланка е дефиниран според утврдената категоризација, како и усвоените функционални нивоа.

6) Кај крстосниците за кои во процесот на спроведување на планот ќе се обезбедат потребните сознанија и податоци може да се изврши измена на нивниот тип врз база на изготвена сообраќајна студија.

7) Ширината на коловозните ленти и останатите површини помеѓу регулациските линии може да се менуваат за да ги задоволат нормативите и стандардите пропишани согласно важечката законска и подзаконска регулатива за урбанистичко планирање и/или сообраќајна студија.

8) Долж примарната сообраќајна мрежа може да се утврдат градежни парцели за бензински пумпни станици при разработка на блоковите со Детални урбанистички планови.

9) Се дозволува промена на регулација на сообраќаен коридор согласно изработена сообраќајна студија.

10) Да се почитуваат заштитните појаси согласно член 40 од Законот за јавни патишта (Сл.Весник на РМ бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16, 163/16 и 174/21).

Член 22
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ

1) Водоснабдувањето на градот Крива Паланка со санитарна вода ќе се врши од постојниот водоснабдителен систем (Калин Камен, бунарите Свети Никола и од зафат на Станечка Река). Од водоснабдителната мрежа за санитарна вода ќе се обезбеди и вода за противпожарна заштита.

2) Снабдувањето со техничка вода (за поливање на зеленилото и одржување на комуналната хигиена)да се изврши од независен водоснабдителен систем, од бунари. Местоположбата на бунарите ќе бидат дефинирани врз основа на хидрогеолошки

истражувања со кои ќе бидат дефинирани капацитетот на бунарите и режимот на нивното хранење.

3) Изградбата на водоснабдителната мрежа (за санитарна вода и за техничка вода) ќе се утврди врз основа на основен проект.

4) За одведување на отпадните води се предвидува сепарациска канализациска мрежа.

5) Фекалните отпадни води од пред да се испуштат во реципиентот (Крива Река) ќе бидат подложени на третман во пречистителна станица која се предвидува да биде изградена надвор од планскиот опфат на градот.

6) Атмосферските води ќе се испуштаат во најблискиот реципиент - Крива Река и во доловите.

7) Секоја градба да се поврзе со инфраструктурната мрежа во приклучна шахта (армиранобетонска, со прописен капак на отворот), поставена на пресекот со осовината на примарната инфраструктура.

8) Изградбата на канализациската инфраструктура (фекална и атмосферска) ќе се утврди врз основа на основен проект.

9) Со Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците и реките во градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови со бр.07-1544/13 од 03.06.2013год., утврдена е ширината на крајбрежниот појас на водотеците и реките од најмалку 5,0m. Согласно Член 2 од Одлуката, овој крајбрежен појас се однесува на:

- Уредените речни корита на Крива Река и Дурачка Река,
- Појој „Мини дол" во нас. Белево;
- Појој „Скрљавски дол";
- Појој „Куков дол";
- Појој „Нимулија";
- Појој „Циганси дол" во нас.Единство;
- Појој „Домачки дол";
- Појој „Грамаѓе 1", „Грамаѓе 2" и „Грамаѓе 3";
- Појој „Бојанов дол".

Согласно Член 3 од Одлуката, постојните објекти кои се изградени на помало растојание од горенаведените, останууваат и понатаму да функционираат. Согласно Член 4 од Одлуката, доколку се јави неопходна потреба од изградба на нов објект на помало растојание од горенаведените, истата би можело да се предвиди со претходно добиена согласност од органот надлежен за управување со води.

10) Со Одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на водотеците:

- Дол „Бабин Дол",
- Дол Житен Склад",
- Дол Грамаѓе 4" и
- Дол „Ицев Дол",

во градот Крива Паланка опфатени со урбанистички планови со бр. 09-1788/2 од 10.04.2023 год., и согласно Член 2 од Одлуката утврдена е ширината на крајбрежниот појас од 5,0m.
За оваа Одлука има изготвено Решение за давање согласност на Предлог – Одлука за определување на крајбрежен појас на водотеците во град Крива Паланка со бр. УП1-1/5-265/2023 од 16.03.2023год.
Согласно Член 3 од Одлуката, постојните објекти кои се изградени на помало растојание од горенаведените, останууваат и понатаму да функционираат. Согласно Член 4 од Одлуката, доколку се јави неопходна потреба од изградба на нов објект на помало растојание од

горенаведените, истата би можело да се предвиди со претходно добиена согласност од органот надлежен за управување со води.

Член 23

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА И ЕЛЕКТРОНСКО-КОМУНИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1) Градбата на нова дистрибутивна мрежа (примарни и секундарни електроводови) ќе се утврди врз основа на Урбанистички проекти за инфраструктура. Изборот на локациите за планираните дистрибутивни трафостаници и приклучни водови од 10(20)kV ќе се изврши со Детални урбанистички планови и/или Урбанистички проекти за инфраструктура.

2) Се препорачува реконструкција на постојните 35kV надземни водови и поставување на соодветни подземни електроводови. Трасите на примарните електроенергетски водови на 35kV ќе бидат утврдени со инфраструктурни проекти.

3) Градбата и реконструкцијата на преносната мрежа да се врши во согласност со: Правилникот за технички нормативи за изградба на надземни електроеенергетски водови со номинален напон од 1kV до 400kV (Сл.Весник на РМ бр.25/2019), Законот за енергетика (Сл.Весник на РМ бр.96/18) и Мрежни правила за пренос на електрична енергија (Сл.Весник на РМ бр.4/22).

4) Градбата и реконструкцијата на преносната мрежа и утврдувањето на заштитните коридори на постоечките електропреносни електроенергетски објекти да се врши во согласност со Член 224 од Мрежни правила за пренос на електрична енергија (Сл.Весник на РМ бр.4/22):

- Површината и просторот, под, над и покрај постоечките електропреносни електроенергетски објекти, неопходен за просторно планирање, заштита и одржување на истите, во кој не е дозволено да се изведуваат работи, односно да се гради без согласност на МЕПСО, претставува заштитен појас на електропреносниот електроенергетски објект.
- Ширината на заштитениот појас изнесува:
  1) 15 m од оската на надземен вод со номинален напон од 400 kV;
  2) 10 m од оската на надземен вод со номинален напон од 110 kV;
  3) 7 m од оската на надеземен вод со номинален напон од 35 kV;
  4) 1,5m од оската на подземен кабелски вод со номинален напон 110 kV;
  5) 5 m од надворешниот раб на оградата или ѕидот, за трансформаторска станица со номинален напон 400 kV и 110 kV.

5) Согласно Член 203 до Законот за енергетика (Сл.Весник на РМ бр. 96 од 28.05.2018год.), став 1, не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

6) Согласно Член 204 до Законот за енергетика (Сл.Весник на РМ бр. 96 од 28.05.2018год.), став 1, сопственикот, односно корисникот на земјиште е должен да дозволи привремен премин преку тоа земјиште за вршење премер, снимање, проектирање и изведување на работи на одржување и реконструкција на енергетски објекти, како и за вршење на инспекциски надзор на објектите кои се поставени на тоа земјиште.

7) Градбата и реконструкцијата на дистрибутивна мрежа и утврдувањето на заштитните коридори на водовите во сопственост на ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ да се

врши во согласност со Член 138 од Мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија (Сл.Весник на РСМ бр.191/19):

- Површината и просторот, под, над и покрај дистрибутивните електроенергетски објекти, потребен за просторно планирање, заштита и одржување на истите, во кој не е дозволено да се изведуваат работи односно да се гради без согласност на ОДС претставува заштитен појас на дистрибутивните електроенергетски објекти.
- Ширина на заштитениот појас изнесува:
  1) 20 m од оската на изводот, за надземен вод со номинален напон 110 kV,
  2) 15 m од оската на изводот, за надземен вод со номинален напон од 35 kV,
  3) 10 m од оската на изводот, за надземен вод со номинален напон од 1 kV до 20 kV,
  4) 6 m од оската на изводот, за подземен кабелски вод со номинален напон 110 kV,
  5) 3 m од оската на изводот, за подземен кабелски вод со номинален напон од 35 kV,
  6) 1 m од оската на изводот, за подземент кабелски вод со номинален напон од 1 kV до 20 kV,
  7) 15 m од надворешниот раб на оградата или ѕидот, за трансформаторска станица со номинален напон 110 kV и 35 kV,
  8) 2 m, за трансрформаторска станица и разводна постојка со номинален напон од 1 kV до 20 kV, освен трансформаторски станици и разводни постројки чија опрема е вградена во посебни простории на зграда.

8) За заштеда на енергијата се планира на крововите и фасадите од сите објекти да се постават соларни колектори со помош на кои ќе се врши загревање на водата и примена на современи висококвалитетни изолациски материјали.

9) Со електронско-комуникациската мрежа, на крајните корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на квалитет напренос. Корисниците треба да имаат можност за слободен избор на оператор а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и недискриминаторски услови.

10) Електронско-комуникациските кабли треба да се полагаат во инфраструктурни коридори на начин кој нема да ја попречуваат работата на другите јавни комуникациски мрежи и придружни средства, како ни работата на други јавни електронско комуникациски услуги и услуги од друг карактер.

11) Трасите на планираните електронско-комуникациски водови ќе се утврди врз основа на проекти за инфраструктура.

12) Постојните телефонски кабли (бакарни и оптички) како и кабелската канализација кои се наоѓаа во градежните парцели или во сообраќајниците, да се изместат во инфраструктурни коридори, почитувајќи ја позитивната законска регулатива.

13) Регулаторна рамка за електронски-комуникациски мрежи во РМ ја има Агенција за електронски комуникации. Изградбата и реконструкцијата на електронска-комуникациска мрежа е регулирана со:
- „Правилник за начинот и условите за одредување на зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, заштитна зона и радио коридорот како и обврските на инвеститорот".
- „Правилник за техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура, придружни инфраструктурни капацитети и средства".

Член 24

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА ГАСИФИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1) Согласно Дописот од НОМАГАС со бр.15-3756/2 од 04.09.2023, предвидени се заштитни појаси на магистралниот гасовод со притисок од 54 бари од 2x30m' и за секундарниот гасовод со притисок од 12 бари од 2x3m'.
Заштитниот појас од објектите: за ГМРС изнесува 25m', за МРС изнесува 15m' и за шахти 15m'.

2) Трасите на планираните гасоводи треба да бидат поставени во инфраструктурни коридори помеѓу регулациските линии на примарната и секундарната сообраќајна мрежа. Изградбата на новите гасоводи ќе се утврди врз основа на Урбанистички проекти за инфраструктура.

3) Изградбата на гасоводна мрежа треба во целост да ги почитува „Правилникот за изградба, одржување и безбедно функционирање на гасоводни системи од челични цевки за работен притисок до 13 бари" (Сл.весник бр.100/2009 година).

4) Минималната длабочина на поставување на гасоводот изнесува:
- во нормални услови - 0,8 м до горниот дел на цевката;
- при вкрстување со други инфраструктурни водови може да се дозволи намалување на длабочината на поставување до 0,6 м;
- во каменита почва не помалку од 0,5 м.

5) Минималните дозволени растојанија на гасоводот од најблискиот раб на цевката на гасоводот до најблискиот раб на темелот на објектот во зависност од притисокот, изнесуваат:

Притисок на гасот во гасоводот (bar)	Минимално дозволено растојание (m)
до 1,05	1,00
од 1,05 до 7	2,00
од 7 до 13	3,00

6) Растојанијата може да бидат и помали со преземање на поголеми заштитни мерки (поголема дебелина на ѕидот на гасоводот, материјал со поголема цврстина, поставување на гасоводот во заштитна цевка итн.).

7) Минималните дозволени растојанија на гасоводот од друг гасовод и друга техничка инфраструктура при вкрстување и паралелно водење изнесува:

Минимално дозволени растојанија, (м)		
	Пресекување	Паралелно водење
Гасоводи меѓусебно	0,2	0,6
Од гасовод до топловод, водовод и канализација	0,2	0,3
Од гасовод до проодни канали на топловоди	0,5	1,0
Од гасовод до електро кабли со низок и висок напон	0,3	0,6
Од гасовод до телефонски кабли	0,3	0,5
Од гасовод до цевковод на хемиска индустрија и технолошки флуиди	0,2	0,6
Од гасовод до бензиска станица	-	5,0
Од гасовод до високи зелени посеви	-	1,5

8) Минимално дозволени растојанија при вкрстување и приближување на гасовод со електро-енергетски водови изнесуваат:

Номинален напон (kV)	До темелот на столбот Вкрстување (м)	Од осовината на столбот Паралелно водење (м)
од 1 до 10	5	5
од 10 до 35	10	8
поголемо од 35	10	10

9) Мерно-регулациските станици по правило се сместуваат во посебно изградени згради или метални ормани на посебни темели на следните растојанија од различни градби и други структури:

Најмало хоризонтално растојание (m)				
Влезен притисок во МРС (бари)	до зграда и до други градби	до железничко-трамвајска пруга	до автопат (до работ)	до надземни електро-напонски водови за сите притисоци изнесува еден и пол пати од висината на столбот
до 7	10	10	5	
7-13	15	15	8	

2) НУМЕРИЧКИ ДЕЛ:
НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029

ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА РЕОН

ГУП КРИВА ПАЛАНКА	НАМЕНА	Домување	Комерцијални и деловни намени	Јавни функции	Производство, дистрибуција и сервиси	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Инфраструктура	Примарна уличка мрежа	Автопат	Железница	Река	Дол	Вкупно	Жители	Густина (жители/ха)	Густина (жители/ха)
ЕДИНИЦА		А	Б	В	Г	Д	Е	ПУ	АВ	Ж	Р	Дол			нето густина по парцели на намена А	бруто густина во однос на опфат
РЕОН И	(ха.)	72.041	3.326	3.366	0.000	45.579	2.243	0.297	0.000	0.000	6.226	0.402	133.481	3323	46.13	24.89
	(%)	53.97 %	2.49 %	2.52 %	0.00 %	34.15 %	1.68 %	0.22 %	0.00 %	0.00 %	4.66 %	0.30 %	100.00 %			
РЕОН Ј	(ха.)	139.202	1.035	4.827	11.933	0.980	2.068	0.616	0.000	0.000	3.541	1.782	165.984	3537	25.41	21.31
	(%)	83.90 %	0.62 %	2.91 %	7.19 %	0.59 %	1.25 %	0.37 %	0.00 %	0.00 %	2.13 %	1.07 %	100.00 %			
РЕОН С	(ха.)	187.665	0.515	0.811	0.065	15.883	0.846	9.802	9.114	10.706	7.386	1.846	244.638	5025	26.78	20.54
	(%)	76.71 %	0.21 %	0.33 %	0.03 %	6.49 %	0.35 %	4.01 %	3.73 %	4.38 %	3.02 %	0.75 %	100.00 %			
РЕОН З	(ха.)	66.661	6.206	1.592	15.391	9.577	1.668	4.900	0.000	0.000	6.995	1.968	114.958	1515	22.73	13.18
	(%)	57.99 %	5.40 %	1.39 %	13.39 %	8.33 %	1.45 %	4.26 %	0.00 %	0.00 %	6.08 %	1.71 %	100.00 %			
ВКУПНО	(ха.)	465.568	11.081	10.596	27.389	72.019	6.824	15.616	9.114	10.706	24.149	5.998	659.061	13400	28.78	20.33
	(%)	70.64 %	1.68 %	1.61 %	4.16 %	10.93 %	1.04 %	2.37 %	1.38 %	1.62 %	3.66 %	0.91 %	100.00 %			

Табела бр. 49 Вкупни нумерички показатели за наменски зони на ниво на реон

ГУП КРИВА ПАЛАНКА 2019-2029						
ВКУПНИ НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАМЕНСКИ ЗОНИ НА НИВО НА ПЛАНСКИ ОПФАТ НА ГРАД						
ГРАД	НАМЕНА	ШИФРА	(ha)	(%)	ЖИТЕЛИ	ГУСТИНА (жит./ha)
КРИВА ПАЛАНКА	Домување	А	465.568	70.64 %	13,400	28.78
	Комерцијални и деловни намени	Б	11.081	1.68 %		
	Јавни функции	В	10.596	1.61 %		
	Производство, дистрибуција и сервиси	Г	27.389	4.16 %		
	Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори	Д	72.019	10.93 %		
	Инфраструктура	Е	6.824	1.04 %		
	Примарна уличка мрежа	ПУ	15.616	2.37 %		
	Автопат	АВ	9.114	1.38 %		
	Железница	Ж	10.706	1.62 %		
	Река	Р	24.149	3.66 %		
	Дол	Дол	5.998	0.91 %		
		Вкупно:	659.061	100.00 %	13,400	20.33

Табела бр. 50 Вкупни нумерички показатели за наменски зони на ниво на плански опфат на град

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СООБРАЌАЈНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:

Сообраќајните профили на државните патишта, превземени од основните проекти, се планирани со следна структура:

- **АВТОПАТ А2 (дел од Коридор 8 – делница Ќафасан – Деве Баир):**

- коловози	2 x (10.25-10.75)	= (20.5-21.5м)
- средишен разделен зелен појас	1 x (2.00-23.00)	= (2.00-23.0м)
- банкини	2 x 0.75	= 1.50м
	Вкупно:	24.00-45.00м

Сообраќајните профили на градски магистрални улици се планирани со следна структура:

- **Градска магистрална улица – А** (дел од магистралниот пат А2 - М2) – ПРОФИЛИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ВАЖЕЧКИ ГУП:

	пресек (1-1):	
- коловози	2 x (2x3.50)	= 14.00м
- велосипедски патеки	2 x 1.50	= 3.00м
- тротоари	2 x 2.00	= 4.00м
	Вкупно:	21.00м
	пресек (2-2):	
- коловози	2 x (2x3.50)	= 14.00м
- средишен разделен зелен појас	1 x 2.00	= 2.00м
- велосипедски патеки	2 x 1.50	= 3.00м
- тротоари	2 x 2.00	= 4.00м
	Вкупно:	23.00м
	пресек (3-3):	
- коловоз	2 x 3.50 =	7.00м
- тротоари	2 x 2.00 =	4.00м
	Вкупно:	11.00м

- **Градска магистрална улица - Б** (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205) – ПРОФИЛИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД ВАЖЕЧКИ ГУП:

	пресек (4-4):	
- коловоз	2 x 3.25 =	6.50м
- тротоари	2 x 2.00 =	4.00м
	Вкупно:	10.50м

- **Крак – приклучок А2:**

- коловоз	2 x 3.25 =	6.50м
- тротоари	2 x 1.75 =	3.50м
	Вкупно:	10.50м

Должина на сообраќајна мрежа во рамки на плански опфат:

- Автопат - А2 (дел од Коридор 8) L=1946.03m';
- Крак - Приклучок на А2 L=41.89m';
- Железничка пруга L=3113,69m';
- Градска магистрална улица – А (дел од магистратлниот пат А2-М2) L= 5878.12m';
- Градка магистрална улица – Б (дел од регионалниот пат Р2245 (Р-205) L=350.25m';

Вкупно: L=13154.28m'.

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ ВОДИ:

Нумерички показатели за примарната водоснабдителна мрежа:

- Ф150 должина 5900 м.

Резервоарски простор:

- лев брег висока зона 2
- десен брег висока зона 1

Примарна Фекална канализација

- колектори:
- лев брег должина 5650 м.
- десен брег должина 5250 м.

Примарна атмосферска канализација

- Колектор десен брег должина 3500 м
- Колектор лев брег должина 4300 м

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

Нумерички показатели за електроенергетска инфраструктура:

- Далновод 110kV - 2432 m',
- Далновод 35kV – 6280 m',
- Трафостаница 110/35/10kV – 1 објект,
- Трафостаница 35/10kV – 1 објект,
- МХЕЦ-мали хидроелектрани - 2 објекти,
- Фотоволтаични електрани - 4 објекти,

Нумерички показатели за електронско-комуникациска инфраструктура:

- Бакарни комуникациски кабли - 61862 m',
- Оптички комуникациски кабли - 9294 m',
- Коаксијални комуникациски кабли - 3772 m',
- Кабелска канализација – 1484 m'.

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГАСИФИКАЦИСКА ИНФРАСТРУКТУРА:

Гасификациона инфраструктура:

- ГМРС-Главна мерна регулациона станица – 1 објект,
- МРС-Мерна регулациона станица – 1 објект,
- Магистрален гасовод 54 бари – 1175m',
- Секундарен гасовод 12 бари – 233m'.

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ:

Билансни показатели кои споредбено покажуваат нумерички вредности од планското решение и оние од постојната состојба од документациска основа:

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНСКИ ЗОНИ

НАМЕНА	ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 2021				ПЛАНИРАНА ГУП 2021				СПОРЕДБА ПЛАНИРАНА ГУП 2021 / ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 2021		
	1 ha	2 %	3 број на катастарски парцели	4 број на катастарски општини	5 ha	6 %	7 број на катастарски парцели	8 број на катастарски општини	9 ha	10 %	11 број на катастарски општини
Домување - А	180.36 ha	37.73 %			465.57 ha	97.44 %			+285.20 ha	+158.13%	
Комерцијални и деловни намени - Б	4.14 ha	1.93 %			11.08 ha	1.62 %			+6.94 ha	+167.55%	
Јавни функции - В	8.61 ha	3.23 %			10.80 ha	1.61 %			+1.09 ha	+33.10%	
Производство, дистрибуција и сервиси - Г	16.48 ha	6.19 %			27.39 ha	4.16 %			+10.91 ha	+66.20%	
Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори - Д	12.19 ha	4.58 %	13481	75	72.02 ha	10.93 %	13400	29	+59.83 ha	+491.05%	61
Инфраструктура - Ѓ	3.57 ha	1.34 %			6.62 ha	1.04 %			+3.25 ha	+90.94%	
Сообраќајна инфраструктура - У (Примарна уличната мрежа, автопат, железница)	5.24 ha	1.97 %			35.43 ha	1.38 %			+30.19 ha	+576.43%	
Реки и водотеци - Р	55.71 ha	19.41 %			90.15 ha	4.57 %			-5.57 ha	-15.59%	
Вкупно:	286.30 ha	100.00 %	13481	91	659.06 ha	90.05 %	13400	29	+362.75 ha	+147.48%	-61

Табела бр. 57 - Споредбени билансни показатели за наменски зони Постојна состојба 2021 / Планирана ГУП 2021

намена	СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНСКИ ЗОНИ										
	ГУП 2002				ГУП 2001				споредба ГУП 2001 / ГУП 2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 1-5	10 = 2-6	11 = 3-7
	ha	%			ha	%			ha	%	
Домување - А	437.82 ha	71.19 %	14960	24	463.57 ha	79.64 %	13400	20	+27.75 ha	+6.34%	-1560
Комерцијални и деловни намени - Б	8.21 ha	1.33 %			11.08 ha	1.88 %			+2.87 ha	+34.97%	
Јавни функции - В	12.85 ha	2.09 %			10.60 ha	1.81 %			-2.25 ha	-17.54%	
Производства, дистрибуција и сервиси - Г	26.75 ha	4.35 %			27.39 ha	4.16 %			+0.64 ha	+2.39%	
Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори - Д	69.44 ha	11.29 %			72.02 ha	13.81 %			+2.58 ha	+3.71%	
Инфраструктура - Е	4.02 ha	0.65 %			5.82 ha	1.04 %			+1.80 ha	+69.76%	
Сообраќајна инфраструктура - Ж (Примарна улична мрежа, автопат, железница)	31.51 ha	5.12 %			19.43 ha	3.38 %			+3.83 ha	+12.44%	
Реки и водотеци - Р	34.40 ha	5.87 %			30.13 ha	4.57 %			+1.75 ha	+23.55%	
Вкупно:	615.00 ha	100.00 %	14960	24	659.06 ha	90.05 %	13480	20	+44.06 ha	+7.16%	-1560

Табела 53...82 Споредбени билансни показатели на наменски зони ГУП 2002 / ГУП 2019

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАМЕНСКИ ЗОНИ - СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИ ГУП

НАМЕНА	ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 2021				ПЛАНИРАНА ГУП 2012				РАЗЛИКА ГУП 2012 / ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Домување - А	180.36 ha	67.73 %	13481	75	437.82 ha	71.19 %	14960	34	+257.46 ha	+142.74%	+1479
Комерцијални и деловни намени - Б	4.14 ha	1.55 %			8.21 ha	1.33 %			+4.07 ha	+98.26%	
Јавни функции - В	9.61 ha	3.61 %			12.85 ha	2.09 %			+3.24 ha	+33.78%	
Производство, дистрибуција и сервиси - Г	16.48 ha	6.19 %			26.75 ha	4.35 %			+10.27 ha	+62.32%	
Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори - Д	11.19 ha	4.16 %			69.44 ha	11.29 %			+57.26 ha	+509.88%	
Инфраструктура - Е	3.57 ha	1.34 %			4.02 ha	0.63 %			+0.45 ha	+12.48%	
Сообраќајна инфраструктура - Ѕ (Примарна улична мрежа, автопат, железница)	5.26 ha	1.97 %			31.93 ha	5.12 %			+26.17 ha	+501.59%	
Реки и водотеци - Р	35.71 ha	13.41 %			24.40 ha	3.97 %			-11.31 ha	-31.68%	
Вкупно:	266.33 ha	100.00 %	13481	51	615.03 ha	98.91 %	14954	34	+348.70 ha.	+130.94%	+1479

Табела бр. 10 Споредбени билансни показатели на наменски зони - степен на реализација на важечки ГУП: Состојба Постојна состојба 2021/Планирана состојба ГУП 2012

Република Македонија
Општина Крива Паланка
Бр.29-756/2 од 05.05.2017 г.

Градоначалникот на општината Крива Паланка врз основа на член 52 став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ" бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16), Правилникот за начинот за спроведување на постапката за изработување и донесување на урбанистички планови, урбанистичко плански документации и урбанистичко проектни документации во електронска форма („Сл.весник на РМ" бр.111 од 02.07.2015 година) и врз основа на член 23 од Статутот на Општина Крива Паланка („Сл.гласник на Општина Крива Паланка" бр.08/2010), ја издава следната

ПОТВРДА ЗА ЗАВЕРКА

Се потврдува заверка на Проектот за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с. Градец со краци со технички број 143/2016 од април 2016 година изработен од „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП" ДОО од Скопје.

Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с. Градец со краци со техн. бр.143/2016 од април 2016 година е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со барање бр.29-2908/1 и со број на постапка 6952 и е изработен согласно со стандардите за проектирање и стандардите и нормативите за урбанистичко планирање од член 68 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ" бр.199/14; 44/15; 193/15; 31/16 и 163/16).

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Дипл.правник Арсенчо Алексовски

Digitally signed by Arsencho Aleksovski
Date: 2017.05.08 13:49:14 CEST

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Општина КРИВА ПАЛАНКА
Бр.29-6513/2
11.12.2025**год.**
КРИВА ПАЛАНКА

До
Про-Инженеринг ДОО Тетово
ул. „Илирија“ бр.1 Зелен пазар на кат лок.бр.20
1200 Тетово

Предмет: **Известување**
Врска: Ваш број 04-230/2025 од 20.10.2025 година
Наш број 29-6513/1 од 03.12.2025 година
е-урбанизам број на постапка **75674**

Почитувани,

Во врска со барањето за податоци и информации доставено преку информацискиот систем на е-урбанизам со број на постапка 75674 **ПИМ** во Општина Крива Паланка зеведено под број 29-6513/1 од 03.12.2025 година за локалитетот за изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на КП6583/2 Ко Крива Паланка Општина Крива Паланка**, согласно член 47 од Законот за урбанистичко планирање (службен весник на РСМ со број 32/20,111/23, 171/24, 224/24, 40/25, 101/25 и 127/25) Ве известуваме дека локалитетот **се наоѓа во плански опфат** на ГУП за Општина Крива Паланка со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси.

Локалитетот, парцелата КП6583/2 КО Крива Паланка не е во опфат на ДУП и соседна планска документација е ДУП„Грамаѓе-Конопница и Проектот за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с. Градец со краци со технички број 143/2016 од април 2016 година изработен од „ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП“ ДОО од Скопје Општина Крива Паланка со постапка со број 17917 одобрен од Општина Крива Паланка со Потврда број 29-756/2 од 05.05.2017 година.

Во прилог:
-ПИ со одобрена потврда.

Со почит.

Изготвил:
диа Иван Велиновски

Одобрил:
Раководител,
диа Маја Костадиновска


Општина Крива Паланка
Градоначалник
Сашко Митовски

☎ +389 (0) 31 375 035 ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175
1330 Крива Паланка

INTERCERT CERTIFIED ISO 9001

Инвеститор:ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ ОД МИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ



Ilija Najdov
Digitally signed by Ilija Najdov
DN: o=TEKTON INZENERING DOOEL KAVADARCI, c=MK, email=tekton_inzenering@yahoo.com, sn=Najdov, givenName=Ilija, cn=Ilija Najdov
Date: 2017.02.22 15:49:51 +01'00'


Проектирање: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
Инженерска област:ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
Место на изведба: ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Makedonski Telekom CA, Slagjan Stojanovski
Digitally signed by Makedonski Telekom CA, Slagjan Stojanovski
Date: 2017.02.21 11:57:20 +01'00'

Тех.бр.143/2016
Скопје, Април, 2016 г

Инвеститор:ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ ОД МИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ



Проектирање: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
Инженерска област:ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
Место на изведба: ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тех.бр.143/2016
Скопје, Април, 2016 г

НАЗИВ НА ПРОЕКТ:	**ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ МИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ**
ИНЖЕНЕРСКА ОБЛАСТ:	**ПРОЕКТ ЗА ИНФРАТСРУКТУРА**“II“ КАТЕГОРИЈА
ВИД НА ПРОЕКТ:	**ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА**
ИНВЕСТИТОР:	**ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**
ПРОЕКТАНТ:	**ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО СКОПЈЕ**
ТЕХНИЧКИ БРОЈ:	**143/2016**
МЕСТО И ДАТА:	**СКОПЈЕ,АПРИЛ, 2016 г**

СОДРЖИНА

ОПШТ ДЕЛ

1. РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОЕКТАНТСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
2. ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ
3. РЕШЕНИЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ
4. ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРОЕКТАНТИТЕ
5. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА ОД ИНСТИТУЦИИ

- Известување од Општина Крива Паланка со писмо бр.29-1780/2 од 16.06.2016год
- Известување од БЕГ со писмо бр. 03-1957 од 15.06.2016год.
- Податоци од ЕВН со писмо бр.24.646/1 од 20.06.2016год.
- Податоци од Македонски телеком АД Скопје со писмо бр.07-243914/1 од 16.06.2016год.
- Податоци од АЕК со писмо бр.1404-2436/2 од 06.07.2016год.
- Податоци од ГА-МА со писмо бр.0308-904/1 од 22.06.2016год.
- Известувањ од Јавно препријатие Комуналец - Крива Паланка со писмо бр.03-412/2 од 07.07.2016год.
- Известување од Македонски железници со писмо бр.2737 од 24.06.2016год.
- Известување од МЕПСО со писмо бр.10-3564/1 од 28.06.2016год
- Известување од Министерство за внатреши работи со писмо бр.03-421/2 од 04.07.2016год.
- Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање – управа за животна средина со писмо бр.11-4212/2 од 07.07.2016год.
- Известување од оне.Вип со писмо бр.11-3277/1 од 28.06.2016год.
- Известување од Министерство з акултура со писмо бр.17-2080/2 од 23.06.2016год.

II. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

A. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПРОЕКТИНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТАОКОЛИНА

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ

   3.1. КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

   3.2. СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

4. ПОДАТОЦИ НА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА И ФИЗИЧКАТА СУПРАСТРУКТУРА И НА ЗЕЛЕНИЛОТО

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

8. АНАЛИЗА НА СТЕПЕНОТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

9. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН ОПФАТ

10. НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

B. УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

2. ВИД НА ПРОЕКТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ПОВРШИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ НА КОЈ ПРИПАЃА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И ХАМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ, СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДАТОЦИ

5. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

8.1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

8.2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА ГРАДБА КОИ ВАЖАТ ЗА СЕКОЈ ПОМАЛ ОПФАТ

6. НУМЕРИЧКИ ДЕЛ

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

7.1. КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
7.2. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
7.3. ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
7.4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ
7.5. ЗАСОЛНУВАЊЕ
7.6. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ
7.7. ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ
7.8. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ
7.9. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ
7.10. РАДИОЛОШТА, ХЕМИСКА И БИОЛОШТКА ЗАШТИТА

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ М=1:1000

А. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

01.ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН

02. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

03. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД

04. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА ФИЗИЧКА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Б.УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05. ПЛАН НА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО И ГРАДБИТЕ

08. ПЛАН НА РЕГУЛАЦИОНА И ПОВРШИНА НА ГРАДБА

07. СООБРАЌАЕН И НИВЕЛАЦИСКИ ПЛАН

08. ИНФРАСТРУКТУРЕН ПЛАН

09. СИНТЕЗЕН ПЛАН

I. ОПШТ ДЕЛ

Број: 0809-50/150120160048276
Датум и време: 9.8.2016 г. 10:44:08

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6717918
Назив:	Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
Седиште:	БУЛЕВАР КИРО ГЛИГОРОВ бр.4 СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА, ГАЗИ БАБА

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	71.12 - Инженерство и со него поврзано техничко советување
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Изготвил:

Овластено лице:

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 16 став (2) од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11), Министерството за транспорт и врски издава

ЛИЦЕНЦА А
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ПРВА КАТЕГОРИЈА

НА

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ул.Лондонска бр.19-30 Скопје, ЕМБС 6717918

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО: **31.01.2019 година**

Број: **П.229/А**

31.01.2012 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Миле Јанакиески

Врз основа од Законот за Градење (Службен весник на РМ бр. 149/2014, 187/2014, 44/2015, 125/2015 и 217/2015),го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

Проектантот ***Слаѓан Стојановски,*** *дипл. град. инж. со овластување "А" бр. 2.1713* за проектирање на градби како одговорен проектант од градежништвото, се одредува за ***одговорен проектант*** при изработка на:

ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРСТАПЕН ПАТ МИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Слаѓан Стојановски се одредува за одговорен проектант, бидејќи ги исполнува условите од Законот за Градење.

Управител:
Слаѓан Стојановски

_____

Република Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14 и 44/15), Комора на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ А

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

ГРАДЕЖНИШТВО

на

СЛАЃАН СТОЈАНОВСКИ

Овластувањето е со важност до: 03.02.2021 год.

Број: 2.1713

Издадено на: 03.02.2016 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Блашко Димитров,
дипл.град.инж.

*Во изработката на техничката документација за изработка на "ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕНПАТ МИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ **"**, учествуваа:*

ОдговоренПроектант:

- ***Слаѓан Стојановски*** *дипл.град.инж со овластување "А" бр. 2.1713*

Соработници:

- ***Ивана Шендова*** *дипл. инж.арх*
- ***Наташа Стефановска*** *дипл. град. инж*
- ***Сава Зафировска*** *град.тех*

ПРОГРАМСКИ ДЕЛ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРСТРУКТУРА ЗА ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ГРАДБИ И ПАТИШТА ВО РАМКИТЕ НА УРБАНИСТИЧКАТА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ МИЗОВСКИ ЛИВАДИ – С.ГРАДЕЦ СО КРАЦИ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ВОВЕД

Проектот за инфраструктура се изработува за потребите на Општина Крива Паланказа изработка на Основен проект за изградба на пристапен пат Мизовски Ливади – с.Градец со краци, истиот треба да биде изработен согласно Член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник 199/14 и 44/15).

Изработката на Проектната програма е законска обврска која произлегува од Законот за просторно и урбанистичко планирање кое е прецизирано со Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко плански документации и архитектонско урбанистички проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/14 и 142/15)

ЦЕЛИ

Основна цел на изработувањето на Проектот за инфраструктура за изградба на мост –населба Мизовски ливадие да се овозможи реална организација на просторот кој ќе доведе до оптимална реализација на проектот. Согласно ажурираната геодетска подлога, законските и подзаконските акти кои ја регулираат оваа материја треба да се изготви Проект за инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат Мизовски Ливади – с.Градец со краци во Крива Паланка. При тоа треба да се почитува сопственоста на постојните парцели и функционалната целина на просторот, со вградување на оптимални параметри за реализација на градба, оптимални решенија на инфраструктурата, создавајќи реални услови за реализација на Проект за Инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат Мизовски Ливади – с.Градец со краци.

Предметниот пешачки мостгопремостувакоритотонаКрива река, кој ќе придоснесенепреченодвижење преку коритото, поврзувањена населба Мизовски ливади со с.Градец, нов пристап, зголемена фрекфенцијакако и непреченодвижењенаинвалидизиранителица.

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

Проектот за Инфраструктура – линиска инфраструктурна градба за изградба на пристапен пат Мизовски Ливади – с.Градец со краци ќе се изработи за планскиот опфат согласно ажурирана геодетска подлога.

ПРОГРАМСКИ БАРАЊА

Проектот за инфраструктура потребни е да содржи техничко решение за инфраструктурата со сите нејзини елементи во текстуалниот дел и графички прилози и ја прикажуваат трасата на инфраструктурата и истиот се изработува согласно Извод од просторен план.

За се што не е опфатено со оваа програма Проектот за инфраструктура да биде изработен согласно важечките закони и подзаконски акти во Република Македонија.

ОДОБРИЛ:

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ И МИСЛЕЊА ОД ИНСТИТУЦИИ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Бр. 29-1780/2
16.06. 2016 год.
КРИВА ПАЛАНКА

До
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
бул.„Киро Глигоров“ бр.4
1000 Скопје

Предмет: Мислење
Врска: Ваше барање преку системот
е-урбанизам од 13.06.2016 год.

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за добивање на мислење од општината Крива Паланка за Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади-с. Градец со краци, Ви го даваме следното мислење:

- На наведениот локалитет нема урбанистички планови, ниту урбанистичко-планска документација и врз основа на тоа можете да продолжите со понатамошна постапка предвидена со Закон.

Со почит.

Изготвил: Драган Цвијовиќ
Контролирал-Одобрил: Добривој Николовски, диа

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
Градоначалник
Дипл.правник Арсенчо Алексовски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ – СКОПЈЕ
ул. „Лондонска" бр. 8, 1000 Скопје, Република Македонија
тел. 02/5514-013, факс: 02/5514-040

До
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО
Бул. Киро Глигоров бр. 4
1000 Скопје

Работна единица за развој, инвестиции и проширување на дистрибутивниот систем
ул. "Лондонска" бр. 8, 1000 Скопје
п. фах. 15

Телефон: +389 2 5514-017
Факс: +389 2 5514-040

Друштво за дистрибуција на топлинска енергија
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ
Бр. 03-1947
15-06 2016 год.
СКОПЈЕ

Почитувани,

Во врска со Вашето барање бр. Наш број 08-1947 од 15.06.2016, Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ - Скопје, ја издава следната:

П О Т В Р Д А

Согласно приложената ситуација на локација предвидена за **Изготвување на техничка документација за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец со краци, Општина Крива Паланка,** а со преглед на нашата документација констатиравме дека:

НЕ ПОСТОИ ВРЕЛОВОДНА МРЕЖА
со која управува Дистрибуција на топлина Балкан Енерџи ДООЕЛ.

Важноста на потврдата изнесува **1 година** сметано од денот на издавањето.

Изработил:
Божин Трендафилов
Одговорен инженер за ГИС

Потврдил:
Игор Делидинков, дипл.маш.инж.
Раководител

Одобрил:
Стефан Андреевски, дипл.маш.инж.
Технички и заменик директор

ЕВН Македонија АД, Скопје
КЕЦ Кратово

Бр. 24-676/1
20.06. 2016 год

Број

Датум

ЕВН Македонија АД, Скопје КЕЦ

Одговорно лице од КЕЦ Гоце Тодоровски 072 931 628

ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје, со скратен назив ЕВН Македонија АД, Скопје, врз основа на член 174 ст.2 од Законот за општа управна постапка по барање на ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО Увоз Извоз Скопје

издава

Потврда за подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа и објекти

Се потврдува дека На наведениот графички прилог,во означените граници,доставена од Ваша страна е вцртана надземната и подземната ел.мрежа сопственост на ЕВН.

(фактите во согласност со податоците од службената евиденција)

Оваа потврда се издава врз основа на постоечката евиденција за постојна електро инфраструктурна сопственост на ЕВН Македонија АД, а служи за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на Пристапен пат.
и истата е со важност од 6 (шест) месеци од денот на издавање.

Податоци за објектот:

Објект: Пристапен пат Мизовски Ливади-с.Градец Општина: Кр.Паланка
Населено место:Мизовски Ливади, Улица: , бр.:

MKDF-002_1211

Опфатени се следниве инсталации на дистрибутивна мрежа и објекти:

- ☒ Нисконапонски кабелски вод
- ☒ Среднонапонски кабелски вод
- ☒ Трансформаторска станица
- ☐ Оптички кабел
- ☒ Нисконапонски надземен вод
- ☒ Среднонапонски надземен вод
- ☐ Мерен/разводен ормар
- ☐ Друго


Составен дел на оваа Потврда е Прилог – графички приказ – подлога со вцртани инсталации според податоците од службената евиденција.

Забелешки:

Податоците Ви ги доставуваме во хартиена форма.Во електронска верзија не сме во можност.


За ЕВН Македонија АД, Скопје
.КЕЦ Кратово
Раководител на КЕЦ
Блажо Стоиловски,дип.ел.инжинер

Pristapen pat Mizovski Livadi-s.Gradec



1:4,000

Pristapen pat Mizovski Livadi-s.Gradec



1:4,000

СПОДЕЛИ ДОЖИВУВАЊА

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13-ти Ноември бр.6, 1000 Скопје
арх. бр: 07_243914/1
дата: 16 -06- 2016

MKT_GENERAL_ALL
2016000246771

До
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО СКОПЈЕ
Бул. "Киро Глигоров" бр.4 објект Славија 4ти кат
Скопје

Ваш упатување: Барање податоци за постојни подземни тк инсталации
Наше контакт лице: Владо Донев
Телефон: +389 34 334 133
Датум: 13.06.2016
Во врска со: Известување за постојни подземни тк инсталации за изработка Проект за инфраструктура

Почитувани,

Во врска со Вашето барање , добиено преку системот е-урбанизам, со кое барате податоци за постојните подземни тк инсталации, потребни за изработка наПроект за инфраструктура за изградба на прстапен пат Мизовски ливади-С.Градец со краци, Општина Крива Паланка,а врз основа на доставените податоци ве известуваме дека:

1. На предметното подрачје има подземни тк инсталации.
2. Планерот на Проектот за инфраструктура треба да предвиди коридори за кабелска инфраструктура за поврзување на новопланираните објекти во согласност со Правилникот за начин на изградба на јавни електронски комуникациски мрежи и придружни средства (с.в. 106/2014).
3. Ова известување важи 6 (шест) месеци од денот на издавање.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да преземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

1. Прилог: Ажурирана геодетска подлога со вцртани подземни тк инсталации .

Со почит.


Служба за управување со документација
и телекомуникациска инфраструктура
Раководител

Никола Тасевски

Сектор за развој на мрежи
и сервисни платформи
Директор

Лазар Динов

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ
Акционерско друштво за
електронски комуникации-Скопје
Кеј 13-ти Ноември 6
1000 Скопје



Наш број: 1404-2436/2
Скопје: 06 .07.2016 г.

ДО:
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО СКОПЈЕ
бул.„Киро Глигоров" бр. 4
1000 Скопје

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваш број : од .06-2016г. преку е-урбанизам

Согласно вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи, а во врска со изработка на техничка документација –Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски Ливади-с. Градец со краци, Општина Крива Паланка , према доставената ситуација, во прилог ви го доставуваме Изводот од Електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи, за подрачјето на планскиот опфат, со податоци со кои во моментов располага Агенцијата за електронски комуникации-во електронска форма.

Прилог:
-Извод од Електронскиот регистар

Сектор за телекомуникации

Изработил: Б.Илиоска
Раководител на одделение: Зоран Алексов
Раководител на сектор: д-р Борис Арсов

ПО ОВЛАСТУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ:
м-р Синиша Апостоловски

АЕК-751-801.03


www.aek.mk
ул.Кеј Димитар Влахов 21
1000 Скопје
Република Македонија
тел.: 02 32 89 200
факс: 02 32 24 611
е-пошта: contact@aec.mk

БР.1404-2436/

ИЗВОД ОД ЕЛЕКТРОНСКИОТ РЕГИСТАР НА ИЗГРАДЕНИ ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

ПИМ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРИСТАПЕН ПАТ МИЗОВСКИ ЛИВАДИ-С.ГРАДЕЦ

М=1:10000



ЛЕГЕНДА

БАКАРЕН КАБЕЛ-МАК.ТЕЛЕКОМ

ОПТИЧКИ КАБЕЛ-МАК.ТЕЛЕКОМ

ДИРЕКТОР,
САШО ДИМИТРИЈОСКИ

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ГА-МА
Бр. 0308-904/1
22.06.2016 год.
СКОПЈЕ

ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО
увоз-извоз Скопје

Предмет: Потврда за подземни инсталации

По извршениот преглед на Вашата ситуција за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец со краци, Општина Крива Паланка, утврдивме дека на наведениот плански опфат има изведен магистрален гасовод Деве Баир - Скопје, со *Ф* 530 и притисок од 54 бари, кој се вкрстува со планираниот пристапен пат.

При понатамошна разаработка треба да го земете во предвид изведениот магистрален гасовод и да се придржувате кон Правилникот за техничките услови и нормативи за безбеден транспорт на течни и гасовити јагленоводороди со магистрални нафтоводи и гасоводи и со нафтоводи и гасоводи за меѓународен транспорт.(Сл. Лист на СФРЈ бр. 26/1985).

Воедно, Ве известуваме дека потребно е да се направи Елаборат за заштитни градби на гасоводот за делот каде се вкрстува гасоводот со пристапниот пат и истиот да биде доставен во ГА-МА АД Скопје на одобрување.

Изведувањето на заштитните градби на гасоводот е на терет на инвеститорот.

Во прилог Ви доставуваме ситуација со вцртан изведен магистрален гасовод.

Со почит,


Прилог: Како во текстот x 1

Скопје, 21.06.2016 год.

ГА-МА АД Скопје
Извршни директори,

Радко Манов и Владимир Стојановиќ

ГА-МА



Магистрален гасовод

11.07.2016

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ГА-МА СКОПЈЕ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ" ц.о.
Бр. 03-744/2
29.06 2016 год.
КРИВА ПАЛАНКА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА

ЈП. „КОМУНАЛЕЦ „ КРИВА ПАЛАНКА
Адреса :КривaПаланка , "Илинденска " бр. 17
Телефон и факс: 031 * 375-100 Директор ; 375-747 Комерција
Жиросметка 320 - 1000050418 - 67 ЦентралнаКооперативна Банка -Скопје
Жиро сметка 210-040270350130Тутунска Банка
Жиросметка :240-3500013189 - 69 *УНИ- Банка*
Е.Д.Б. МК4015989100876

До
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО
увоз- извоз Скопје
Бул.Киро Глигоров бр.4
(објект на Славија 4-ти кат)
1000 Скопје

Друштво за трговија, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје

Прим. на: 07.09.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
03-	412/2		

Предмет: Одговор на Ваше барање

Во врска со Ваше барање **бр.03-412/1** од **13.06.2016 год**. за доставување на информации и податоци за постоење на водоводни и канализациони инсталации и објекти на територија означена на графичкиот прилог кои Ви се потребни за - **Изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади во с.Градец со краци Општина Крива Паланка** ,Ве известуваме дека ЈП„Комуналец"-Крива Паланка не располага со податоци каде постојат водоводни и канализациони траси.

Изработил,
Раководител на сектор

Добри Јовановски

ЈП„Комуналец"-Кр.Паланка
Директор,

дипл.маш.инг.Томе Тодоровски

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
Бр. 2737
24-06-2016
СКОПЈЕ

До ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО

Бул. Киро Глигоров бр.4, Скопје.

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје

Примено: 04.07.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

Предмет: Одговор на барање информации и податоци

Врска: Ваше барање преку системот е-урбанизам од 13.06.2016

Во врска со Вашето барање, со кое барате податоци и информации за предметниот проектен опфат, сопственост на ЈП МЖ-Инфраструктура Скопје, а се однесува за изработка на Проект за инфраструктура за Изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец со краци, Општина Крива Паланка. Ве известуваме за следното:

По разгледување на доставеното барање и приложената ситуација, Ве известуваме дека на посочената локација,не постојат објекти и кабелски инсталации,сопственост на ЈП МЖ Инфраструктура.

Со почит,

Помошник Директор на Сектор за пруги

Владимир Трајковски

Изработил:Ѓорѓи Пушев, д.г.и.

Контролирал-Одобрил: Михајло Тилиќ, д.г.и.

МЕПСО
МАКЕДОНСКИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕН СИСТЕМ ОПЕРАТОР

Оператор на електропреносниот систем на Македонија
акционерско друштво за пренос на електрична енергија
и управување со електроенергетскиот систем,
во државна сопственост, Скопје
Бр. 10-3564/1
28.06 2016 год.
СКОПЈЕ

Максим Горки бр.4, 1000 Скопје
Т: кабинет на Генерален директор
+ 389 (0)2 3 149 811
подружница ОЕЕС
+ 389 (0)2 3 149 814
подружница ОПМ
+ 389 (0)2 3 149 813
подружница ОПЕЕ
+ 389 (0)2 3 149 815
Ф: + 389 (0)2 3 111 160
www.mepso.com.mk

ДО
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
Бул. Киро Глигоров бр.4
1000 Скопје

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје

Примено: 04.07.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

Наш број 10-3564 од 14.06.2016

ПРЕДМЕТ: Одговор на Барање

Почитувани,

Во врска со Вашето барање за издавање на податоци за постоечки инсталации потребни за изготвување на техничка документација за изработка на Проект за инфраструктура - изградба на пристапен пат Мизовски ливади –с.Градец со краци, Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека во овој опфат АД МЕПСО нема постоечки инфраструктурни објекти.

Изработил: Јане Ѓерасимоски, дипл.ел.инж

Раководител на Оддел ДВ
Христо Аиновски, дипл.ел.инж.

Главен инженер на ОПМ
Робе Робески, дипл.ел.инж.

Директор на Подружница ОПМ
Ацо Ристески, дипл.ел.инж

Ко:
- Оддел ДВ
- Подружница ОПМ
- Архива

Република Македонија
Министерство за внатрешни работи

[redacted]

До:
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО
бул. Киро Глигоров бр.4
(објект на Слависја 4ти кат)
1000 Скопје

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје

Примено: 06.09.2016			
Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:
03-	4211/2		

Рег. бр. 11.2. 37974 / 2
Скопје 20. 06 .2016 год.
28. 06. 2016
Министерство за внатрешни работи

Оддел за информатика и телекомуникации
Сектор за телекомуникации

Ул. „Димче Мирчев“ бб
Скопје

Тел. (02) 3113 345
Факс:(02) 3142 434
www.mvr.gov.mk

Предмет: Одговор по барање податоци за постоечки инсталации, доставува.-
Врска: Ваш акт 03-421/1 од 13.06.2016г

Во врска со Вашиот акт, Ве известуваме дека на посочената локација нема наши инсталации.

Со почит,

Изработил: Оливер Табаковски
Контролирал: Дејан Костадинов
Согласен: Јане Стојанов
Одобрил: Небојша Стајковиќ

Изработено во: 1 (еден) примерок
и 1 (една) копија и доставено до:
- Примател - примерок 1
- Архива на сектор – копија 1

МИНИСТЕР
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
Митко Чавков

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

[redacted]

Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

11-4212/2
07. 07. 2016

До: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз
Бул. Киро Глигоров бр.4,Скопје

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје
Примено: 13.07.2016

Орг. Един.	Број:	Прилог:	Вредност:

Предмет: Известување
Врска: 03-414/1 од 13.06.2016 год.

Почитувани,

Согласно допис со акт број 11-4212/1 од 16.06.2016 година, кој се однесува на барање податоци и информации во врска со изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с.Градец со краци, Општина Крива Паланка, Секторот за природа при Управата за животна средина во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на заштита на природното наследство, ве известува за следното:

Ви укажуваме дека се обраќате до непостоечки надлежен орган како што наведувате Управа за природно наследство при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).
Ве изветуваме дека во Република Македонија единствено постои Управа за животна средина како надлежен орган за вршење на стручни работи од областа на заштита на природата, која е во состав на МЖСПП. Во рамките на Управата за животна средина е Секторот за природа, кој ги врши работите поврзани со вршење на стручни работи од областа на заштита на природата.
Во колку во иднина продолжите да доставувате дописи до Управата за природно наследство, Ви посочуваме дека не ќе можеме да одговориме на вашите дописи.
Согласно членот 32 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.44/15) се бараат податоци и информации од субјктот кои ги врши работите од областа на заштита на животната средина, а природното наследство е само еден дел од животната средина.

МКД
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

Поради овие причини вашите идни дописи потребно е да ги доставувате до Министество за животна средина и просторно планирање, Управата за животна средина.

По извршениот увид на приложената документација од ваша страна - Ситуација со вцртан проектен опфат и ЦД врз основа на евиденцијата на природното наследство на територијата на Република Македонија и Секторската студија за заштита на природното наследство ("Сл. Весник на РМ" бр.39/04), Ве известуваме дека предметниот плански опфат не влегува во граници на заштитено подрачје утврдено со закон.

МИНИСТЕР
Bashkim Ameti

Изготвил: Исуф Фетаи
Контролирал Сашко Јорданов
Согласен: Влатко Трпески

Одобрил: Даниел Ефтимов
в.д. Директор на Управа за животна средина

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

МКД
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www.moepp.gov.mk

ЛА- 1121/2
07. 07. 2016

До: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз
Бул. Киро Глигоров бр.4,Скопје

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје
Примено: 13.07.2016
Орг. един. | Број | Прилог | Вредност

Предмет: Известување
Врска: 03-414/1 од 13.06.2016 год.

Почитувани,

Согласно допис со акт број 11-4212/1 од 16.06.2016 година, кој се однесува на барање податоци и информации во врска со изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с.Градец со краци, Општина Крива Паланка, Секторот за природа при Управата за животна средина во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање од аспект на заштита на природното наследство, ве известува за следното:

Ви укажуваме дека се обраќате до непостоечки надлежен орган како што наведувате Управа за природно наследство при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП).
Ве изветуваме дека во Република Македонија единствено постои Управа за животна средина како надлежен орган за вршење на стручни работи од областа на заштита на природата, која е во состав на МЖСПП. Во рамките на Управата за животна средина е Секторот за природа, кој ги врши работите поврзани со вршење на стручни работи од областа на заштита на природата.
Во колку во иднина продолжите да доставувате дописи до Управата за природно наследство, Ви посочуваме дека не ќе можеме да одговориме на вашите дописи.
Согласно членот 32 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр.44/15) се бараат податоци и информации од субјктот кои ги врши работите од областа на заштита на животната средина, а природното наследство е само еден дел од животната средина.

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

МКД
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за животна средина и просторно планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

Поради овие причини вашите идни дописи потребно е да ги доставувате до Министество за животна средина и просторно планирање, Управата за животна средина.

По извршениот увид на приложената документација од ваша страна - Ситуација со вцртан проектен опфат и ЦД врз основа на евиденцијата на природното наследство на територијата на Република Македонија и Секторската студија за заштита на природното наследство ("Сл. Весник на РМ" бр.39/04), Ве известуваме дека предметниот плански опфат не влегува во граници на заштитено подрачје утврдено со закон.

МИНИСТЕР
Bashkim Ameti

Изготвил: Исуф Фетаи
Контролирал: Сашко Јорданов
Согласен: Влатко Трпески

Одобрил: Даниел Ефтимов
в.д. Директор на Управа за животна средина

Друштво за градежништво, трговија и услуги
ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје
Дата: 14.06.2016
Орг.един. | Број: | Прилог: | Вредност:

Скопје
20. 06. 2016
Бр. 11-3277/1
Скопје

vip

До: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП
Бул. Киро Глигоров бр.4
1000 Скопје

Скопје, _____

Предмет: Одговор на барање-потврда за инсталации
Врска: Барање бр. 03-420/1 од 13.06.2016 година

Почитувани,

Во врска со Вашето барање бр. **03-420/1** од **13.06.2016** „Изработка на проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец со краци, Општина Крива Паланка", Ве известуваме дека на предметното подрачје **немаме** постојни подземни инсталации.

Лице за контакт:
Горан Петковски тел: 075/397-027

Даниел Стојаноски тел. 078/291-635

Срдечен поздрав,

За One.Вип ДОО Скопје

Дејан Влаховиќ
Менаџер за изградба на фиксна инфраструктура

_____

vip
Друштво за комуникациски услуги One.Вип ДОО Скопје

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА
Управа за заштита на културното наследство
Бр. 17- 2080/2
23.06.2016 година
Скопје

До
„ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП" ДОО
увоз-извоз Скопје
бул. „Киро Глигоров", бр.4
(објект на Славија 4-ти кат)
1 000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Доставување податоци и информации
ВРСКА: Ваш допис од 06.2016 година

Управата за заштита на културно наследство, орган во состав на Министерство за култура, го разгледа Вашето барање за издавање на податоци и информации за постоење на културно наследство, како составен дел од постапката за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с.Градец со краци, Општина Крива Паланка и во согласност со доставената и постојната документација констатира дека на подрачјето на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при земјаните работи дојде до откривање на објекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) од материјалната култура на Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за заштита на културно наследство („Сл. Весник на РМ" бр. 20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16).

Со почит,

ДИРЕКТОР,

д-р Виктор Л.Адамс

Изработил: Л.Пешовска
Проверил: м-р С. Герасимова-Матеска
Одобрил: м-р Б.Јовановска

Адреса: „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 61; П. фах 220; 1000 Скопје, Р. Македонија; тел. 02/3289-700; факс 02/3289-777
contact@uzkn.gov.mk uzknrm@t-home.mk ordi@uzkn.gov.mk upkulnas@t-home.mk

II. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦАТА НА ПРОЕКТИНИОТ ОПФАТ СО ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО ПОДРАЧЈЕ

Според состојбата на терен локалитетот кој е предмет на Изработка на Проект за инфраструктура за изградба на Општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци.Границата на опфатот изнесува 28579.34 m2 = 2.86 ха.
Границата на планскиот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки, а за секоја точка табеларно е дадена со параметрите по X и Y координати.

1	608263.837	4672794.06
2	608267.35	4672805.269
3	608268.372	4672813.642
4	608266.445	4672821.854
5	608263.126	4672830.824
6	608263.07	4672838.532
7	608262.69	4672844.926
8	608260.095	4672850.782
9	608215.793	4672905.033
10	608190.298	4672935.774
11	608160.417	4672971.348
12	608149.112	4672990.189
13	608144.228	4673011.611
14	608143.187	4673026.616
15	608141.939	4673031.647
16	608138.542	4673034.296
17	608134.521	4673033.643
18	608132.305	4673031.89
19	608129.642	4673029.684
20	608120.307	4673024.174
21	608111.101	4673021.567
22	608106.68	4673021.117
23	608099.425	4673021.237
24	608087.364	4673022.759
25	608074.39	4673024.495
26	608070.311	4673024.838
27	608064.232	4673024.946
28	608061.694	4673024.798
29	608051.499	4673022.73
30	608042.047	4673018.389
31	608038.865	4673016.28

32	608032.659	4673011.271
33	608026.072	4673005.075
34	608009.647	4672989.024
35	607994.643	4672974.36
36	607970.712	4672963.225
37	607945.083	4672969.533
38	607916.844	4672989.659
39	607911.098	4672993.789
40	607901.557	4672990.767
41	607878.67	4672984.428
42	607866.687	4672986.037
43	607855.277	4672990.035
44	607840.402	4672999.485
45	607830.069	4673004.615
46	607817.058	4673008.935
47	607814.103	4673008.679
48	607810.702	4673006.854
49	607806.055	4673004.74
50	607770.386	4672996.078
51	607734.623	4672987.548
52	607729.754	4672985.838
53	607713.237	4672979.357
54	607696.131	4672973.486
55	607669.955	4672965.753
56	607654.786	4672958.914
57	607638.205	4672948.524
58	607628.024	4672943.271
59	607617.112	4672939.781
60	607604.919	4672936.976
61	607590.779	4672933.723
62	607565.446	4672927.258
63	607538.809	4672918.174
64	607515.262	4672909.85
65	607489.01	4672902.914
66	607462.467	4672898.053
67	607434.385	4672892.989
68	607414.127	4672888.568
69	607396.044	4672883.99
70	607317.481	4672859.939
71	607314.292	4672856.756
72	607308.782	4672844.343
73	607299.786	4672830.776

74	607288.452	4672818.688
75	607275.868	4672804.386
76	607250.459	4672773.599
77	607235.608	4672761.512
78	607217.247	4672756.078
79	607174.353	4672752.202
80	607163.688	4672749.783
81	607154.033	4672744.646
82	607132.508	4672729.217
83	607110.169	4672713.205
84	607094.558	4672702.761
85	607083.486	4672697.073
86	607072.85	4672693.009
87	607052.639	4672687.917
88	607028.757	4672682.757
89	607025.061	4672699.862
90	607048.941	4672705.022
91	607067.506	4672709.673
92	607086.082	4672718.082
93	607100.787	4672728.011
94	607143.837	4672758.87
95	607157.588	4672766.186
96	607172.779	4672769.631
97	607215.672	4672773.507
98	607227.442	4672776.99
99	607236.962	4672784.738
100	607275.686	4672830.658
101	607287.02	4672842.746
102	607292.787	4672851.443
103	607298.297	4672863.856
104	607303.721	4672871.51
105	607311.686	4672876.466
106	607391.282	4672900.834
107	607485.427	4672920.043
108	607528.442	4672933.015
109	607560.468	4672944.035
110	607600.996	4672954.031
111	607613.189	4672956.836
112	607628.913	4672963.353
113	607645.494	4672973.743
114	607664.997	4672982.536
115	607699.067	4672992.789

116	607729.426	4673004.259
117	607801.454	4673021.783
118	607800.414	4673028.792
119	607819.229	4673031.516
120	607819.975	4673026.227
121	607835.583	4673021.224
122	607850.3	4673013.917
123	607862.761	4673005.854
124	607869.969	4673003.708
125	607882.61	4673004.569
126	607900.825	4673011.532
127	607914.493	4673012.991
128	607926.831	4673006.934
129	607955.766	4672985.847
130	607968.822	4672982.633
131	607981.013	4672988.306
132	608011.023	4673017.635
133	608026.139	4673031.131
134	608045.451	4673041.268
135	608065.888	4673044.476
136	608090.144	4673042.06
137	608103.755	4673040.55
138	608116.974	4673044.543
139	608123.922	4673050.011
140	608131.793	4673053.321
141	608140.321	4673053.759
142	608155.655	4673053.196
143	608170.882	4673055.089
144	608214.624	4673064.356
145	608225.867	4673068.518
146	608235.439	4673075.738
147	608268.625	4673107.963
148	608277.815	4673113.774
149	608292.704	4673119.612
150	608299.092	4673103.32
151	608284.203	4673097.482
152	608280.607	4673095.208
153	608247.896	4673063.447
154	608234.264	4673053.164
155	608218.251	4673047.236
156	608168.932	4673036.788
157	608164.133	4673033.686

158	608162.739	4673026.956
159	608163.686	4673012.897
160	608167.204	4672997.463
161	608175.349	4672983.89
162	608190.289	4672966.103
163	608231.107	4672917.896
164	608275.764	4672866.227
165	608282.185	4672861.803
166	608289.716	4672859.778
167	608296.944	4672858.116
168	608304.338	4672856.829
169	608311.653	4672858.506
170	608318.619	4672862.741
171	608329.11	4672846.008
172	608315.861	4672836.367
173	608311.945	4672828.383
174	608306.507	4672818.265
175	608297.115	4672811.652
176	608290.98	4672807.454
177	608287.058	4672801.138
178	608283.462	4672790.165

КП низ кој поминува границата на палснки опфат:

К. О. КРИВА ПАЛАНКА
➢ 6978
➢ 6983/2
➢ 6581
➢ 6582
➢ 6583
➢ 6578
К.О. ГРАДЕЦ
➢ 10130/1
➢ 9426
➢ 9425
➢ 9424
➢ 10156
➢ 9410
➢ 9409
➢ 9408
➢ 9406
➢ 9405

- 9385
- 9384/1
- 9383
- 9382
- 9381
- 9380
- 9379
- 9378/2
- 9373
- 9270/10
- 9270/5
- 9374
- 9375/1
- 9270/1
- 9270/4
- 9270/3
- 9270/2
- 9415
- 9414
- 9413
- 9412
- 9411
- 9417
- 9416
- 9172/9
- 9419
- 9420
- 9421/1
- 9421/3
- 9421/4
- 9421/5
- 9441
- 9442
- 9444
- 9445
- 9446
- 9447
- 9450
- 9541
- 9171
- 9169

- 9168
- 9166
- 9162
- 9161
- 9155
- 9156
- 9154
- 9140
- 9151
- 9149
- 9148
- 9145
- 9144/1
- 9141
- 9142
- 9143
- 9480
- 9488
- 9489/1
- 9489/3
- 9490
- 9499
- 9500
- 9501
- 9502
- 9503
- 9504
- 9505
- 9512
- 9513
- 9514
- 9516
- 9517
- 9527
- 9526/1
- 9526/2
- 9526/3
- 9541
- 9542
- 9545
- 9546

- 9547
- 9548
- 9599
- 9595/3
- 9595/2
- 9595/1
- 9594/1
- 9594/2
- 9587
- 9586/1
- 9586/2
- 9585
- 9584
- 9583
- 9582
- 9581/2
- 9581/1
- 9580
- 9578
- 9604
- 9602/4
- 9602/2
- 9602/1
- 9061
- 9086
- 9087/1
- 9087/5
- 9087/6
- 9087/7
- 9087/8
- 9087/4
- 9139
- 9138
- 9137
- 9136
- 9135
- 9172/1
- 9172/2
- 9172/3
- 9172/4
- 9172/5

➢ 9172/6
➢ 9172/7
➢ 9172/8
➢ 9172/1

2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

Просторот околу реката е опфатен со важечка планска документација – ДУП за населба Грамаќе Крива Паланка, донесен со одлука бр.08-3775/1 од 17.11.1989 година.

Проект за инфраструктура за изградба на мост – населба Мизовски ливади, КО Крива Паланка КП 6578/0.

Основата за изработка на проектот за инфраструктура се базира на член 5 став 7 и член 52, од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“, број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16)
Правилник за страндарди и нормативи за урбанистичо планирање („Службен весник на РМ“, број 142/5, 217/15, 222/15, 228/15, 32/16 и 35/16)
Закон за Градење („Службен весник на РМ“, број 149/14, 187/14, 44/15, 125/15 и 217/15)

Согласно член 5 од Законот за просторно и урбанистичко („Службен весник на РМ“, број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) проектот за инфраструктура со која се уредува користење на просторот во границите на планските опфати се изработува врз основа на Извод од просторен план.

3.ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИ ЧИНИТЕЛИ

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и други карактеристики.

3.1 КЛИМАТСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Крива Паланка има умерено-континентална клима со умерено ладна зима, умерено топло лето, свежа пролет и релативно топла есен, што се должи на географската диспозиција и на извесни влијанија кои навлегуваат од Егејското Море преку Крива Река. Високите делови на Осоговијата се под влијание на степската клима. Просечната годишна температура изнесува 10,2^{o}C. Во текот на годината најтопол месец е јули со просечна температура од 20,0^{o}C.

Најстуден месец е јануари со просечна температура од -0,3°C. Просечното годишно температурно колебање изнесува 20,3°C. Во споредба со областите што ја опкружуваат, Кривопаланечката област добива значителни врнежи. Ова се должи на апсолутно големата висина која претставува природен кондензатор за водената пареа, што ја носат западните и јужните ветрови. Просечниот датум на првиот снежен покривач во оваа област е 30 ноември. Појасот над 1700 метри надморска височина има доста ниски средни годишни температури, затоа врвовите Руен и Царев Врв се под снежна покривка од октомври па до почетокот на јуни. На Руен снежната покривка се задржува и во јули.

3.2 СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

РечисицелаРепубликаМакедонија е сеизмичкиактивноподрачје, освенПелагонија.

4. ПОДАТОЦИ НА СОЗДАДЕНИТЕ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ

Создадените вредности и чинители ја синтетизираат состојбата на животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат: културно – историски, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно – административниздравствено – социјални и други чинители;

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ИЗГРАДЕНЕНИОТ ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНАТА И ФИЗИЧКАТА СУПРАСТРУКТУРА И НА ЗЕЛЕНИЛОТО

Долж трасата се среќава асфалтиран пат, тротоар, земјен пат, шичана ограда, бетонска ограда, пруга, телефонска шахта, каналаизациона шахта, сливници, водоводно око, далековод низок напон дрвен, далековод низок напон бетонски, улично осветлување, далековод, електричен уред, објект и гасоводен објект. Во графичкиот дел по детално е прикажана нивната местоположба.

6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧНИ ЦЕЛИНИ, ГРАДБИ ОД КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО ЗНАЧЕЊЕ И КУЛТУРНИ ПРЕДЕЛИ

На делот од трасата не се евидентирани споменични целини.

7. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА ИЗГРАДЕНА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Долж трасата се среќава магистрален гасовод Ф530мм, подземни тк инсталации, оптички кабел – мак, бакарен кабел – мак, сн кабловски вод, нн кабловски вод, нн надземен вод и сн надземен вод.

8. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Во Планскиот опфат кој е предмет на Проектот за инфраструктура имаИзвод од просторен план.

10. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Програмските проекции на просторот се движат во следниве насоки:

- Потребно е дасеизработиПроектзаинфраструктуразапланскиотопфат.
- Просторот е сокласанамена Е1 – инфраструктура.
- Даседефинирасообраќајнаповрзаност

11.НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

- Границата на планскиот опфатот изнесува 28579.34 m2 = 2.86 ха

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Проектната програма односно Проектната задача е добиена од инвеститорот на Проектот за инфраструктура –Општина Крива Паланка и истата е дадена во Прилог на Проектот за инфраструктура.

2. ВИД НА ПРОЕКТ, НАЗИВ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ПОВРШИНА НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ, ЕДИНИЦИ НА ЛОКАЛНИ САМОУПРАВИ НА КОЈ ПРИПАЃА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

За просторот опфатен во границите на планскиот опфат се предвидува изработка на Проект за инфраструктура за изградба на Општински пристапен пат од Мизовски ливади со с.Градец со краци.Границата на опфатот изнесува 28579.34 m2 = 2.86 ха.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ ЗА ПРОСТОРНИОТ РАЗВОЈ И ХАМОНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ НА ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Планскиот концепт за просторниот развој предложен во планската документација се темели на основните насоки и смерници, со максимално почитување на веќе создадените вредности, како и од самата специфичност на класата на намена на третираниот плански опфат Е1 (сообраќајна инфраструктура).

4. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА НАМЕНСКАТА УПОТРЕБА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ, СООБРАЌАЈНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПОДАТОЦИ

Ширината на коловозот по целата должина на крак 2 е променлива на почетокот на трасата ширината изнесува 6,00 м поради правилата кој важат при проектирање на мост.Потоа ширината се намалува на 5,5 м се до стационажа 0+560,00 и до крајот на трасата ширината на коловозт изнесува 3,50 со цел да се избегне рушење на поголеми објекти. Додека ширината кај крак 3 изнесува 3,50 м со ширина на банкина од 0,75м.

Надолжниот профил е воден од принцип на проектирање на изградба на постоечки коловози:

Применет е надолжен наклон од макс 8% кај крак2.

Применет е надолжен наклон од макс 4,17% кај крак 4.

Поради потребите предвидени се новопроектирани инсталации, по целата должина на крак 2 и крак 4 предвидена е атмосверска канализација, водовод мрежа и поврзување со јавно осветлување. На крак 1 и крак 3 предвидени се атмосверска и фекалнка канлизација, водоводна мрежа и поврзување со јавно осветлување.

5. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

5.1 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА

5.1.1 Одредбите за уредување на просторот и графичките прилози се составен дел на планоти имаат дејство само врз градителската активност која ќе следи по стапување во силана Проект за инфраструктура.

5.1.2 Изградбата на нови објекти, изградбата на комуналните објекти и инсталации како ивкупното просторно уредување на предметниот локалитет треба да се изведува согласнозаконската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа наградежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел надокументацијата.


5.1.3 Со планот се одредени:
- намена на земјиштето и градбите
Во планот е зацртана група на класа на намена Е1 – сообраќаен коридор

5.1.4 Основните решенија за инфраструктурата се дадени на подлоги со прикажана проекција.Бидејќи се работи за основни решенија сите елементи дадени во инфраструктурниотплан се менливи доколку проектите од повисоко ниво (идејни и изведбени) покажуваатпооправдани, поекономични или условени од аспект на времена реализација нарешенија.

5.1.5. Начинот на изведување на инфраструктурата треба да биде во целост во согласност со изработената техничка документација и пропишаната градежна регулатива

5.2 ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА, РАЗВОЈ И КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ЗА ГРАДБИ КОИ ВАЖАТ ЗА СЕКОЈ ПОМАЛ ОПФАТ

- Вопланскиотопфатна Проектот за инфратсруктура за инзградба на Општински пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци има изведен магистрален гасовод Деве Баир – Скопје, со Ф530 и притисок 54 бари, кој се вкрстува со трасата на новпланираниот пат. При понатамошна разработка треба да се земе во превид изведениот магистрален гасовод и да се придржуваат кон Правилникот за техничките услови и нормативи за безбеден транспорт на течни и гасовити јагленоводородни со магистрални нафтеводи и гасоводи за мегународен транспорт (Сл.Лист на СФРЈ бр.26/1985). Потребно е да се направи Елаборат за заштитни градби на гасоводот за делот каде се вкрстува гасоводот со новопланираниот пат и истиот да биде доставен во ГА-МА АД Скопје на одобрение. Изведувањето на заштитните градби на гасоводот е на терет на инвеститорот.
- Предлог идејно решение за заштита на подземни инсталации кое треба да се разработи во основен проект



6.НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

- Вкупна должина на крак 2 изнесува 1502.7017м
- Вкупната дожина на Крак 4 изнесува 165.1241м
- Е1-комунална инфарструктура 32831.7599м2
- Границата на планскиот опфатот изнесува 28579.34 m2 = 2.86 ха.

7. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

Мерки за заштита, пропишани со овој план , претстравуваат урбанистички мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивно негативно влијание на животната и работната средина.

7.1 КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделието, а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од од развојот на другите стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми за глобална општествено – економска рационалност и оправданост.

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на зејиштето и утврдување на нормите и стандардите за градба.

При изработка на планската документација локациите за сите содржини треба да се бараат исклучиво на површини на послаба катастарска класа (над II категорија). Приоритет е заштитата на земјоделското земјиште и ограничување на трансформацијата на земјиштето од I – II класа во неземјоделското земјиште.

Врз основа на Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр 135/07 и 18/11), примената на земјоделско земјиште се регулира со членовите 48,49,51,51а и 52.

Согласно Член 49, при зафаќање на нови земјоделски површини од I иII катастарска класа предвидени со програмата за изработка на урбанистички планови, барањето за согласност го поднесува: единицата на локалната самоуправа за изработка на урбанистички планови, односно инвеститорот за изработка на државната урбанистичка планска документација.

7.2 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има за цел да гиидентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптималенизбор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од „пасивниот“пристап, со којсе применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, штопретставува финансискооптоварување на производителите, давачите на услуги и општеството во целост,превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој ипојдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на принципите наодржливиот развој.

Мерките и активностите кои се преземаат во насока на рационално искористување напросторот и заштитата на животната средина, при што се земени во предвид и посебнитеинтереси на просторниот развој се:

- спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот,ресурсите и националното богатство,
- организирање и уредување на просторот со цел да се постигне севкупен развој,посебно во однос на:

• заштитата на природното и создаденото богатство,

- при уредувањето на просторот и прилагодувањето на новите потреби и иницијативи,потребно е да се издвојат оптималните можности за развој.

Законската регулатива, од аспект на заштита на животната средина и која е потребно да сепримени при изработка на Локалната урбанистичка планска документација е следната:

- Закон за животна средина („Службен весник на РМ“, број 53/05, 81/05,24/07, 187/13 и 42/14),
- Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“, број 67/04, број 14/06, 84/07, 13/13 и 163/13),
- Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на РМ“, број 67/04 и број 92/07),
- Закон за управување со отпад („Службен весник на РМ“, број 68/04, број 107/07 и број 102/08),
- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на РМ“, број 79/07),
- Закон за заштита и спасување („Службен весник на РМ“, број 36/04, број 49/04 ,86/08),
- Правилник за стандарди и нормативи за Урбанистичко планирањеи други законски и подзаконски акти.

Со цел да се обезбеди заштита на животната средина и запазување на поставените стандарди,при изработка на планската документација за Проект за инфраструктура за изградба на пешачка патека на Соларски мост, КП 1957/2 – КО Крива Паланка, потребно е да се има во предвид следното:

- Согласно Законот за животна средина („Службен весник на РМ“,број 53/05, 81/05, 24/07, 187/13 и 42/14) и Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа накои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врзживотната средина („Службен весник на РМ“,

број 74/05), треба да се утврди потребаод спроведување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз животнатасредина (Прилог II од оваа Уредба). Потребата од оцена на влијанијата врз животнатасредина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа наживотната средина;

- Да се планира изведба на современа инфраструктура.Концептот за заштита на животната средина базира на општите и посебни цели и насоки за заштита на посебните природни вредности, меѓу кои амбиенталните и естетските потенцијалина просторот. Токму затоа, при планирање на Проект за инфраструктура, потребно е да сепотенцира дека создателот и/или поседникот на отпадни материи и емисии ги сноси ситетрошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина.

7.3 ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Во планскиот опфат не постои евидентирано културно наследство.
Доколку при реализација на Проектот за инфраструктура дојде до откривање наобјекти, односно предмети (целосно зачувани или фрагментирани) одматријалната културана Република Македонија, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 одЗаконот за заштита на културо наследство (“Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13164/13, 38/14, 44/14, 199/14 и 154/15). Да се сопре со работите на лице место се додека стручно лице не излезе на терен и направи увид.
Обврски на наоѓачот
(1) Ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или други работи се дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење,
изведувачот на работите е должен:
1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој закон;
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и уништување, како и од неовластен пристап и
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако предметите се ископани, односно извадени заради нивна подобра заштита или со оглед на околностите, изведувачот на работите е должен:

1. Да ги предаде откриените предмети при нивното пријавување или тоа да го направи при идентификацијата во смисла на членот 66 на овој закон, а до предавањето да преземе мерки кои се нужни за да не пропаднат и да не се оштетат или да се отуѓат и

2. Да ги даде сите релевантни податоци во врска со местото и положбата на предметите во времето на откривањето и за околностите под кои тоа е направено.

7.4. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ

При изработка на Урбанистичка-планска документација да се предвидат, пропишат и вградат мерки за заштита од поплави, согласно чл.67 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ бр.36/4, 49/04, 86/08, 124/10 и 93/12), и други позитивни прописи со кој е регулирана оваа област.

7.5. ЗАСОЛНУВАЊЕ

Уредба за спроведување на мерки за засолнување (Службен весник на РМ бр. 93/05) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. Уредба за начинот на изградбата, одржувањето и користењето на засолништата и другите заштитни објекти и определување на потребиот број засолнишни места (Службен весник на РМ бр.80/05).

7.6. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ НЕСРЕЌИ

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на Република Македонија бр.36/04, 49/04 и86/08), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 13.07.2010 год, донесе
Уредба за спроведување на мерката за заштита и спасување од техничко – технолошки несреќи.(Сл. весник на Република Македонија бр. 100/10).

7.7. ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКИ КАТАСТРОФИ

Од аспект на заштита од техничко – технолошки катастрофи, неопходна е анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти во одржувањето на инсталацијата и опремата.Према основните методолошки постапки за планирање и уредување се : анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните технолошки системи: дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна работа на технолошките системи и при појава на инцидентни случаи; процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.

Со примена на оваа метододлошка постапка може да се очекува остварување на основните цели за заштита од техничко – технолошки катастрофи, максимално усогласување и користење на просторот од аспект на заштита во рамките на просторните можности,вградување на мерките на кои се заснова организацијата за заштита и спасување на човечки животи и материјални добра од техничко-технолошки катастрофи во определување на намената на просторот , интегрирање

на елементите на загрозеноста во рамките на комплексот на прашањата врзани со заштита на животната средина.

Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на стопанските субјекти за спречување на техничко – технолошки катастрофи треба да бидат базирани врз анализата на однесувањето на исти и слични постројки.

7.8. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИЈАЛИ

При изработка на техничката документација и изведбата на објектите, истите треба да гизадоволуваат сите мерки на превентива и заштита во случај на пожар и паника. Треба да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр..36/4, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 93/12 – прочистен текст), Законот за пожарникарство (Сл. весник на РМ бр..67/04, 81/07 и 55/13), Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување при планирање и уредување на просторот и наслбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во технички преглед (Сл. Весник на РМ бр.103/03), Уредбата за спроведување на мерката за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материјали (Сл. весник на РМ бр.100/10) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно оптоварување.

7.9. ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД УРНАТИНИ

Заштита и спасување од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките решенија во текот на планирањето на просторот, урбанизирање на населбите и изградба на објектите.

Во урбанистичките решенија се утврдува степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците.

При проектирање да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците и зоните на тотални урнатини и да има пристап на противпожарните возила за прва медицинска помош.

Заштитата од урнатини се обезбедува со изградба на оптималноотпорни објекти согласно сеизмолошката карта на Република Македонија, изградени со помалаколичина на градежен материјал и релативно помали тежини.

При изработка на Урбанистичката планска документација да се предвидат и пропишатмерките за заштита од урнатини, согласно чл.81 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ бр.36/04,49/04,86/08,124/10 и 93/12), Уредбата за

спасувањ на мерката заштита и спасување од урнатини (Службен весник РМ бр.100/10) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област.

7.10. РАДИОЛОШТА, ХЕМИСКА И БИОЛОШТКА ЗАШТИТА

Да се предвидат мерки за радиолошка, хемиска и биолошка заштита. (Уредбата за спроведување на мерката за радиолошката,хемислката и биолошката заштита –Сл. весник на РМ бр.91/10)

Согласно Проценатa на загрозеност од природните непогоди и други несреќи на опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од Законот за заштита и спасување – прочистен текст (Сл.Весник на РМ бр.93/12), може да се вградат и други мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материјали (СЛ.Весник на РМ бр.32/11)

III. ГРАФИЧКИ ДЕЛ

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

МКД
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

Архивски број: 15-4674/2

Дата: 22. 07. 2016

ДО: ЕУРО РОАД ДИЗАЈН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје
Бул."Киро Глигоров" бр. 4
(објект на Славија 4-ти кат)
1000 Скопје

ПРЕДМЕТ: Извод од Просторен План на
Република Македонија 2002-2020

Почитувани,


Во врска со Вашето барање, во систем на е-урбанизам со бр. на постапка–ИПП 5794, доставено до Министерството за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање под бр. 15-4674/1 од 12.07.2016 год., врз основа на член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) и Правилникот за формата и содржината на Изводот од Просторниот План на Република Македонија ("Сл. весник на РМ" бр. 131/15), Министерството за животна средина и просторно планирање издава Извод од Просторен план на Република Македонија 2002-2020 за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец, општина Крива Паланка.

СОДРЖИ:
1. ГРАФИЧКИ ДЕЛ:

Прилог 1:
Систем на населби и сообраќајна мрежа
Прилог 3:
Реонизација и категоризација на просторот за заштита

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002-2020

СИСТЕМ НА НАСЕЛБИ И СООБРАЌАЈНА МРЕЖА



P = 250 000

0 5 10 km

Легенда:

- Центар на макрорегион
- Центар на микрорегион
- Центри на просторно-функционални единици
- Управа
- Просторно-функц. единици
- Граници на влијанија на макрорегион. центри
- Општински центар

Образование
Средно, Вишо, Високо

Здравствена заштита
2 Секундарна, 3 Терцијална

Оски на развој
- источна
- југ-север
- западна
- јужна
- северна

- Слободна економ.зона
- Автопат
- Магистрален пат
- Регионален пат
- Железничка мрежа
- Воздухоплов. пристан.
- Стопански аеродром
- Спортски аеродром


По овластување од министер

22. 07. 2016

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА ПРОСТОРОТ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ СКОПЈЕ

ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2002-2020

РЕОНИЗАЦИЈА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ ЗА ЗАШТИТА



P = 250 000

0 5 10 km

Легенда:

- Граници на региони за управување со животната средина
- Заштита на простори со природни вредности
- Рекултивација на деград. простори
- Управување со загад. на воздух и вода
- Заштита на реки со нарушен квалитет
- Заштита на акумулации и реки за водозафати
- Рекултивација на деградирани простори
- Заштита на земјоделско земјиште
- Заштита на шуми
- Поволни подрачја за лоцирање регионални санитарни депонии
- Поволни хидрогеолошки средини за лоцирање на депонии
- Споменичко подрачје
- Археолошки локалитети
- Споменички целини

По овластување од министер

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ СКОПЈЕ

22. 07. 2016

МКД СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

2. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

Препис на поблиските услови од Просторен план на Република Македонија 2002-2020 за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец, општина Крива Паланка.

Економска основа на просторниот развој
Развојот на инфраструктурните системи представува значајна детерминанта на економскиот развој и разместеноста на производните и услужни дејности. Реализацијата на Проектот за инфраструктура, согласно определбите на Просторниот план на Република Македонија треба да биде поставена врз принципите и стандардите за заштита на животната средина и одржлив развој применувајќи ја соодветната законска регулатива.

Урбанизација и систем на населби
Инфраструктурниот проект за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец, општина Крива Паланка би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефект.
Ваквите и слични иницијативи на соодветен начин се вградени во основните цели на урбанизацијата и развој и уредување на селските населби, дефинирани во Просторниот план на Р. Македонија.
Во рамките на насоките за изработка на планови и проекти кои ги дава Просторниот план на Р. Македонија, треба да се почитува:
-избор и распоред на активности согласно со природните услови, расположивата работна сила и постојните стопански капацитети
-обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.

МКД
СЕРТИФИКАТ
МКС EN ISO 9001:2009

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно
планирање

Бул."Гоце Делчев" бр.18,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3251 400
Факс. (02) 3220 165
Е-пошта:
infoeko@moepp.gov.mk
Сајт: www. moepp.gov.mk

Заштита од животната средина

- Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработката на Проектот за инфраструктура за изградба на пристапен пат Мизовски ливади – с. Градец, општина Крива Паланка, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштитата на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа.
- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
- Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и гориво и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата на изградба, треба да бидат лоцирани на поголеми растојанија од коритата на водотеците и површините под шуми, квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита природно наследство.
- Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо завршување на земјените активности, покривање на околниот терн со вегетација и оградување на нагибите.
- Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина.
- Да се обезбеди организирано управување со отпад со цел да се минимизира негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето.
- Да се обезбеди заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, амбиентите и пејзажите во просторот во насока на зачувување на амбиеталните, естетските и рекреативните потенцијали во просторот.

МИНИСТЕР
Basri̇m Ameti

Изработил: Дајана Марковска Ристеска

Одобрил: Неби Рецепи

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
ул. Христо Татарчев бр. 27а, Скопје
тел. **078/372-119**
e-mail: glonas.gku@gmail.com

Digitally signed by Martin Popchevski
Date: 2016.06.30 11:35:51 CEST

Деловоден број: 08/16-306 - 3
Датум: 30.06.2016 година

ЛПО-9
09.08.2016 год.

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ

ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

К.О. ГРАДЕЦ

(КРИВА ПАЛАНКА)

Со заверката, Агенцијата за катастар на недвижности тврди дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од ГКИС и дека за истите е платен надоместок согласно со Законот, додека за квалитетот и точноста на податоците содржани во елаборатот одговара изготвувачот.

ГЛОНАС
ДООЕЛ СКОПЈЕ

Заверил:

М.П.

Мартин Попчевски, дипл.геод. инж.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДИЖНОСТИ
ЦЕНТАР ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ - СКОПЈЕ

Одобрил:

М.П.


(име, презиме и потпис на стручно лице од геодетската насока)


ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
ул.Христо Татарчев бр.27а - Скопје
тел: 078/372-119
email: glonas.gku@gmail.com


СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ


КО ГРАДЕЦ


РАЗМЕР 1: 1250


N
9087/1
9087/6
9087/7
9087/8
9088
9489/1
9489/2
9485
9500
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9508
9509
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9527
9526/1
9526/3
9061
9086
9600
9602/1
9602/2
9541
9542
9540
9547
9548
9599
9604
9581/1
9581/3
9582
9583
9584
9585/1
9585/2
9586/1
9587
9593/1
9593/2
9677
9678
9139
9138
9137
9130
9172/1
9172/2
9173/3
9172/4
9172/5
9172/6
9172/7
9172/8
9171
9168
9166
9154
9157
9161
9142
9144/1
9145
9146
9149
9151
9152
9143
9141
10158
10159
9421/1
9421/2
9421/3
9421/4
9421/5
9420
9419
9417
9416
9415
9410
9406
9407
9402
9401
9426
9441
9440
9442
9443
9444
9445
9448
9447
9270/1
9270/2
9270/3
9270/4
9270/5
9270/9
9270/10
9373
9372/2
9372
9371
9376
9379
9380
9381
9382
9383
9384
9385
9386
10130/1
6583
6578
6582
6581
6579
6580
6577
6576
6575
6574
6573
6572
6571/1
6570
6569
6568
6567
6566
6565
6564
6563
6562
6561
6560
6559
6558
6557
6556
6555
6554
6553
6552
6551
6550
6549
6548
6547
6546
6545
6544
6543
6542
6541
6540
6539
6538
6537
6536
6535
6534
6533
6532
6531


ТИПСКИ ПРОФИЛИ
21
0+400.00
ВОДОВОДНА МРЕЖА
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПОВРШИНСКИ СО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ТИПСКИ ПРОФИЛ
50
0+560.00
ПОСТОЕН ПАТ ПОВРШИНСКИ СО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ВОДОВОДНА МРЕЖА
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
КРАК 2
КРАК 4
ОБЈЕКТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД НИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА
Р=1:1000
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
ОСОВИНА НА САОБРАЌАЈНИЦА
КОЛОВОЗ
ПЕШАЧКИ ПАТЕК
ПРИСТАПЕН ПАТ
НИВЕЛЕТСКИ ПАТЕН ЕЛЕМЕНТ
МЗ НЕСТ
ПОСТОЕЧКИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОСТОЕЧКИ ГАСОВОД ЈУГОИСТОК
ПОДЗЕМНИ ТК ИНСТАЛАЦИИ
ОПТИЧКИ КАБЕЛ - МАК
БАКАРЕН КАБЕЛ - МАК
СН КАБЕЛОВСКИ ВОД
НН КАБЕЛОВСКИ ВОД
НН ПАЈДЕНИЧКИ ВОД
СН ПАЈДЕНИЧКИ ВОД
ПАЈДЕНИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА
ВОДОВОДНА МРЕЖА
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПОВРШИНСКИ СО ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ПРОФИЛ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ЗАШТИТЕН ПОЈАС ОД ГАСОВОД
Проектант:
Инженерски Биро "ГРАДБА" ДООЕЛ увоз-извоз
Ул. Гоце Делчев бр.1 Кавадарци
тел/факс: 043/411-555, 043/411-556, 043/411-557
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински приствпен пат од Низовски ливади до с.Градец со улици
Цртеж:
Ситуација план
Одговорен проектант:
Стојан Стојановски, дипл.маш.инж.
Број на овластување: А.Е.1712
Соработници:
Наташа Шекеринска, дипл. маш. арх.
Наташа Стојановска, дипл.маш.инж.
Саша Зафировски, маш.техн.
Број на проект: 142 / 2018
Број на лист: 09
Вид на проект: инфраструктурен
Вкупно листови: 09
Формат: 2800mm-1400mm
Размер: P=1:1000
Дата,место: Април 2018 ,Скопје


ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД ИЛЈОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА
P=1:1000
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА
КОЛОВОЗ
ПОСТОЈНИ ИНСТАЛАЦИИ
МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД ФИ90мм
ПОДЗЕМНИ ТК ИНСТАЛАЦИИ
ОПТИЧКИ КАБЕЛ - МАК
БАКАРЕН КАБЕЛ - МАК
СН КАБЕЛОВИ ВОД
НН КАБЕЛОВИ ВОД
НН НАДЗЕМЕН ВОД
СН НАДЗЕМЕН ВОД
ПЛАНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ
ВОДОВОДНА МРЕЖА
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
ПОВРШИНИ СО АЗИМО ЛОКАЦИИ
ЗАШТИТЕН ПОЈАС НА ГАСОВОД
КРАК 1
КРАК 2
КРАК 3
КРАК 4
ОБЈЕКТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Проектант:
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински пристапен пат од Илјовски ливади до с.Градец со улици
Цртеж:
Инфраструктурен план
Одговорен проектант:
Одговорни соработници:
Број на лиценца:
Технички број:
143 / 2018
Број на лист:
09
Број на проект:
инфраструктура
Вкупно листови:
09
Формат:
Размер:
Дата,место
Април 2018 ,Скопје


ТИПСКИ ПРОФИЛИ
21
0+400.00
ТИПСКИ ПРОФИЛ
50
0+980.00
ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД ЛИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА
Р=1:1000
КРАК 2
КРАК 4
ОБЈЕКТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА
КОЛОВОЗ
ПОТПОРЕН ѕИД
ПРОЕКТИРАН ПАД
НОВОПРОЕКТИРАНИ КОТИ
Проектант:
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински пристапен пат од Лизовски ливади до с.Градец во крива
Цртеж:
Ситуационен и нивелационен план
Одговорен проектант:
Одговорни соработници:
Број на лист:
07
Број на проект:
инфраструктура
Вкупно листови:
09
Формат:
А0(594×1400mm
Размер:
Р=1:1000
Дата,место
Април 2018 ,Скопје



ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД НИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА P=1:1000

N

ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ

РЕГУЛАЦИСКА ЛИНИЈА

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

Проектант:
ELMO BASIS
Ул. Гоце Делчев бр.1 Скопје
тел: 02/3117-777, 3117-778, 3117-779
www.elmobasis.com.mk e-mail: info@elmobasis.com.mk

Инвеститор:
Општина Крива Паланка


Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински приоритетен пат од Низовски ливади до с.Градец со улици

Цртеж:
План за регулација и поврзани на улиците

Одговорен проектант:
Стојче Стефановски, дипл.маш.инж.
Број на лиценца/година: А.Е.0713

Соработници:
Наташа Шекеринска, дипл. маш. арх.
Наташа Стефановска, дипл.сообр.инж.
Саша Зафировски, сообр.техн.

Технички број: 143 / 2018	Број на лист: 09
Број на проект: инфраструктура	Вкупно листови: 09
Формат: 2800mm-1400mm	Размер: P=1:1000
Дата,место	Април 2018 ,Скопје



ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
УРБАНИСТИЧКО ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД ЈИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА P=1:1000


N


ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА
- ОСОВИНА НА СООБРАЌАЈНИЦА
- Е1 – КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проектант:
Ангел Стојановски, Дипл.Градеж.Техн
Ана Стојановска
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински приоритетен пат од Јизовски ливади до с.Градец со атмо
Цртеж:
План за намена на земјиштето и граници
Одговорен проектант:
Стојан Стојановски, дипл.граѓ.инж.
Број на лиценца/рег.: А.Е.1713
Соработници:
Ивана Шошарова, дипл. инж. арх.
Наташа Стојановска, дипл.граѓ.инж.
Саша Зафировски, граѓ.тех.

Технички број: 143 / 2018	Број на лист: 09
Вид на проект: инфраструктурен	Вкупно листови: 09
Формат: 2800mm-1400mm	Размер: P=1:1000
Дата,место	Април 2018 ,Скопје


ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД НИЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА
P=1:1000
N
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
ПОСТОЕЧКИ ИНСТАЛАЦИИ
МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД Ф630mm
ПОДЗЕМНИ ТК ИНСТАЛАЦИИ
ОПТИЧКИ КАБЕЛ – ТКК
БАКАРЕН КАБЕЛ – ТКК
СН КАБЕЛОВСКИ ВОД
НН КАБЕЛОВСКИ ВОД
НН НАДЗЕМЕН ВОД
СН НАДЗЕМЕН ВОД
КРАК 2
КРАК 4
ОБЈЕКТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Проектант:
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински пристапен пат од Низовски ливади до с.Градец со атест
Цртеж:
Комасирањето на земјиштето физичка и катастарска инфраструктура
Одговорен проектант:
Одговорни проектанти:
Соработници:
Број на лист: 04
Број на листови: 09
Размер: P=1:1000
Датум,место
Април 2018 ,Скопје


ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
ИЗГРАДБА НА ОПШТИНСКИ ПРИСТАПЕН ПАТ
ОД ИЛЗОВСКИ ЛИВАДИ ДО С.ГРАДЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА
P=1:1000
ЛЕГЕНДА
ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ
ПОСТОЕН АСФАЛТ
ТРОТОАР
ЗЕМЕН ПАТ
ЗИМНА ОГРАДА
ЛЕТНИКОВ ОГРАДА
ПРУГА
ТЕЛЕФОНСКА ШАХТА
КАНАЛИЗАЦИОНА ШАХТА
СЛИВНИК
СЛИВНИК РЕШЕТКА
ВОДОВОДНО ОКНО
ДАЛНОВОД НИСОК НАПОН ДРВЕН
ДАЛНОВОД НИСОК НАПОН БЕТОНСКИ
УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
ДАЛНОВОД
ЕЛЕКТРИЧЕН ЧИЕД
ОБЈЕКТ
ГАЛОВОДНИ ОБЈЕКТИ
КРАК 2
КРАК 4
ОБЈЕКТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА
Проектант:
Инвеститор:
Општина Крива Паланка
Проект:
Проект за инфраструктура за изградба на Општински приспатен пат од Илзовски ливади до с.Градец со улици
Цртеж:
Реконструкција и опнаање на постојниот градежен фонд
Одговорен проектант:
Одговорни проектанти:
Изработувачи:
Број на проект:
инфраструктура
Број на лист:
03
Вкупно листови:
09
Формат:
Размер:
P=1:1000
Датум,место
Април 2018 ,Скопје

Елаборат за ажурирана геодетска подлога

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-27/2025 од 30.10.2025 13:28:27

1110-27/2025

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ, заведена под број: 08/25-533 од 30.10.2025 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.10.2025 13:28:27 часот.

Службено лице

М.П.

ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ

(име и презиме, потпис)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1110-27/2025 од 30.10.2025 13:28:27

Податоци за сертификатот на АКН на Р. Македонија
Издаден на: Elektronski Salter
Издавач: Makedonski Telekom CA
Сериски број: 13 89 48 77
Валиден до: 16.08.2027
Датум и час на потпишување: 30.10.2025 во 13:28:43
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

1110-27/2025

И З В Е С Т У В А Њ Е

за електронска заверка на геодетски елаборат

Извршена е електронска заверка на геодетскиот елаборат за Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога, изработен од: ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ, заведена под број: 08/25-533 од 30.10.2025 година.
Со заверката се потврдува дека при изработката на геодетскиот елаборат се користени податоци од Геодетско - катастарскиот информационен систем.
Геодетскиот елаборат е доставен во електронска форма преку Е- шалтерот на Агенцијата за катастар на недвижности, на 30.10.2025 13:28:27 часот.

Службено лице

ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ

М.П.

(име и презиме, потпис)

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
Ул. Христо Татарчев бр. 27а, Скопје
Тел. **078/372-119**
e-mail: glonas.gku@gmail.com

Деловоден број: 08/25-533-3
Датум: 30.10.2025 година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

КО Крива Паланка

ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Заверил: **М.П.**

Зоран Лазаревски, геод. инж.

Zoran Lazarevski
Digitally signed by Zoran Lazarevski
Date: 2025.10.30 13:06:10 +01'00'

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
Ул. Христо Татарчев бр. 27а, Скопје
Тел. **078/372-119**
e-mail: glonas.gku@gmail.com

Деловоден број: 08/25-533-3
Датум: 30.10.2025 година

ГЕОДЕТСКИ ЕЛАБОРАТ ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ

ЗА АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА

КО Крива Паланка

ГЛОНАС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Заверил:

М.П.

Зоран Лазаревски, геод. инж.

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
Ул. Христо Татарчев бр. 27а, Скопје
Тел. **078/372-119**
e-mail: glonas.gku@gmail.com

СОДРЖИНА НА ГЕОДЕТСКИОТ ЕЛАБОРАТ

1. Технички извештај
2. Теренска скица на премерување
3. Список на координати на детални точки

Прилози:

4. Оригинални податоци издадени од АКН
5. Оригинални теренски податоци
6. Доказ за платен надоместок
7. Податоци изработени во електронска форма

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
Ул. Христо Татарчев бр. 27а, Скопје
Тел. **078/372-119**
e-mail: glonas.gku@gmail.com

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

По барање бр. 08/25-533, поднесено на 02.09.2025 година, изработен Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени - за ажурирана геодетска подлога за **КО Крива Паланка.**

Постапувајќи по горенаведеното барање, а со цел да се прикаже теренот, изработен е Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени - за ажурирана геодетска подлога за КП 6583/2, КО Крива Паланка, **со опфат од 878 m².**

Добиени се потребните податоци од страна на ГКИС за предметниот опфат и извршено е теренско снимање. Снимањето е извршено со двофреквентен *GPS South G3 GNSS*, со примена на RTK метода при фиксна позиција.

Графичкиот дел од геодетскиот елаборат е изработен со софтверскиот пакет progeCAD 2016.

Снимањето го изврши Никола Неделковски, геод. инж. на ден 30.10.2025 година.

Геодетскиот елаборат е изработен врз основа на Правилникот за геодетски работи за посебни намени, од страна на Бојана Илкоска, геод. тех.

Изработил:


М.П.

Бојана Илкоска, геод. тех.

ГЛОНАС ДООЕЛ Скопје
Друштво за геодетски и катастарски работи
ул. Христо Татарчев бр. 27а - Скопје
тел: 078/372-119
email: glonas.gku@gmail.com

ТЕРЕНСКА СКИЦА НА ПРЕМЕРУВАЊЕ

К.О. Крива Паланка



М.П.

Изработил:

Бојана Илкоска геод. тех.

ГЛОНАС
ГЕОДЕЗИЯ И КАТАСТЪР

СПИСОК НА КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ

Бр. на точка	Y	X	Висина	Бр. на точка	Y	X	Висина
1	7608393.040	4672819.241	603.362	57	7608324.710	4672813.993	600.741
2	7608386.828	4672817.303	603.096	58	7608322.998	4672808.672	601.140
3	7608380.855	4672814.516	603.216	59	7608332.901	4672819.030	601.370
4	7608375.414	4672812.215	603.308	60	7608339.689	4672822.839	601.322
5	7608372.583	4672810.101	603.639	61	7608346.743	4672829.118	601.202
6	7608366.442	4672815.296	602.192	62	7608356.515	4672824.345	601.684
7	7608368.668	4672818.752	602.244	63	7608351.760	4672818.915	601.672
8	7608372.340	4672823.439	602.120	64	7608347.286	4672812.699	601.781
9	7608374.934	4672826.494	601.947	65	7608340.033	4672807.081	602.050
10	7608378.361	4672830.811	601.850	66	7608336.974	4672802.393	602.408
11	7608369.653	4672835.651	601.519	67	7608348.558	4672799.353	602.406
12	7608366.725	4672831.373	601.482	68	7608353.403	4672804.136	602.366
13	7608362.872	4672826.234	601.920	69	7608356.158	4672812.673	602.027
14	7608360.080	4672821.731	601.836	70	7608360.793	4672817.627	602.022
15	7608358.050	4672816.837	601.819	71	7608363.579	4672821.073	602.034
16	7608351.541	4672821.982	601.469	72	7608371.520	4672816.521	602.358
17	7608353.372	4672825.692	601.396	73	7608366.856	4672812.313	602.508
18	7608356.863	4672830.949	601.388	74	7608362.913	4672806.472	602.616
19	7608358.998	4672834.459	601.510	75	7608361.042	4672799.781	602.794
20	7608361.068	4672838.758	601.281	76	7608359.326	4672795.554	602.867
21	7608352.453	4672843.668	601.197	77	7608366.788	4672791.414	603.401
22	7608349.593	4672838.866	601.049	78	7608370.402	4672796.773	603.130
23	7608347.640	4672833.885	600.861	79	7608373.402	4672801.980	603.353
24	7608344.284	4672829.513	601.022	80	7608376.424	4672809.801	603.385
25	7608342.166	4672825.242	601.115	81	7608379.225	4672813.568	602.618
26	7608333.523	4672834.535	600.976	82	7608393.217	4672817.148	603.020
27	7608335.700	4672839.695	600.969	83	7608380.612	4672811.756	602.959
28	7608337.291	4672845.587	600.874	84	7608374.131	4672798.004	603.351
29	7608336.266	4672849.993	602.657	85	7608372.840	4672789.262	603.612
30	7608328.946	4672843.874	599.329	86	7608366.677	4672786.857	602.959
31	7608325.639	4672837.426	601.585	87	7608366.609	4672789.058	602.965
32	7608319.834	4672841.344	602.269	88	7608350.222	4672792.979	603.091
33	7608324.207	4672845.589	600.981	89	7608351.085	4672794.920	603.263
34	7608327.812	4672851.751	601.161	90	7608338.296	4672800.096	602.710
35	7608323.245	4672853.469	601.917	91	7608336.094	4672798.960	602.195

36	7608321.526	4672848.935	601.612	92	7608320.244	4672805.383	603.419
37	7608322.622	4672857.513	601.519	93	7608320.538	4672807.763	603.428
38	7608319.011	4672853.413	601.350	94	7608309.436	4672809.825	601.475
39	7608314.811	4672848.849	601.324	95	7608308.604	4672812.270	601.648
40	7608310.465	4672844.413	601.096	96	7608308.198	4672816.937	601.283
41	7608319.389	4672860.398	601.256	97	7608311.863	4672823.618	602.632
42	7608318.563	4672857.560	601.237	98	7608319.321	4672834.089	600.428
43	7608315.625	4672862.632	601.203	99	7608321.563	4672842.863	601.133
44	7608314.564	4672857.821	601.141	100	7608313.432	4672849.623	601.154
45	7608311.970	4672853.053	601.148	101	7608310.206	4672850.339	601.129
46	7608314.025	4672850.435	601.196	102	7608302.518	4672841.314	601.033
47	7608309.363	4672844.236	601.168	103	7608304.892	4672838.295	601.109
48	7608307.409	4672846.897	601.118	104	7608295.843	4672826.842	600.860
49	7608315.586	4672849.582	601.267	105	7608291.786	4672827.183	600.894
50	7608317.161	4672848.053	601.600	106	7608286.260	4672817.361	600.827
51	7608318.496	4672844.712	601.156	107	7608289.369	4672814.425	600.831
52	7608325.134	4672835.495	600.795	108	7608295.872	4672814.010	600.873
53	7608324.803	4672829.555	601.279	109	7608297.666	4672817.426	601.235
54	7608322.228	4672823.719	602.093	110	7608300.026	4672822.252	601.355
55	7608319.148	4672818.314	601.128	111	7608302.159	4672817.951	601.582
56	7608315.813	4672813.673	601.092	112	7608300.616	4672812.838	601.197

Изработил:

М.П.

Бојана Илкоска, геод. тех.

ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÑÅÂÅÐÍÀ ÌÀÊÅÄÎÍÈß
ÀÃÅÍÖÈÈ ÇÀ ÊÀÒÀÑÒÀÐ ÈÀ ÍÅÄÂÈÆÍÈÑÒÈ
1109-694/2025 од 30.10.2025 12:57:38

1109-694/2025

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ ÍÀ ÒÎ×ÊÈ ÎÄ ÃÐÀÔÈ×ÊÀÒÀ ÐÅÔÅÐÅÍÖÍÀ ÌÐÅÆÀ

ÎÄÄÅËÅÍÈÅ : **ÊÐÈÂÀ ÏÀËÀÍÊÀ** **Ê.Î :** **ÊÐÈÂÀ ÏÀËÀÍÊÀ** **ÏÀÐÖÅËÀ :** **6583/2**

Îçíàêà (òèï) íà ãåîäåçñêà òî÷êà	Y	X	H
KP_GT_1012	7608349.600	4672235.294	699.28

Îâëàñòåíî ëèöå


Çîðàí Ëàçàðåâñêè

М.П.

(име, презиме и потпис)

MakEdit

30-Oct-25 1:07:31 PM



```
--SurvX 4.0.230223.143727
JB,NMtice,DT08-06-2025,TM11:32:29
MO,AD0,UN1,SF1.000000,EC0,EO0.0,AU0
--Gnss Device: Model=,Serial=S913C8148646400, FirmwareVer=1.09.241104.R913PY
CS,CO1,ZGPALANKABW,ZNBessel 1841:K21,DN
ES,RD6377397.15500000,IF299.152812850000,EMBessel 1841
DT,DA0,RD,IF,OX-625.659600,OY-300.3464000000,OZ-600.4825000000,LX0.0009441222,LY0.000446
2361,LZ-0.0050460611,SP0.0000253731
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA41.93038073,LN21.49344904,HT308.1770,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4643049.3756,E 7541363.8124,EL263.8020,--
--GNSS Position Adjustment
--GNSS Position Adjustment
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.020,SVMin=27,StdDevH=0.011m,StdDevV=0.012m,RefID=0,RefLat=41°55'49.3706",
RefLon=21°29'36.4165",RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34456.0,StopWeek=2370,StopSec=34458.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT  G3-A
EP,TM11:34:17.000,LA42.1920021967,LN22.3070184458,HT648.4330,RH0.0107,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0121,DH1.0200,DV0.7700,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0200,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H34M16S---2025Y06M08D11H34M17S,RVWB42.1920021967,RVWL22.3070184458
,RVWH648.4330,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN1,DX-42948.1916,DY55317.1918,DZ21804.1606,--RS,GM4,CL1,HP1.0200,VP0.7700
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN1,N 4672819.2412,E 7608393.0401,EL603.3625,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.970,SVMin=32,StdDevH=0.025m,StdDevV=0.032m,RefID=0,RefLat=41°55'49.3706",
RefLon=21°29'36.4165",RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34469.0,StopWeek=2370,StopSec=34472.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT  G3-A
EP,TM11:34:31.000,LA42.1919856100,LN22.3069428900,HT648.1665,RH0.0252,RN0.0089,RE0.0089,
RV0.0324,DH0.9600,DV0.7200,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9600,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H34M29S---2025Y06M08D11H34M31S,RVWB42.1919856100,RVWL22.3069428900
,RVWH648.1665,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN2,DX-42944.8603,DY55311.8120,DZ21802.6164,--RS,GM4,CL1,HP0.9600,VP0.7200
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
```

263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN2,N 4672817.3030,E 7608386.8276,EL603.0960,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=31,StdDevH=0.037m,StdDevV=0.046m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34477.0,StopWeek=2370,StopSec=34479.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:34:38.000,LA42.1919613475,LN22.3068700808,HT648.2869,RH0.0372,RN0.0132,RE0.0132,
RV0.0455,DH1.0250,DV0.7900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0250,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H34M37S---2025Y06M08D11H34M38S,RVWB42.1919613475,RVWL22.3068700808
,RVWH648.2869,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN3,DX-42940.8200,DY55306.9683,DZ21800.7004,--RS,GM4,CL1,HP1.0250,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN3,N 4672814.5157,E 7608380.8552,EL603.2165,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.950,SVMin=34,StdDevH=0.043m,StdDevV=0.053m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34485.0,StopWeek=2370,StopSec=34489.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:34:48.000,LA42.1919413942,LN22.3068037908,HT648.3789,RH0.0428,RN0.0152,RE0.0152,
RV0.0530,DH0.9450,DV0.7000,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9450,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H34M45S---2025Y06M08D11H34M48S,RVWB42.1919413942,RVWL22.3068037908
,RVWH648.3789,DRTM4,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL34
BL,DCROVER,PN4,DX-42937.3011,DY55302.4929,DZ21799.1199,--RS,GM3,CL1,HP0.9450,VP0.7000
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN4,N 4672812.2153,E 7608375.4138,EL603.3085,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK

FLOAT,PDOPMax=1.100,SVMin=32,StdDevH=0.047m,StdDevV=0.059m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34494.0,StopWeek=2370,StopSec=34498.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:34:57.000,LA42.1919227575,LN22.3067691350,HT648.7089,RH0.0474,RN0.0170,RE0.0170,
RV0.0586,DH1.0600,DV0.8050,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0600,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H34M54S---2025Y06M08D11H34M57S,RVWB42.1919227575,RVWL22.3067691350
,RVWH648.7089,DRTM4,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN5,DX-42934.7019,DY55300.4648,DZ21797.8076,--RS,GM3,CL1,HP1.0600,VP0.8050
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN5,N 4672810.1013,E 7608372.5831,EL603.6385,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.990,SVMin=32,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34509.0,StopWeek=2370,StopSec=34512.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:11.000,LA42.1919703608,LN22.3066957658,HT647.2619,RH0.0044,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0055,DH0.9700,DV0.7200,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9700,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M09S---2025Y06M08D11H35M11S,RVWB42.1919703608,RVWL22.3066957658
,RVWH647.2619,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL34
BL,DCROVER,PN6,DX-42936.6790,DY55293.1024,DZ21800.7538,--RS,GM4,CL1,HP0.9700,VP0.7200
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN6,N 4672815.2956,E 7608366.4417,EL602.1915,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.940,SVMin=32,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34518.0,StopWeek=2370,StopSec=34520.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A

EP,TM11:35:19.000,LA42.1920011633,LN22.3067233508,HT647.3146,RH0.0031,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0038,DH0.9100,DV0.6600,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9100,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M18S---2025Y06M08D11H35M19S,RVWB42.1920011633,RVWL22.3067233508
,RVWH647.3146,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN7,DX-42939.6340,DY55294.3532,DZ21803.3244,--RS,GM4,CL1,HP0.9100,VP0.6600
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN7,N 4672818.7519,E 7608368.6676,EL602.2442,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=35,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34525.0,StopWeek=2370,StopSec=34527.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:26.000,LA42.1920428442,LN22.3067686700,HT647.1906,RH0.0040,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0047,DH1.0200,DV0.7550,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0200,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M25S---2025Y06M08D11H35M26S,RVWB42.1920428442,RVWL22.3067686700
,RVWH647.1906,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN8,DX-42944.0170,DY55296.6016,DZ21806.6717,--RS,GM4,CL1,HP1.0200,VP0.7550
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN8,N 4672823.4390,E 7608372.3397,EL602.1201,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.080,SVMin=35,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34530.0,StopWeek=2370,StopSec=34532.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:31.000,LA42.1920699825,LN22.3068006442,HT647.0176,RH0.0042,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0049,DH1.0250,DV0.7550,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0250,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M30S---2025Y06M08D11H35M31S,RVWB42.1920699825,RVWL22.3068006442
,RVWH647.0176,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN9,DX-42947.0114,DY55298.2281,DZ21808.7891,--RS,GM4,CL1,HP1.0250,VP0.7550
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2

GS,PN9,N 4672826.4939,E 7608374.9344,EL601.9471,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.160,SVMin=31,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34536.0,StopWeek=2370,StopSec=34538.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:37.000,LA42.1921083683,LN22.3068429233,HT646.9203,RH0.0047,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0056,DH1.1350,DV0.8600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M36S---2025Y06M08D11H35M37S,RVWB42.1921083683,RVWL22.3068429233
,RVWH646.9203,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN10,DX-42951.0534,DY55300.3450,DZ21811.8831,--RS,GM4,CL1,HP1.1350,VP0.8600
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN10,N 4672830.8112,E 7608378.3611,EL601.8497,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.000,SVMin=31,StdDevH=0.016m,StdDevV=0.022m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34545.0,StopWeek=2370,StopSec=34547.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:46.000,LA42.1921531325,LN22.3067384192,HT646.5898,RH0.0165,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0223,DH0.9750,DV0.7250,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M45S---2025Y06M08D11H35M46S,RVWB42.1921531325,RVWL22.3067384192
,RVWH646.5898,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN11,DX-42951.0930,DY55290.9974,DZ21815.3455,--RS,GM4,CL1,HP0.9750,VP0.7250
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN11,N 4672835.6506,E 7608369.6529,EL601.5192,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.000,SVMin=34,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE

--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34551.0,StopWeek=2370,StopSec=34553.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:52.000,LA42.1921150325,LN22.3067021883,HT646.5527,RH0.0038,RN0.0013,RE0.0013,
RV0.0044,DH0.9750,DV0.7300,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M51S---2025Y06M08D11H35M52S,RVWB42.1921150325,RVWL22.3067021883
,RVWH646.5527,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL34
BL,DCROVER,PN12,DX-42947.3526,DY55289.2968,DZ21812.1847,--RS,GM4,CL1,HP0.9750,VP0.7300
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN12,N 4672831.3727,E 7608366.7253,EL601.4821,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.070,SVMin=36,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34558.0,StopWeek=2370,StopSec=34560.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:35:59.000,LA42.1920693100,LN22.3066545925,HT646.9909,RH0.0030,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0036,DH1.0400,DV0.7900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H35M58S---2025Y06M08D11H35M59S,RVWB42.1920693100,RVWL22.3066545925
,RVWH646.9909,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL36
BL,DCROVER,PN13,DX-42942.4037,DY55287.0773,DZ21808.7158,--RS,GM4,CL1,HP1.0400,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN13,N 4672826.2338,E 7608362.8720,EL601.9205,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.990,SVMin=32,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34564.0,StopWeek=2370,StopSec=34566.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:05.000,LA42.1920291642,LN22.3066199642,HT646.9064,RH0.0033,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0040,DH0.9900,DV0.7600,GM4,CL1

HCDP,DOP 0.9900,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M04S---2025Y06M08D11H36M05S,RVWB42.1920291642,RVWL22.3066199642
,RVWH646.9064,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL33
BL,DCROVER,PN14,DX-42938.6048,DY55285.5438,DZ21805.3549,--RS,GM4,CL1,HP0.9900,VP0.7600
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN14,N 4672821.7308,E 7608360.0803,EL601.8360,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=35,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34570.0,StopWeek=2370,StopSec=34572.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:11.000,LA42.1919853942,LN22.3065944833,HT646.8892,RH0.0046,RN0.0011,RE0.0011,
RV0.0056,DH0.9800,DV0.7400,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9800,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M10S---2025Y06M08D11H36M11S,RVWB42.1919853942,RVWL22.3065944833
,RVWH646.8892,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN15,DX-42934.7964,DY55284.8310,DZ21801.7408,--RS,GM4,CL1,HP0.9800,VP0.7400
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN15,N 4672816.8368,E 7608358.0504,EL601.8188,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=33,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34583.0,StopWeek=2370,StopSec=34585.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:24.000,LA42.1920326025,LN22.3065166533,HT646.5389,RH0.0034,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0042,DH0.9500,DV0.7000,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9500,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M23S---2025Y06M08D11H36M24S,RVWB42.1920326025,RVWL22.3065166533
,RVWH646.5389,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL33
BL,DCROVER,PN16,DX-42935.8547,DY55277.4473,DZ21805.3911,--RS,GM4,CL1,HP0.9500,VP0.7000
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN16,N 4672821.9816,E 7608351.5412,EL601.4685,--
Initialization time 0,00s

--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.090,SVMin=30,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34588.0,StopWeek=2370,StopSec=34591.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:30.000,LA42.1920657433,LN22.3065394992,HT646.4669,RH0.0042,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0053,DH1.0650,DV0.8000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0650,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M28S---2025Y06M08D11H36M30S,RVWB42.1920657433,RVWL22.3065394992
,RVWH646.4669,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN17,DX-42938.9079,DY55278.2346,DZ21808.0703,--RS,GM4,CL1,HP1.0650,VP0.8000
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN17,N 4672825.6916,E 7608353.3717,EL601.3965,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.010,SVMin=32,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34595.0,StopWeek=2370,StopSec=34597.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:36.000,LA42.1921125867,LN22.3065827367,HT646.4583,RH0.0030,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0037,DH0.9850,DV0.7350,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9850,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M35S---2025Y06M08D11H36M36S,RVWB42.1921125867,RVWL22.3065827367
,RVWH646.4583,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN18,DX-42943.5030,DY55280.2102,DZ21811.9200,--RS,GM4,CL1,HP0.9850,VP0.7350
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN18,N 4672830.9495,E 7608356.8630,EL601.3878,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.090,SVMin=30,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34601.0,StopWeek=2370,StopSec=34603.0

--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:42.000,LA42.1921438792,LN22.3066092350,HT646.5810,RH0.0037,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0045,DH1.0100,DV0.7600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M41S---2025Y06M08D11H36M42S,RVWB42.1921438792,RVWL22.3066092350
,RVWH646.5810,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN19,DX-42946.4097,DY55281.3837,DZ21814.5779,--RS,GM4,CL1,HP1.0100,VP0.7600
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN19,N 4672834.4588,E 7608358.9983,EL601.5105,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.090,SVMin=31,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34606.0,StopWeek=2370,StopSec=34609.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:48.000,LA42.1921822883,LN22.3066350900,HT646.3512,RH0.0043,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0052,DH1.0250,DV0.7750,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0250,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M46S---2025Y06M08D11H36M48S,RVWB42.1921822883,RVWL22.3066350900
,RVWH646.3512,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN20,DX-42950.0291,DY55282.2074,DZ21817.5849,--RS,GM4,CL1,HP1.0250,VP0.7750
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN20,N 4672838.7579,E 7608361.0684,EL601.2807,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.080,SVMin=30,StdDevH=0.014m,StdDevV=0.017m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34615.0,StopWeek=2370,StopSec=34617.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:36:56.000,LA42.1922276733,LN22.3065317233,HT646.2677,RH0.0139,RN0.0052,RE0.0052,
RV0.0169,DH1.0700,DV0.8250,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0700,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H36M55S---2025Y06M08D11H36M56S,RVWB42.1922276733,RVWL22.3065317233

,RVWH646.2677,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN21,DX-42949.9780,DY55272.9986,DZ21821.2642,--RS,GM4,CL1,HP1.0700,VP0.8250
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN21,N 4672843.6677,E 7608352.4531,EL601.1971,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.180,SVMin=25,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34621.0,StopWeek=2370,StopSec=34623.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:37:02.000,LA42.1921848500,LN22.3064962075,HT646.1192,RH0.0033,RN0.0011,RE0.0011,
RV0.0039,DH1.1450,DV0.9000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1450,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M01S---2025Y06M08D11H37M02S,RVWB42.1921848500,RVWL22.3064962075
,RVWH646.1192,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN22,DX-42946.0102,DY55271.4552,DZ21817.6399,--RS,GM4,CL1,HP1.1450,VP0.9000
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN22,N 4672838.8661,E 7608349.5926,EL601.0487,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.070,SVMin=29,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.004m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34630.0,StopWeek=2370,StopSec=34632.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:37:11.000,LA42.1921402825,LN22.3064716508,HT645.9314,RH0.0037,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0044,DH0.9900,DV0.7350,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9900,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M10S---2025Y06M08D11H37M11S,RVWB42.1921402825,RVWL22.3064716508
,RVWH645.9314,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN23,DX-42942.2927,DY55270.7877,DZ21813.8456,--RS,GM4,CL1,HP0.9900,VP0.7350
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN23,N 4672833.8848,E 7608347.6404,EL600.8609,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK

FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.100,SVMin=32,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.010m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34636.0,StopWeek=2370,StopSec=34638.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:37:17.000,LA42.1921013950,LN22.3064302183,HT646.0922,RH0.0072,RN0.0022,RE0.0022,
RV0.0103,DH1.0750,DV0.8100,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M16S---2025Y06M08D11H37M17S,RVWB42.1921013950,RVWL22.3064302183
,RVWH646.0922,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN24,DX-42938.1991,DY55268.7676,DZ21810.7530,--RS,GM4,CL1,HP1.0750,VP0.8100
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN24,N 4672829.5129,E 7608344.2845,EL601.0218,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=27,StdDevH=0.017m,StdDevV=0.022m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34642.0,StopWeek=2370,StopSec=34644.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:37:23.000,LA42.1920632425,LN22.3064037775,HT646.1850,RH0.0167,RN0.0060,RE0.0060,
RV0.0216,DH0.9700,DV0.7250,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9700,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M22S---2025Y06M08D11H37M23S,RVWB42.1920632425,RVWL22.3064037775
,RVWH646.1850,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN25,DX-42934.6730,DY55267.8533,DZ21807.6752,--RS,GM4,CL1,HP0.9700,VP0.7250
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN25,N 4672825.2416,E 7608342.1656,EL601.1146,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.140,SVMin=28,StdDevH=0.052m,StdDevV=0.073m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34657.0,StopWeek=2370,StopSec=34661.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.

2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:37:40.000,LA42.1921480867,LN22.3063008983,HT646.0465,RH0.0516,RN0.0188,RE0.0188,
RV0.0733,DH1.0850,DV0.8450,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0850,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M37S---2025Y06M08D11H37M40S,RVWB42.1921480867,RVWL22.3063008983
,RVWH646.0465,DRTM4,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN26,DX-42937.3985,DY55257.5489,DZ21814.5653,--RS,GM3,CL1,HP1.0850,VP0.8450
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN26,N 4672834.5349,E 7608333.5233,EL600.9762,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.940,SVMin=32,StdDevH=0.118m,StdDevV=0.163m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34678.0,StopWeek=2370,StopSec=34681.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:38:00.000,LA42.1921942333,LN22.3063281992,HT646.0394,RH0.1175,RN0.0413,RE0.0413,
RV0.1631,DH0.9200,DV0.6700,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9200,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H37M58S---2025Y06M08D11H38M00S,RVWB42.1921942333,RVWL22.3063281992
,RVWH646.0394,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN27,DX-42941.4447,DY55258.3266,DZ21818.3586,--RS,GM3,CL1,HP0.9200,VP0.6700
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN27,N 4672839.6952,E 7608335.6995,EL600.9690,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.060,SVMin=32,StdDevH=0.800m,StdDevV=1.127m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34685.0,StopWeek=2370,StopSec=34688.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:38:07.000,LA42.1922470475,LN22.3063485542,HT645.9448,RH0.7999,RN0.5232,RE0.5232,
RV1.1273,DH1.0600,DV0.7900,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0600,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H38M05S---2025Y06M08D11H38M07S,RVWB42.1922470475,RVWL22.3063485542
,RVWH645.9448,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN28,DX-42945.7933,DY55258.3601,DZ21822.6419,--RS,GM3,CL1,HP1.0600,VP0.7900

HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN28,N 4672845.5872,E 7608337.2907,EL600.8743,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=1,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.040,SVMin=27,StdDevH=0.739m,StdDevV=0.866m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34693.0,StopWeek=2370,StopSec=34694.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:38:13.000,LA42.1922868417,LN22.3063369717,HT647.7270,RH0.7395,RN0.5229,RE0.5229,
RV0.8661,DH1.0400,DV0.7700,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0400,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H38M13S,RVWB42.1922868417,RVWL22.3063369717,RVWH647.7270,DRTM1,EPC
H1,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN29,DX-42946.9554,DY55256.8491,DZ21827.1141,--RS,GM3,CL1,HP1.0400,VP0.7700
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN29,N 4672849.9926,E 7608336.2661,EL602.6565,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.840,SVMin=35,StdDevH=0.299m,StdDevV=0.382m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34718.0,StopWeek=2370,StopSec=34721.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:38:40.000,LA42.1922327817,LN22.3062472267,HT644.3995,RH0.2994,RN0.1693,RE0.1693,
RV0.3818,DH0.8350,DV0.6000,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.8350,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H38M38S---2025Y06M08D11H38M40S,RVWB42.1922327817,RVWL22.3062472267
,RVWH644.3995,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL37
BL,DCROVER,PN30,DX-42942.6907,DY55250.5853,DZ21820.4299,--RS,GM3,CL1,HP0.8350,VP0.6000
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN30,N 4672843.8741,E 7608328.9456,EL599.3291,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active

--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.960,SVMin=35,StdDevH=0.305m,StdDevV=0.392m,RefID=0,RefLat=41°55'49.3706",
RefLon=21°29'36.4165",RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34727.0,StopWeek=2370,StopSec=34730.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:38:49.000,LA42.1921751983,LN22.3062060025,HT646.6556,RH0.3047,RN0.1722,RE0.1722,
RV0.3923,DH0.9250,DV0.6800,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9250,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H38M47S---2025Y06M08D11H38M49S,RVWB42.1921751983,RVWL22.3062060025
,RVWH646.6556,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN31,DX-42935.8769,DY55249.6997,DZ21817.2058,--RS,GM3,CL1,HP0.9250,VP0.6800
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN31,N 4672837.4259,E 7608325.6389,EL601.5853,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.900,SVMin=29,StdDevH=0.522m,StdDevV=0.703m,RefID=0,RefLat=41°55'49.3706",
RefLon=21°29'36.4165",RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34757.0,StopWeek=2370,StopSec=34760.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:39:19.000,LA42.1922112642,LN22.3061364692,HT647.3397,RH0.5221,RN0.1894,RE0.1894,
RV0.7030,DH0.9000,DV0.6400,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9000,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H39M17S---2025Y06M08D11H39M19S,RVWB42.1922112642,RVWL22.3061364692
,RVWH647.3397,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN32,DX-42935.7173,DY55243.5565,DZ21820.6336,--RS,GM3,CL1,HP0.9000,VP0.6400
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN32,N 4672841.3436,E 7608319.8340,EL602.2694,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.930,SVMin=33,StdDevH=0.314m,StdDevV=0.411m,RefID=0,RefLat=41°55'49.3706",
RefLon=21°29'36.4165",RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34779.0,StopWeek=2370,StopSec=34782.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078

HCAT,AT G3-A
EP,TM11:39:41.000,LA42.1922488692,LN22.3061901933,HT646.0514,RH0.3137,RN0.1141,RE0.1141,
RV0.4110,DH0.9300,DV0.6700,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9300,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H39M39S---2025Y06M08D11H39M41S,RVWB42.1922488692,RVWL22.3061901933
,RVWH646.0514,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL34
BL,DCROVER,PN33,DX-42940.8806,DY55246.2353,DZ21822.8634,--RS,GM3,CL1,HP0.9300,VP0.6700
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN33,N 4672845.5886,E 7608324.2074,EL600.9810,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.110,SVMin=27,StdDevH=0.576m,StdDevV=0.685m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34789.0,StopWeek=2370,StopSec=34792.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:39:51.000,LA42.1923038392,LN22.3062349667,HT646.2316,RH0.5763,RN0.1937,RE0.1937,
RV0.6850,DH1.0700,DV0.7900,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0700,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H39M49S---2025Y06M08D11H39M51S,RVWB42.1923038392,RVWL22.3062349667
,RVWH646.2316,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN34,DX-42945.9553,DY55248.1513,DZ21827.5088,--RS,GM3,CL1,HP1.0700,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN34,N 4672851.7511,E 7608327.8118,EL601.1612,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.930,SVMin=27,StdDevH=0.378m,StdDevV=0.478m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34801.0,StopWeek=2370,StopSec=34804.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:40:03.000,LA42.1923199325,LN22.3061800117,HT646.9877,RH0.3779,RN0.2174,RE0.2174,
RV0.4782,DH0.9100,DV0.6750,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9100,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H40M01S---2025Y06M08D11H40M03S,RVWB42.1923199325,RVWL22.3061800117
,RVWH646.9877,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN35,DX-42944.8248,DY55243.7081,DZ21829.3412,--RS,GM3,CL1,HP0.9100,VP0.6750
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000

00000000000,BSME2
GS,PN35,N 4672853.4689,E 7608323.2452,EL601.9173,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.940,SVMin=33,StdDevH=0.422m,StdDevV=0.519m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,
RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34823.0,StopWeek=2370,StopSec=34826.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:40:25.000,LA42.1922793592,LN22.3061583592,HT646.6825,RH0.4218,RN0.1645,RE0.1645,
RV0.5191,DH0.9400,DV0.7050,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9400,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H40M23S---2025Y06M08D11H40M25S,RVWB42.1922793592,RVWL22.3061583592
,RVWH646.6825,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL33
BL,DCROVER,PN36,DX-42941.5545,DY55243.1164,DZ21825.7968,--RS,GM3,CL1,HP0.9400,VP0.7050
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN36,N 4672848.9349,E 7608321.5259,EL601.6121,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT:
Obs=2,Solution=DGPS,PDOPMax=0.880,SVMin=31,StdDevH=0.143m,StdDevV=0.198m,RefID=0,RefLat=
41°55□49.3706□,RefLon=21°29□36.4165□,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34840.0,StopWeek=2370,StopSec=34843.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:40:42.000,LA42.1923564158,LN22.3061732183,HT646.5890,RH0.1432,RN0.0598,RE0.0598,
RV0.1983,DH0.8800,DV0.6500,GM7,CL1
HCDP,DOP 0.8800,DIF 2
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H40M40S---2025Y06M08D11H40M42S,RVWB42.1923564158,RVWL22.3061732183
,RVWH646.5890,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN37,DX-42947.4034,DY55242.0436,DZ21832.0761,--RS,GM7,CL1,HP0.8800,VP0.6500
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN37,N 4672857.5126,E 7608322.6218,EL601.5186,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.880,SVMin=34,StdDevH=0.115m,StdDevV=0.161m,RefID=0,RefLat=41°55□49.3706□,

RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34849.0,StopWeek=2370,StopSec=34852.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:40:51.000,LA42.1923200108,LN22.3061287533,HT646.4199,RH0.1154,RN0.0410,RE0.0410,
RV0.1612,DH0.8800,DV0.6500,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.8800,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H40M49S---2025Y06M08D11H40M51S,RVWB42.1923200108,RVWL22.3061287533
,RVWH646.4199,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN38,DX-42943.6122,DY55239.6286,DZ21828.9663,--RS,GM3,CL1,HP0.8800,VP0.6500
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN38,N 4672853.4126,E 7608319.0112,EL601.3495,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.980,SVMin=31,StdDevH=0.118m,StdDevV=0.164m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34858.0,StopWeek=2370,StopSec=34861.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:41:00.000,LA42.1922795133,LN22.3060770650,HT646.3941,RH0.1179,RN0.0406,RE0.0406,
RV0.1637,DH0.9350,DV0.7100,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9350,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H40M58S---2025Y06M08D11H41M00S,RVWB42.1922795133,RVWL22.3060770650
,RVWH646.3941,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN39,DX-42939.2139,DY55236.8178,DZ21825.6158,--RS,GM3,CL1,HP0.9350,VP0.7100
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN39,N 4672848.8488,E 7608314.8110,EL601.3237,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.100,SVMin=34,StdDevH=0.120m,StdDevV=0.166m,RefID=0,RefLat=41°55′49.3706″,
RefLon=21°29′36.4165″,RefHgt=308.177m,RefFormat=,MountPoint=SKOPJE
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=34866.0,StopWeek=2370,StopSec=34869.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM11:41:08.000,LA42.1922401867,LN22.3060236400,HT646.1666,RH0.1203,RN0.0413,RE0.0413,

RV0.1665,DH1.0100,DV0.7950,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D11H41M06S---2025Y06M08D11H41M08S,RVWB42.1922401867,RVWL22.3060236400
,RVWH646.1666,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL34
BL,DCROVER,PN40,DX-42934.9801,DY55233.7843,DZ21822.2262,--RS,GM3,CL1,HP1.0100,VP0.7950
HCBS,BSNMbase_0,BSN 4643049.375563,BSE 7541363.812360,BSH
263.801970,BSWB41.930380728333,BSWL21.493449036667,BSWH308.177000,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN40,N 4672844.4130,E 7608310.4653,EL601.0963,--
Initialization time 0,00s
--GNSS Position Adjustment
AP,PN1,N 4672819.2412,E 7608393.0401,EL603.3625,--
AP,PN2,N 4672817.3030,E 7608386.8276,EL603.0960,--
AP,PN3,N 4672814.5157,E 7608380.8552,EL603.2165,--
AP,PN4,N 4672812.2153,E 7608375.4138,EL603.3085,--
AP,PN5,N 4672810.1013,E 7608372.5831,EL603.6385,--
AP,PN6,N 4672815.2956,E 7608366.4417,EL602.1915,--
AP,PN7,N 4672818.7519,E 7608368.6676,EL602.2442,--
AP,PN8,N 4672823.4390,E 7608372.3397,EL602.1201,--
AP,PN9,N 4672826.4939,E 7608374.9344,EL601.9471,--
AP,PN10,N 4672830.8112,E 7608378.3611,EL601.8497,--
AP,PN11,N 4672835.6506,E 7608369.6529,EL601.5192,--
AP,PN12,N 4672831.3727,E 7608366.7253,EL601.4821,--
AP,PN13,N 4672826.2338,E 7608362.8720,EL601.9205,--
AP,PN14,N 4672821.7308,E 7608360.0803,EL601.8360,--
AP,PN15,N 4672816.8368,E 7608358.0504,EL601.8188,--
AP,PN16,N 4672821.9816,E 7608351.5412,EL601.4685,--
AP,PN17,N 4672825.6916,E 7608353.3717,EL601.3965,--
AP,PN18,N 4672830.9495,E 7608356.8630,EL601.3878,--
AP,PN19,N 4672834.4588,E 7608358.9983,EL601.5105,--
AP,PN20,N 4672838.7579,E 7608361.0684,EL601.2807,--
AP,PN21,N 4672843.6677,E 7608352.4531,EL601.1971,--
AP,PN22,N 4672838.8661,E 7608349.5926,EL601.0487,--
AP,PN23,N 4672833.8848,E 7608347.6404,EL600.8609,--
AP,PN24,N 4672829.5129,E 7608344.2845,EL601.0218,--
AP,PN25,N 4672825.2416,E 7608342.1656,EL601.1146,--
AP,PN26,N 4672834.5349,E 7608333.5233,EL600.9762,--
AP,PN27,N 4672839.6952,E 7608335.6995,EL600.9690,--
AP,PN28,N 4672845.5872,E 7608337.2907,EL600.8743,--
AP,PN29,N 4672849.9926,E 7608336.2661,EL602.6565,--
AP,PN30,N 4672843.8741,E 7608328.9456,EL599.3291,--
AP,PN31,N 4672837.4259,E 7608325.6389,EL601.5853,--
AP,PN32,N 4672841.3436,E 7608319.8340,EL602.2694,--
AP,PN33,N 4672845.5886,E 7608324.2074,EL600.9810,--
AP,PN34,N 4672851.7511,E 7608327.8118,EL601.1612,--
AP,PN35,N 4672853.4689,E 7608323.2452,EL601.9173,--
AP,PN36,N 4672848.9349,E 7608321.5259,EL601.6121,--
AP,PN37,N 4672857.5126,E 7608322.6218,EL601.5186,--
AP,PN38,N 4672853.4126,E 7608319.0112,EL601.3495,--
AP,PN39,N 4672848.8488,E 7608314.8110,EL601.3237,--
AP,PN40,N 4672844.4130,E 7608310.4653,EL601.0963,--
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=31,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active

--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36430.0,StopWeek=2370,StopSec=36432.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:07:11.000,LA42.1923828317,LN22.3061346283,HT646.3262,RH0.0034,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0040,DH0.9600,DV0.7300,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9600,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H07M10S---2025Y06M08D12H07M11S,RVWB42.1923828317,RVWL22.3061346283
,RVWH646.3262,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN41,DX1855.1592,DY-1892.2084,DZ-1190.3788,--RS,GM4,CL1,HP0.9600,VP0.7300
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN41,N 4672860.3977,E 7608319.3893,EL601.2557,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=32,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36472.0,StopWeek=2370,StopSec=36474.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:07:53.000,LA42.1923574025,LN22.3061240983,HT646.3076,RH0.0040,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0048,DH0.9800,DV0.7400,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9800,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H07M52S---2025Y06M08D12H07M53S,RVWB42.1923574025,RVWL22.3061240983
,RVWH646.3076,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN42,DX1857.2319,DY-1892.2982,DZ-1192.4842,--RS,GM4,CL1,HP0.9800,VP0.7400
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN42,N 4672857.5598,E 7608318.5629,EL601.2372,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.960,SVMin=32,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36483.0,StopWeek=2370,StopSec=36485.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:04.000,LA42.1924034675,LN22.3060894792,HT646.2731,RH0.0035,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0041,DH0.9450,DV0.7200,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9450,DIF 4

HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M03S---2025Y06M08D12H08M04S,RVWB42.1924034675,RVWL22.3060894792
,RVWH646.2731,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN43,DX1855.1140,DY-1896.2583,DZ-1188.7161,--RS,GM4,CL1,HP0.9450,VP0.7200
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN43,N 4672862.6325,E 7608315.6249,EL601.2027,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.940,SVMin=31,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36489.0,StopWeek=2370,StopSec=36491.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:10.000,LA42.1923603025,LN22.3060757492,HT646.2109,RH0.0035,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0041,DH0.9400,DV0.7100,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M09S---2025Y06M08D12H08M10S,RVWB42.1923603025,RVWL22.3060757492
,RVWH646.2109,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN44,DX1858.4814,DY-1896.1028,DZ-1192.3105,--RS,GM4,CL1,HP0.9400,VP0.7100
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN44,N 4672857.8206,E 7608314.5645,EL601.1405,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.010,SVMin=31,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36496.0,StopWeek=2370,StopSec=36498.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:17.000,LA42.1923177500,LN22.3060434608,HT646.2183,RH0.0040,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0047,DH1.0100,DV0.7700,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M16S---2025Y06M08D12H08M17S,RVWB42.1923177500,RVWL22.3060434608
,RVWH646.2183,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN45,DX1862.4361,DY-1897.3634,DZ-1195.8078,--RS,GM4,CL1,HP1.0100,VP0.7700
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN45,N 4672853.0533,E 7608311.9701,EL601.1480,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM

--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.940,SVMin=30,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36502.0,StopWeek=2370,StopSec=36504.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:23.000,LA42.1922939025,LN22.3060678508,HT646.2662,RH0.0041,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0048,DH0.9350,DV0.7050,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M22S---2025Y06M08D12H08M23S,RVWB42.1922939025,RVWL22.3060678508
,RVWH646.2662,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN46,DX1863.3503,DY-1894.8105,DZ-1197.7384,--RS,GM4,CL1,HP0.9350,VP0.7050
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN46,N 4672850.4354,E 7608314.0254,EL601.1959,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.220,SVMin=31,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36511.0,StopWeek=2370,StopSec=36513.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:32.000,LA42.1922387442,LN22.3060102642,HT646.2387,RH0.0038,RN0.0013,RE0.0013,
RV0.0046,DH1.1450,DV0.9250,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1450,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M31S---2025Y06M08D12H08M32S,RVWB42.1922387442,RVWL22.3060102642
,RVWH646.2387,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN47,DX1868.9444,DY-1897.6575,DZ-1202.2967,--RS,GM4,CL1,HP1.1450,VP0.9250
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN47,N 4672844.2358,E 7608309.3629,EL601.1684,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.050,SVMin=24,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36520.0,StopWeek=2370,StopSec=36522.0
--Antenna:

Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:41.000,LA42.1922629700,LN22.3059871042,HT646.1880,RH0.0037,RN0.0013,RE0.0013,
RV0.0043,DH1.0350,DV0.8100,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M40S---2025Y06M08D12H08M41S,RVWB42.1922629700,RVWL22.3059871042
,RVWH646.1880,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN48,DX1867.9636,DY-1900.1278,DZ-1200.3368,--RS,GM4,CL1,HP1.0350,VP0.8100
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN48,N 4672846.8972,E 7608307.4087,EL601.1177,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.970,SVMin=28,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36529.0,StopWeek=2370,StopSec=36531.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:08:50.000,LA42.1922860067,LN22.3060865817,HT646.3369,RH0.0044,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0052,DH0.9650,DV0.7400,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9650,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M49S---2025Y06M08D12H08M50S,RVWB42.1922860067,RVWL22.3060865817
,RVWH646.3369,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN49,DX1863.3565,DY-1893.1355,DZ-1198.3408,--RS,GM4,CL1,HP0.9650,VP0.7400
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN49,N 4672849.5821,E 7608315.5860,EL601.2666,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.980,SVMin=27,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36539.0,StopWeek=2370,StopSec=36541.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:09:00.000,LA42.1922720250,LN22.3061053642,HT646.6707,RH0.0037,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0043,DH0.9750,DV0.7600,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H08M59S---2025Y06M08D12H09M00S,RVWB42.1922720250,RVWL22.3061053642
,RVWH646.6707,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27

BL,DCROVER,PN50,DX1863.9614,DY-1891.2102,DZ-1199.2674,--RS,GM4,CL1,HP0.9750,VP0.7600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN50,N 4672848.0530,E 7608317.1612,EL601.6003,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.000,SVMin=31,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36550.0,StopWeek=2370,StopSec=36552.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:09:11.000,LA42.1922417717,LN22.3061209008,HT646.2267,RH0.0043,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0051,DH0.9650,DV0.7500,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9650,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H09M10S---2025Y06M08D12H09M11S,RVWB42.1922417717,RVWL22.3061209008
,RVWH646.2267,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN51,DX1865.2582,DY-1889.2909,DZ-1202.0556,--RS,GM4,CL1,HP0.9650,VP0.7500
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN51,N 4672844.7124,E 7608318.4961,EL601.1563,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.090,SVMin=29,StdDevH=0.008m,StdDevV=0.010m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36658.0,StopWeek=2370,StopSec=36660.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:10:59.000,LA42.1921578858,LN22.3061995325,HT645.8655,RH0.0083,RN0.0027,RE0.0027,
RV0.0102,DH1.0850,DV0.8600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0850,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H10M58S---2025Y06M08D12H10M59S,RVWB42.1921578858,RVWL22.3061995325
,RVWH645.8655,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN52,DX1868.3355,DY-1881.0073,DZ-1209.2023,--RS,GM4,CL1,HP1.0850,VP0.8600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN52,N 4672835.4947,E 7608325.1340,EL600.7952,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m

--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.240,SVMin=28,StdDevH=0.021m,StdDevV=0.025m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36664.0,StopWeek=2370,StopSec=36666.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:11:05.000,LA42.1921044692,LN22.3061944233,HT646.3489,RH0.0208,RN0.0082,RE0.0082,
RV0.0248,DH1.1350,DV0.8800,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H11M04S---2025Y06M08D12H11M05S,RVWB42.1921044692,RVWL22.3061944233
,RVWH646.3489,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN53,DX1872.5142,DY-1879.7492,DZ-1213.2741,--RS,GM4,CL1,HP1.1350,VP0.8800
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN53,N 4672829.5551,E 7608324.8031,EL601.2787,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.190,SVMin=28,StdDevH=0.045m,StdDevV=0.058m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36673.0,StopWeek=2370,StopSec=36676.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:11:15.000,LA42.1920522975,LN22.3061621708,HT647.1629,RH0.0448,RN0.0162,RE0.0162,
RV0.0583,DH1.1150,DV0.8750,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.1150,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H11M13S---2025Y06M08D12H11M15S,RVWB42.1920522975,RVWL22.3061621708
,RVWH647.1629,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN54,DX1877.6846,DY-1880.5079,DZ-1217.0214,--RS,GM3,CL1,HP1.1150,VP0.8750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN54,N 4672823.7194,E 7608322.2281,EL602.0927,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.310,SVMin=28,StdDevH=0.034m,StdDevV=0.039m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36699.0,StopWeek=2370,StopSec=36701.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm

AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:11:40.000,LA42.1920040675,LN22.3061238817,HT646.1979,RH0.0341,RN0.0123,RE0.0123,
RV0.0386,DH1.2300,DV1.0000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.2300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H11M39S---2025Y06M08D12H11M40S,RVWB42.1920040675,RVWL22.3061238817
,RVWH646.1979,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN55,DX1881.5528,DY-1882.3398,DZ-1221.6392,--RS,GM4,CL1,HP1.2300,VP1.0000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN55,N 4672818.3138,E 7608319.1478,EL601.1277,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.190,SVMin=26,StdDevH=0.051m,StdDevV=0.062m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36705.0,StopWeek=2370,StopSec=36708.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:11:47.000,LA42.1919627608,LN22.3060826575,HT646.1623,RH0.0515,RN0.0183,RE0.0183,
RV0.0620,DH1.0700,DV0.8400,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0700,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H11M45S---2025Y06M08D12H11M47S,RVWB42.1919627608,RVWL22.3060826575
,RVWH646.1623,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN56,DX1885.6722,DY-1884.3308,DZ-1225.0628,--RS,GM3,CL1,HP1.0700,VP0.8400
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN56,N 4672813.6735,E 7608315.8132,EL601.0922,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.080,SVMin=25,StdDevH=0.054m,StdDevV=0.060m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36716.0,StopWeek=2370,StopSec=36719.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:11:58.000,LA42.1919644092,LN22.3061904017,HT645.8108,RH0.0543,RN0.0193,RE0.0193,
RV0.0605,DH1.0100,DV0.7750,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H11M56S---2025Y06M08D12H11M58S,RVWB42.1919644092,RVWL22.3061904017
,RVWH645.8108,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN57,DX1881.9392,DY-1876.2417,DZ-1225.1632,--RS,GM3,CL1,HP1.0100,VP0.7750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH

661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN57,N 4672813.9932,E 7608324.7099,EL600.7407,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.240,SVMin=25,StdDevH=0.063m,StdDevV=0.071m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36723.0,StopWeek=2370,StopSec=36726.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:12:05.000,LA42.1919167475,LN22.3061686900,HT646.2105,RH0.0626,RN0.0225,RE0.0225,
RV0.0714,DH1.2050,DV0.9450,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.2050,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H12M03S---2025Y06M08D12H12M05S,RVWB42.1919167475,RVWL22.3061686900
,RVWH646.2105,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN58,DX1886.1838,DY-1876.4389,DZ-1228.8176,--RS,GM3,CL1,HP1.2050,VP0.9450
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN58,N 4672808.6718,E 7608322.9978,EL601.1404,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.190,SVMin=26,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36743.0,StopWeek=2370,StopSec=36746.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:12:25.000,LA42.1920086167,LN22.3062904800,HT646.4407,RH0.0045,RN0.0018,RE0.0018,
RV0.0053,DH1.1000,DV0.8600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1000,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H12M23S---2025Y06M08D12H12M25S,RVWB42.1920086167,RVWL22.3062904800
,RVWH646.4407,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN59,DX1876.1815,DY-1869.6676,DZ-1221.1017,--RS,GM4,CL1,HP1.1000,VP0.8600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN59,N 4672819.0304,E 7608332.9007,EL601.3704,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK

FIXED,PDOPMax=1.030,SVMin=26,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36754.0,StopWeek=2370,StopSec=36756.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:12:35.000,LA42.1920419608,LN22.3063733592,HT646.3926,RH0.0044,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0052,DH1.0300,DV0.7900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H12M34S---2025Y06M08D12H12M35S,RVWB42.1920419608,RVWL22.3063733592
,RVWH646.3926,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN60,DX1871.2483,DY-1864.2911,DZ-1218.3895,--RS,GM4,CL1,HP1.0300,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN60,N 4672822.8392,E 7608339.6895,EL601.3223,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.190,SVMin=29,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36764.0,StopWeek=2370,StopSec=36766.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:12:45.000,LA42.1920975025,LN22.3064598983,HT646.2726,RH0.0052,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0065,DH1.1750,DV0.9300,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H12M44S---2025Y06M08D12H12M45S,RVWB42.1920975025,RVWL22.3064598983
,RVWH646.2726,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN61,DX1864.6187,DY-1859.2838,DZ-1213.8988,--RS,GM4,CL1,HP1.1750,VP0.9300
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN61,N 4672829.1182,E 7608346.7426,EL601.2022,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.060,SVMin=25,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36775.0,StopWeek=2370,StopSec=36777.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A

EP,TM12:12:56.000,LA42.1920531908,LN22.3065772917,HT646.7541,RH0.0040,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0049,DH1.0200,DV0.7750,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0200,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H12M55S---2025Y06M08D12H12M56S,RVWB42.1920531908,RVWL22.3065772917
,RVWH646.7541,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN62,DX1864.3265,DY-1848.9214,DZ-1217.2225,--RS,GM4,CL1,HP1.0200,VP0.7750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN62,N 4672824.3453,E 7608356.5147,EL601.6837,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.010,SVMin=28,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36784.0,StopWeek=2370,StopSec=36786.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:13:05.000,LA42.1920049733,LN22.3065187375,HT646.7424,RH0.0040,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0048,DH0.9850,DV0.7450,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9850,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H13M04S---2025Y06M08D12H13M05S,RVWB42.1920049733,RVWL22.3065187375
,RVWH646.7424,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN63,DX1869.4827,DY-1852.0344,DZ-1221.1989,--RS,GM4,CL1,HP0.9850,VP0.7450
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN63,N 4672818.9154,E 7608351.7605,EL601.6720,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.030,SVMin=32,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36795.0,StopWeek=2370,StopSec=36797.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:13:16.000,LA42.1919496358,LN22.3064634233,HT646.8510,RH0.0042,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0050,DH1.0300,DV0.7900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H13M15S---2025Y06M08D12H13M16S,RVWB42.1919496358,RVWL22.3064634233
,RVWH646.8510,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN64,DX1875.1113,DY-1854.6643,DZ-1225.6805,--RS,GM4,CL1,HP1.0300,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2

GS,PN64,N 4672812.6987,E 7608347.2861,EL601.7807,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=31,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36806.0,StopWeek=2370,StopSec=36809.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:13:28.000,LA42.1919000775,LN22.3063745883,HT647.1197,RH0.0054,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0066,DH1.0400,DV0.8000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H13M26S---2025Y06M08D12H13M28S,RVWB42.1919000775,RVWL22.3063745883
,RVWH647.1197,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN65,DX1881.5017,DY-1859.9748,DZ-1229.5789,--RS,GM4,CL1,HP1.0400,VP0.8000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN65,N 4672807.0814,E 7608340.0331,EL602.0495,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.960,SVMin=32,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36815.0,StopWeek=2370,StopSec=36817.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:13:36.000,LA42.1918582958,LN22.3063366867,HT647.4779,RH0.0047,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0057,DH0.9550,DV0.7300,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9550,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H13M35S---2025Y06M08D12H13M36S,RVWB42.1918582958,RVWL22.3063366867
,RVWH647.4779,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN66,DX1885.8196,DY-1861.5876,DZ-1232.7772,--RS,GM4,CL1,HP0.9550,VP0.7300
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN66,N 4672802.3926,E 7608336.9738,EL602.4078,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.130,SVMin=27,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS

--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36835.0,StopWeek=2370,StopSec=36837.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:13:56.000,LA42.1918293350,LN22.3064763408,HT647.4761,RH0.0060,RN0.0019,RE0.0019,
RV0.0072,DH1.1300,DV0.8900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H13M55S---2025Y06M08D12H13M56S,RVWB42.1918293350,RVWL22.3064763408
,RVWH647.4761,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN67,DX1883.4385,DY-1850.0945,DZ-1235.1621,--RS,GM4,CL1,HP1.1300,VP0.8900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN67,N 4672799.3530,E 7608348.5583,EL602.4060,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.300,SVMin=24,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36844.0,StopWeek=2370,StopSec=36846.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:05.000,LA42.1918717133,LN22.3065358675,HT647.4359,RH0.0041,RN0.0012,RE0.0012,
RV0.0050,DH1.1750,DV0.9000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M04S---2025Y06M08D12H14M05S,RVWB42.1918717133,RVWL22.3065358675
,RVWH647.4359,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN68,DX1878.6193,DY-1846.7565,DZ-1231.7011,--RS,GM4,CL1,HP1.1750,VP0.9000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN68,N 4672804.1356,E 7608353.4028,EL602.3656,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=28,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36853.0,StopWeek=2370,StopSec=36856.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:15.000,LA42.1919481758,LN22.3065708092,HT647.0969,RH0.0048,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0058,DH1.0400,DV0.7900,GM4,CL1

HCDP,DOP 1.0400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M13S---2025Y06M08D12H14M15S,RVWB42.1919481758,RVWL22.3065708092
,RVWH647.0969,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN69,DX1872.0135,DY-1846.3466,DZ-1225.6355,--RS,GM4,CL1,HP1.0400,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN69,N 4672812.6728,E 7608356.1584,EL602.0266,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.990,SVMin=30,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36862.0,StopWeek=2370,StopSec=36864.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:23.000,LA42.1919921300,LN22.3066278283,HT647.0924,RH0.0044,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0053,DH0.9550,DV0.7150,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9550,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M22S---2025Y06M08D12H14M23S,RVWB42.1919921300,RVWL22.3066278283
,RVWH647.0924,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN70,DX1867.1886,DY-1843.2347,DZ-1222.0209,--RS,GM4,CL1,HP0.9550,VP0.7150
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN70,N 4672817.6273,E 7608360.7931,EL602.0220,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.100,SVMin=32,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36867.0,StopWeek=2370,StopSec=36869.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:28.000,LA42.1920227600,LN22.3066621950,HT647.1040,RH0.0049,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0059,DH1.0950,DV0.8350,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0950,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M27S---2025Y06M08D12H14M28S,RVWB42.1920227600,RVWL22.3066621950
,RVWH647.1040,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN71,DX1864.0047,DY-1841.4723,DZ-1219.4921,--RS,GM4,CL1,HP1.0950,VP0.8350
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN71,N 4672821.0731,E 7608363.5794,EL602.0336,--
Initialization time 0,00s

--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.970,SVMin=29,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36876.0,StopWeek=2370,StopSec=36878.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:37.000,LA42.1919806858,LN22.3067574667,HT647.4285,RH0.0043,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0051,DH0.9500,DV0.7100,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9500,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M36S---2025Y06M08D12H14M37S,RVWB42.1919806858,RVWL22.3067574667
,RVWH647.4285,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN72,DX1864.1440,DY-1832.9082,DZ-1222.7371,--RS,GM4,CL1,HP0.9500,VP0.7100
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN72,N 4672816.5207,E 7608371.5205,EL602.3581,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.260,SVMin=29,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36884.0,StopWeek=2370,StopSec=36886.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:45.000,LA42.1919434533,LN22.3067002308,HT647.5786,RH0.0055,RN0.0018,RE0.0018,
RV0.0067,DH1.1600,DV0.9250,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1600,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M44S---2025Y06M08D12H14M45S,RVWB42.1919434533,RVWL22.3067002308
,RVWH647.5786,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN73,DX1868.6115,DY-1836.1860,DZ-1225.7007,--RS,GM4,CL1,HP1.1600,VP0.9250
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN73,N 4672812.3125,E 7608366.8565,EL602.5082,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.090,SVMin=30,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36891.0,StopWeek=2370,StopSec=36893.0

--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:52.000,LA42.1918914242,LN22.3066514100,HT647.6865,RH0.0050,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0060,DH1.0500,DV0.8200,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0500,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M51S---2025Y06M08D12H14M52S,RVWB42.1918914242,RVWL22.3066514100
,RVWH647.6865,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL30
BL,DCROVER,PN74,DX1873.8076,DY-1838.4135,DZ-1229.9105,--RS,GM4,CL1,HP1.0500,VP0.8200
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN74,N 4672806.4716,E 7608362.9127,EL602.6162,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.950,SVMin=31,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36898.0,StopWeek=2370,StopSec=36900.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:14:59.000,LA42.1918314583,LN22.3066275267,HT647.8643,RH0.0051,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0060,DH0.9400,DV0.7100,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H14M58S---2025Y06M08D12H14M59S,RVWB42.1918314583,RVWL22.3066275267
,RVWH647.8643,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL31
BL,DCROVER,PN75,DX1878.8175,DY-1838.4907,DZ-1234.7266,--RS,GM4,CL1,HP0.9400,VP0.7100
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN75,N 4672799.7807,E 7608361.0424,EL602.7940,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.110,SVMin=29,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.008m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36904.0,StopWeek=2370,StopSec=36906.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:05.000,LA42.1917936508,LN22.3066059692,HT647.9376,RH0.0065,RN0.0022,RE0.0022,
RV0.0078,DH1.0950,DV0.8650,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0950,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M04S---2025Y06M08D12H15M05S,RVWB42.1917936508,RVWL22.3066059692

,RVWH647.9376,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN76,DX1882.1534,DY-1839.0470,DZ-1237.7891,--RS,GM4,CL1,HP1.0950,VP0.8650
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN76,N 4672795.5540,E 7608359.3263,EL602.8674,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.070,SVMin=29,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36920.0,StopWeek=2370,StopSec=36922.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:21.000,LA42.1917553567,LN22.3066955150,HT648.4709,RH0.0064,RN0.0018,RE0.0018,
RV0.0074,DH1.0300,DV0.8000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M20S---2025Y06M08D12H15M21S,RVWB42.1917553567,RVWL22.3066955150
,RVWH648.4709,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN77,DX1882.3544,DY-1830.9688,DZ-1240.5828,--RS,GM4,CL1,HP1.0300,VP0.8000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN77,N 4672791.4142,E 7608366.7880,EL603.4007,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.290,SVMin=26,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.008m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36928.0,StopWeek=2370,StopSec=36930.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:29.000,LA42.1918030875,LN22.3067402533,HT648.2003,RH0.0065,RN0.0026,RE0.0026,
RV0.0077,DH1.2450,DV0.9550,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.2450,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M28S---2025Y06M08D12H15M29S,RVWB42.1918030875,RVWL22.3067402533
,RVWH648.2003,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN78,DX1877.4715,DY-1828.9773,DZ-1236.8360,--RS,GM4,CL1,HP1.2450,VP0.9550
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN78,N 4672796.7726,E 7608370.4018,EL603.1301,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK

FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.190,SVMin=28,StdDevH=0.027m,StdDevV=0.031m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36936.0,StopWeek=2370,StopSec=36938.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:37.000,LA42.1918495475,LN22.3067775317,HT648.4232,RH0.0269,RN0.0097,RE0.0097,
RV0.0314,DH1.1350,DV0.8600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M36S---2025Y06M08D12H15M37S,RVWB42.1918495475,RVWL22.3067775317
,RVWH648.4232,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN79,DX1873.2485,DY-1827.3812,DZ-1232.8624,--RS,GM4,CL1,HP1.1350,VP0.8600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN79,N 4672801.9803,E 7608373.4016,EL603.3529,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.500,SVMin=24,StdDevH=0.032m,StdDevV=0.036m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36945.0,StopWeek=2370,StopSec=36947.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:46.000,LA42.1919195225,LN22.3068155700,HT648.4559,RH0.0321,RN0.0117,RE0.0117,
RV0.0359,DH1.4150,DV1.1150,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.4150,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M45S---2025Y06M08D12H15M46S,RVWB42.1919195225,RVWL22.3068155700
,RVWH648.4559,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN80,DX1867.2481,DY-1826.4465,DZ-1227.0811,--RS,GM4,CL1,HP1.4150,VP1.1150
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN80,N 4672809.8009,E 7608376.4241,EL603.3855,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.210,SVMin=26,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36951.0,StopWeek=2370,StopSec=36953.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.

2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:15:52.000,LA42.1919530450,LN22.3068501683,HT647.6889,RH0.0049,RN0.0019,RE0.0019,
RV0.0058,DH1.1850,DV0.9300,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1850,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H15M51S---2025Y06M08D12H15M52S,RVWB42.1919530450,RVWL22.3068501683
,RVWH647.6889,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN81,DX1863.3237,DY-1824.9672,DZ-1224.8372,--RS,GM4,CL1,HP1.1850,VP0.9300
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN81,N 4672813.5682,E 7608379.2246,EL602.6185,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=29,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36967.0,StopWeek=2370,StopSec=36969.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=3.078m,Meas=3.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA3.000,ME2,RA3.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:16:08.000,LA42.1919833300,LN22.3070201958,HT648.0910,RH0.0049,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0060,DH1.0300,DV0.7800,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H16M07S---2025Y06M08D12H16M08S,RVWB42.1919833300,RVWL22.3070201958
,RVWH648.0910,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN82,DX1856.1775,DY-1812.7170,DZ-1222.0745,--RS,GM4,CL1,HP1.0300,VP0.7800
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN82,N 4672817.1479,E 7608393.2168,EL603.0205,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.180,SVMin=26,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=36993.0,StopWeek=2370,StopSec=36996.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=3.078m,Meas=3.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA3.000,ME2,RA3.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:16:35.000,LA42.1919365442,LN22.3068666242,HT648.0299,RH0.0045,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0053,DH1.1400,DV0.8800,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H16M33S---2025Y06M08D12H16M35S,RVWB42.1919365442,RVWL22.3068666242
,RVWH648.0299,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN83,DX1864.1804,DY-1823.1464,DZ-1225.9663,--RS,GM4,CL1,HP1.1400,VP0.8800

HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN83,N 4672811.7563,E 7608380.6120,EL602.9594,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.100,SVMin=25,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37016.0,StopWeek=2370,StopSec=37018.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=3.078m,Meas=3.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA3.000,ME2,RA3.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:16:57.000,LA42.1918136600,LN22.3067856158,HT648.4210,RH0.0042,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0051,DH1.0800,DV0.8350,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0800,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H16M56S---2025Y06M08D12H16M57S,RVWB42.1918136600,RVWL22.3067856158
,RVWH648.4210,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN84,DX1875.4706,DY-1825.7477,DZ-1235.8176,--RS,GM4,CL1,HP1.0800,VP0.8350
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN84,N 4672798.0045,E 7608374.1306,EL603.3507,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.190,SVMin=24,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37029.0,StopWeek=2370,StopSec=37031.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:17:10.000,LA42.1917351433,LN22.3067683692,HT648.6823,RH0.0058,RN0.0019,RE0.0019,
RV0.0071,DH1.1900,DV0.9150,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1900,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H17M09S---2025Y06M08D12H17M10S,RVWB42.1917351433,RVWL22.3067683692
,RVWH648.6823,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN85,DX1881.6102,DY-1824.7689,DZ-1242.1045,--RS,GM4,CL1,HP1.1900,VP0.9150
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN85,N 4672789.2615,E 7608372.8401,EL603.6120,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active

--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.000,SVMin=24,StdDevH=0.058m,StdDevV=0.065m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37049.0,StopWeek=2370,StopSec=37052.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:17:31.000,LA42.1917143517,LN22.3066933217,HT648.0297,RH0.0583,RN0.0207,RE0.0207,
RV0.0648,DH0.9850,DV0.7600,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9850,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H17M29S---2025Y06M08D12H17M31S,RVWB42.1917143517,RVWL22.3066933217
,RVWH648.0297,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN86,DX1884.9512,DY-1830.0993,DZ-1244.2541,--RS,GM3,CL1,HP0.9850,VP0.7600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN86,N 4672786.8569,E 7608366.6768,EL602.9595,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.090,SVMin=24,StdDevH=0.063m,StdDevV=0.070m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37054.0,StopWeek=2370,StopSec=37057.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:17:36.000,LA42.1917341708,LN22.3066929125,HT648.0349,RH0.0626,RN0.0223,RE0.0223,
RV0.0703,DH1.0800,DV0.8250,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0800,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H17M34S---2025Y06M08D12H17M36S,RVWB42.1917341708,RVWL22.3066929125
,RVWH648.0349,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN87,DX1883.5995,DY-1830.6904,DZ-1242.6193,--RS,GM3,CL1,HP1.0800,VP0.8250
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN87,N 4672789.0577,E 7608366.6091,EL602.9647,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.970,SVMin=27,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37068.0,StopWeek=2370,StopSec=37070.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078

HCAT,AT G3-A
EP,TM12:17:49.000,LA42.1917717283,LN22.3064952867,HT648.1607,RH0.0035,RN0.0013,RE0.0013,
RV0.0041,DH0.9400,DV0.7100,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.9400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H17M48S---2025Y06M08D12H17M49S,RVWB42.1917717283,RVWL22.3064952867
,RVWH648.1607,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN88,DX1887.2900,DY-1846.8227,DZ-1239.4437,--RS,GM4,CL1,HP0.9400,VP0.7100
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN88,N 4672792.9786,E 7608350.2215,EL603.0906,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.080,SVMin=32,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.004m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37072.0,StopWeek=2370,StopSec=37075.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:17:54.000,LA42.1917890833,LN22.3065061017,HT648.3334,RH0.0031,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0036,DH1.0150,DV0.7650,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0150,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H17M52S---2025Y06M08D12H17M54S,RVWB42.1917890833,RVWL22.3065061017
,RVWH648.3334,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL32
BL,DCROVER,PN89,DX1885.8714,DY-1846.4390,DZ-1237.8992,--RS,GM4,CL1,HP1.0150,VP0.7650
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN89,N 4672794.9199,E 7608351.0852,EL603.2633,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.100,SVMin=24,StdDevH=0.021m,StdDevV=0.033m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37088.0,StopWeek=2370,StopSec=37091.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:10.000,LA42.1918374433,LN22.3063522650,HT647.7797,RH0.0214,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0327,DH1.0750,DV0.8200,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0750,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M08S---2025Y06M08D12H18M10S,RVWB42.1918374433,RVWL22.3063522650
,RVWH647.7797,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN90,DX1886.9774,DY-1859.7217,DZ-1234.2908,--RS,GM4,CL1,HP1.0750,VP0.8200
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000

00000000000,BSME2
GS,PN90,N 4672800.0962,E 7608338.2961,EL602.7096,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.010,SVMin=28,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.009m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37093.0,StopWeek=2370,StopSec=37095.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:14.000,LA42.1918275233,LN22.3063253975,HT647.2652,RH0.0066,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0090,DH1.0050,DV0.7750,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0050,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M13S---2025Y06M08D12H18M14S,RVWB42.1918275233,RVWL22.3063253975
,RVWH647.2652,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN91,DX1888.1519,DY-1861.6388,DZ-1235.4528,--RS,GM4,CL1,HP1.0050,VP0.7750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN91,N 4672798.9603,E 7608336.0938,EL602.1951,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.060,SVMin=27,StdDevH=0.407m,StdDevV=0.522m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37111.0,StopWeek=2370,StopSec=37114.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:33.000,LA42.1918875242,LN22.3061347408,HT648.4886,RH0.4072,RN0.1298,RE0.1298,
RV0.5222,DH1.0300,DV0.7900,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0300,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M31S---2025Y06M08D12H18M33S,RVWB42.1918875242,RVWL22.3061347408
,RVWH648.4886,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL27
BL,DCROVER,PN92,DX1890.8269,DY-1877.5654,DZ-1229.6928,--RS,GM3,CL1,HP1.0300,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN92,N 4672805.3828,E 7608320.2436,EL603.4186,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.070,SVMin=26,StdDevH=0.459m,StdDevV=0.583m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,

RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37117.0,StopWeek=2370,StopSec=37120.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:39.000,LA42.1919089092,LN22.3061387433,HT648.4980,RH0.4586,RN0.1219,RE0.1219,
RV0.5835,DH1.0100,DV0.7700,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M37S---2025Y06M08D12H18M39S,RVWB42.1919089092,RVWL22.3061387433
,RVWH648.4980,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN93,DX1889.2318,DY-1877.8625,DZ-1227.9264,--RS,GM3,CL1,HP1.0100,VP0.7700
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN93,N 4672807.7632,E 7608320.5377,EL603.4279,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.180,SVMin=26,StdDevH=0.033m,StdDevV=0.046m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37129.0,StopWeek=2370,StopSec=37131.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:50.000,LA42.1919290033,LN22.3060047517,HT646.5454,RH0.0328,RN0.0117,RE0.0117,
RV0.0462,DH1.1650,DV0.9050,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1650,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M49S---2025Y06M08D12H18M50S,RVWB42.1919290033,RVWL22.3060047517
,RVWH646.5454,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN94,DX1890.7076,DY-1889.2213,DZ-1227.5839,--RS,GM4,CL1,HP1.1650,VP0.9050
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN94,N 4672809.8251,E 7608309.4360,EL601.4754,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.020,SVMin=26,StdDevH=0.040m,StdDevV=0.054m,RefID=3,RefLat=42°12′22.8692″,
RefLon=22°20′09.082″,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37134.0,StopWeek=2370,StopSec=37138.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:18:57.000,LA42.1919511250,LN22.3059951392,HT646.7180,RH0.0402,RN0.0143,RE0.0143,

RV0.0536,DH1.0200,DV0.7800,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.0200,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H18M54S---2025Y06M08D12H18M57S,RVWB42.1919511250,RVWL22.3059951392
,RVWH646.7180,DRTM4,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN95,DX1889.6004,DY-1890.5339,DZ-1225.6473,--RS,GM3,CL1,HP1.0200,VP0.7800
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN95,N 4672812.2700,E 7608308.6043,EL601.6480,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.170,SVMin=26,StdDevH=0.026m,StdDevV=0.030m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37142.0,StopWeek=2370,StopSec=37144.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:19:03.000,LA42.1919931908,LN22.3059910850,HT646.3531,RH0.0262,RN0.0099,RE0.0099,
RV0.0300,DH1.1050,DV0.8600,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1050,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H19M02S---2025Y06M08D12H19M03S,RVWB42.1919931908,RVWL22.3059910850
,RVWH646.3531,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN96,DX1886.5738,DY-1892.1375,DZ-1222.4301,--RS,GM4,CL1,HP1.1050,VP0.8600
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN96,N 4672816.9372,E 7608308.1976,EL601.2831,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.220,SVMin=24,StdDevH=0.407m,StdDevV=0.511m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37157.0,StopWeek=2370,StopSec=37160.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:19:19.000,LA42.1920528142,LN22.3060366867,HT647.7023,RH0.4074,RN0.1514,RE0.1514,
RV0.5105,DH1.1350,DV0.8700,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H19M17S---2025Y06M08D12H19M19S,RVWB42.1920528142,RVWL22.3060366867
,RVWH647.7023,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN97,DX1881.9532,DY-1889.9613,DZ-1216.6166,--RS,GM3,CL1,HP1.1350,VP0.8700
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN97,N 4672823.6176,E 7608311.8625,EL602.6322,--

Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=1.260,SVMin=25,StdDevH=0.459m,StdDevV=0.566m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37170.0,StopWeek=2370,StopSec=37173.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:19:32.000,LA42.1921460392,LN22.3061289092,HT645.4981,RH0.4589,RN0.1732,RE0.1732,
RV0.5663,DH1.2200,DV0.9550,GM3,CL1
HCDP,DOP 1.2200,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H19M30S---2025Y06M08D12H19M32S,RVWB42.1921460392,RVWL22.3061289092
,RVWH645.4981,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN98,DX1871.1158,DY-1886.1728,DZ-1210.4241,--RS,GM3,CL1,HP1.2200,VP0.9550
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN98,N 4672834.0893,E 7608319.3209,EL600.4278,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FLOAT,PDOPMax=0.980,SVMin=29,StdDevH=0.122m,StdDevV=0.169m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37185.0,StopWeek=2370,StopSec=37188.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:19:47.000,LA42.1922247033,LN22.3061576850,HT646.2036,RH0.1218,RN0.0448,RE0.0448,
RV0.1692,DH0.9650,DV0.7500,GM3,CL1
HCDP,DOP 0.9650,DIF 5
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H19M45S---2025Y06M08D12H19M47S,RVWB42.1922247033,RVWL22.3061576850
,RVWH646.2036,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN99,DX1865.2672,DY-1886.0027,DZ-1203.4759,--RS,GM3,CL1,HP0.9650,VP0.7500
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN99,N 4672842.8632,E 7608321.5635,EL601.1333,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.070,SVMin=24,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active

--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37196.0,StopWeek=2370,StopSec=37198.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:19:57.000,LA42.1922866733,LN22.3060605200,HT646.2244,RH0.0059,RN0.0017,RE0.0017,
RV0.0070,DH1.0600,DV0.8150,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0600,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H19M56S---2025Y06M08D12H19M57S,RVWB42.1922866733,RVWL22.3060605200
,RVWH646.2244,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN100,DX1864.0505,DY-1895.1779,DZ-1198.3615,--RS,GM4,CL1,HP1.0600,VP0.8150
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN100,N 4672849.6231,E 7608313.4322,EL601.1540,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.120,SVMin=29,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37200.0,StopWeek=2370,StopSec=37203.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:02.000,LA42.1922935617,LN22.3060216033,HT646.1989,RH0.0054,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0063,DH1.1050,DV0.8500,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1050,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M00S---2025Y06M08D12H20M02S,RVWB42.1922935617,RVWL22.3060216033
,RVWH646.1989,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN101,DX1864.7777,DY-1898.3544,DZ-1197.8117,--RS,GM4,CL1,HP1.1050,VP0.8500
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN101,N 4672850.3389,E 7608310.2060,EL601.1285,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.120,SVMin=26,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.006m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37210.0,StopWeek=2370,StopSec=37212.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:11.000,LA42.1922133900,LN22.3059268708,HT646.1035,RH0.0049,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0059,DH1.1100,DV0.8650,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1100,DIF 4

HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M10S---2025Y06M08D12H20M11S,RVWB42.1922133900,RVWL22.3059268708
,RVWH646.1035,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN102,DX1873.2166,DY-1903.3511,DZ-1204.4743,--RS,GM4,CL1,HP1.1100,VP0.8650
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN102,N 4672841.3138,E 7608302.5181,EL601.0333,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.140,SVMin=25,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37215.0,StopWeek=2370,StopSec=37217.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:16.000,LA42.1921858875,LN22.3059550475,HT646.1789,RH0.0040,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0048,DH1.1350,DV0.8900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M15S---2025Y06M08D12H20M16S,RVWB42.1921858875,RVWL22.3059550475
,RVWH646.1789,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25
BL,DCROVER,PN103,DX1874.2832,DY-1900.3976,DZ-1206.6872,--RS,GM4,CL1,HP1.1350,VP0.8900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN103,N 4672838.2948,E 7608304.8923,EL601.1087,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.230,SVMin=26,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37226.0,StopWeek=2370,StopSec=37229.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:28.000,LA42.1920840533,LN22.3058433892,HT645.9301,RH0.0057,RN0.0021,RE0.0021,
RV0.0067,DH1.1350,DV0.8750,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1350,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M26S---2025Y06M08D12H20M28S,RVWB42.1920840533,RVWL22.3058433892
,RVWH645.9301,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN104,DX1884.6429,DY-1906.1176,DZ-1215.2357,--RS,GM4,CL1,HP1.1350,VP0.8750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN104,N 4672826.8422,E 7608295.8433,EL600.8600,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM

--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.060,SVMin=28,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.008m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37232.0,StopWeek=2370,StopSec=37234.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:33.000,LA42.1920876775,LN22.3057943383,HT645.9641,RH0.0067,RN0.0027,RE0.0027,
RV0.0077,DH1.0250,DV0.7800,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0250,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M32S---2025Y06M08D12H20M33S,RVWB42.1920876775,RVWL22.3057943383
,RVWH645.9641,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL28
BL,DCROVER,PN105,DX1885.9540,DY-1909.9595,DZ-1214.9146,--RS,GM4,CL1,HP1.0250,VP0.7800
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN105,N 4672827.1826,E 7608291.7856,EL600.8941,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=26,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37241.0,StopWeek=2370,StopSec=37244.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:43.000,LA42.1920000392,LN22.3057256275,HT645.8965,RH0.0043,RN0.0014,RE0.0014,
RV0.0051,DH1.0100,DV0.7750,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0100,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M41S---2025Y06M08D12H20M43S,RVWB42.1920000392,RVWL22.3057256275
,RVWH645.8965,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL26
BL,DCROVER,PN106,DX1894.1114,DY-1912.7483,DZ-1222.1731,--RS,GM4,CL1,HP1.0100,VP0.7750
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN106,N 4672817.3612,E 7608286.2597,EL600.8266,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.040,SVMin=29,StdDevH=0.004m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37248.0,StopWeek=2370,StopSec=37250.0
--Antenna:

Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:49.000,LA42.1919731833,LN22.3057627117,HT645.9005,RH0.0042,RN0.0015,RE0.0015,
RV0.0049,DH1.0400,DV0.7900,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0400,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M48S---2025Y06M08D12H20M49S,RVWB42.1919731833,RVWL22.3057627117
,RVWH645.9005,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL29
BL,DCROVER,PN107,DX1894.8051,DY-1909.1524,DZ-1224.3808,--RS,GM4,CL1,HP1.0400,VP0.7900
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN107,N 4672814.4253,E 7608289.3686,EL600.8305,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.270,SVMin=23,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37257.0,StopWeek=2370,StopSec=37259.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:20:58.000,LA42.1919685442,LN22.3058413467,HT645.9433,RH0.0047,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0053,DH1.2550,DV1.0000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.2550,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H20M57S---2025Y06M08D12H20M58S,RVWB42.1919685442,RVWL22.3058413467
,RVWH645.9433,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL23
BL,DCROVER,PN108,DX1892.6891,DY-1902.9990,DZ-1224.7339,--RS,GM4,CL1,HP1.2550,VP1.0000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN108,N 4672814.0097,E 7608295.8716,EL600.8733,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.080,SVMin=25,StdDevH=0.005m,StdDevV=0.005m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37262.0,StopWeek=2370,StopSec=37264.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:21:03.000,LA42.1919990425,LN22.3058636958,HT646.3047,RH0.0047,RN0.0020,RE0.0020,
RV0.0055,DH1.0650,DV0.8500,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.0650,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H21M02S---2025Y06M08D12H21M03S,RVWB42.1919990425,RVWL22.3058636958
,RVWH646.3047,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL25

BL,DCROVER,PN109,DX1890.1309,DY-1902.0530,DZ-1221.9810,--RS,GM4,CL1,HP1.0650,VP0.8500
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN109,N 4672817.4256,E 7608297.6656,EL601.2347,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.270,SVMin=24,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37267.0,StopWeek=2370,StopSec=37269.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:21:08.000,LA42.1920421583,LN22.3058931683,HT646.4247,RH0.0062,RN0.0018,RE0.0018,
RV0.0070,DH1.2700,DV1.0200,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.2700,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H21M07S---2025Y06M08D12H21M08S,RVWB42.1920421583,RVWL22.3058931683
,RVWH646.4247,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN110,DX1886.3129,DY-1900.9877,DZ-1218.3518,--RS,GM4,CL1,HP1.2700,VP1.0200
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN110,N 4672822.2520,E 7608300.0264,EL601.3546,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.270,SVMin=21,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.008m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37273.0,StopWeek=2370,StopSec=37276.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:21:15.000,LA42.1920031475,LN22.3059181767,HT646.6522,RH0.0074,RN0.0016,RE0.0016,
RV0.0084,DH1.1950,DV0.9550,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1950,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H21M13S---2025Y06M08D12H21M15S,RVWB42.1920031475,RVWL22.3059181767
,RVWH646.6522,DRTM3,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL22
BL,DCROVER,PN111,DX1888.3775,DY-1897.9076,DZ-1221.4097,--RS,GM4,CL1,HP1.1950,VP0.9550
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN111,N 4672817.9507,E 7608302.1586,EL601.5822,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m

--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.350,SVMin=22,StdDevH=0.007m,StdDevV=0.008m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=37279.0,StopWeek=2370,StopSec=37281.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM12:21:20.000,LA42.1919573442,LN22.3058985558,HT646.2666,RH0.0073,RN0.0032,RE0.0032,
RV0.0084,DH1.2300,DV0.9800,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.2300,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D12H21M19S---2025Y06M08D12H21M20S,RVWB42.1919573442,RVWL22.3058985558
,RVWH646.2666,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL24
BL,DCROVER,PN112,DX1891.8900,DY-1898.2186,DZ-1225.4386,--RS,GM4,CL1,HP1.2300,VP0.9800
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN112,N 4672812.8383,E 7608300.6161,EL601.1966,--
Initialization time 0,00s
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834

BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=0.880,SVMin=35,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.003m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=42827.0,StopWeek=2370,StopSec=42829.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM13:53:48.000,LA42.1940561392,LN22.3143620900,HT676.5539,RH0.0029,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0035,DH0.8800,DV0.6700,GM4,CL1
HCDP,DOP 0.8800,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D13H53M47S---2025Y06M08D13H53M48S,RVWB42.1940561392,RVWL22.3143620900
,RVWH676.5539,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL35
BL,DCROVER,PN113,DX1502.3649,DY-1302.3231,DZ-1032.3574,--RS,GM4,CL1,HP0.8800,VP0.6700
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN113,N 4673056.7265,E 7608996.0835,EL631.4785,--
Initialization time 0,00s
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet

```
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-0,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-0,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
```

BP,PNSBT-3,LA42.20635255,LN22.33585612,HT706.9572,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-3,N 4674450.1847,E 7610749.9316,EL661.8614,--
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.170,SVMin=22,StdDevH=0.003m,StdDevV=0.003m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=45371.0,StopWeek=2370,StopSec=45373.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM14:36:12.000,LA42.2031800258,LN22.3250529575,HT715.0654,RH0.0028,RN0.0010,RE0.0010,
RV0.0033,DH1.1700,DV1.0000,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.1700,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D14H36M11S---2025Y06M08D14H36M12S,RVWB42.2031800258,RVWL22.3250529575
,RVWH715.0654,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL22
BL,DCROVER,PN115,DX563.5775,DY-733.1226,DZ-255.6183,--RS,GM4,CL1,HP1.1700,VP1.0000
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN115,N 4674083.8441,E 7609863.3066,EL669.9780,--
Initialization time 0,00s
--Instrument Selected:Type=GNSS,profile=South,Model=H6BM
--GNSS Profile Tolerance RT: Solution=RTK
FIXED,PDOP=3.000,RefID=Any,StdDevH=0.050m,StdDevV=0.050m
--GNSS Profile Tolerance PP: Not Active
--GNSS Statistics RT: Obs=2,Solution=RTK
FIXED,PDOPMax=1.660,SVMin=20,StdDevH=0.006m,StdDevV=0.007m,RefID=3,RefLat=42°12□22.8692□,
RefLon=22°20□09.082□,RefHgt=706.957m,RefFormat=,MountPoint=iMAX-GNSS
--GNSS Statistics PP: Not Active
--PP Time: StartWeek=2370,StartSec=45390.0,StopWeek=2370,StopSec=45392.0
--Antenna:
Desc=G3-A,True=2.078m,Meas=2.000m,ARP_V=0.0mm,ARP_H=0.0mm,NGS_ID=,NGS_L1=7.8mm,NGS_L2=8.
2mm
AH,DC2,MA2.000,ME2,RA2.078
HCAT,AT G3-A
EP,TM14:36:31.000,LA42.2031973908,LN22.3252138200,HT715.5880,RH0.0057,RN0.0019,RE0.0019,
RV0.0066,DH1.6600,DV1.4500,GM4,CL1
HCDP,DOP 1.6600,DIF 4
HCRV,HCTM2025Y06M08D14H36M30S---2025Y06M08D14H36M31S,RVWB42.2031973908,RVWL22.3252138200
,RVWH715.5880,DRTM2,EPCH2,NGPS0,NGNS0,NALL20
BL,DCROVER,PN116,DX557.6898,DY-721.1772,DZ-253.8383,--RS,GM4,CL1,HP1.6600,VP1.4500
HCBS,BSNMbase_3,BSN 4674450.184721,BSE 7610749.931611,BSH
661.861404,BSWB42.206352546667,BSWL22.335856120000,BSWH706.957200,BSATUNKNOWN,BSMA0.0000
00000000000,BSME2
GS,PN116,N 4674085.9799,E 7609876.5611,EL670.5005,--
Initialization time 0,00s
AH,DC1,MA1.756,ME0,RA1.834
BP,PNSBT-1,LA41.99967918,LN21.40742643,HT311.1933,--DataLink=Phone Internet
GS,PNSBT-1,N 4650708.2334,E 7534192.5213,EL266.8146,--

Агенција за катастар на недвижности

Потврда за нарачка

Нарачка број: **19451993** **Датум: 30.10.2025**

Примач:

Назив на налогопримач:

НРБМ

Буџет на РМ

Налогодавач:

Назив на налогодавач:

Зоран Лазаревски

Христо Татарчев бр 27а, Скопје

Трансакциска сметка:

100-0000000-630-95

Место на плаќање:

Интернет Casys cPay

Банка на налогопримач:

AKN 5

Сметка на буџетски корисник:

2100100450-787-11

Приходна шифра и програма:

724116-20

Податоци за постапки					
Арх. Број	Надоместок	Провизија	Административна такса	Заверка на елаборат	Вкупно
1109-694/2025	250	5.00	0.00	0	255 ден.
1109-695/2025	664	14.00	0.00	250.00	928 ден.

Вкупно за наплата во МКД	1183

Податоци и информации

Влада на Република Северна Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита и спасување Крива Паланка

Дата:	**22.10.2025 година**
Архивски број:	**09 – 233/2**
До:	**ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ТЕТОВО**
Предмет:	**Податоци и информации**
Врска:	Ваш акт број 04-230/2025 од 20.10.2025 година Број на постапка 75674 (е_урбанизам)

Согласно член 47 став (1) и (3) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 101/25), **Подрачното одделение за заштита и спасување Крива Паланка** д о с т а в у в а

Податоци и информации

За изработка на Урбанистички проект за градежно земјиште ,за формирање на градежна парцела со намена Г3.1 –Автомобилски сервиси ,на к.п бр.6583/2 К.О Крива Паланка, општина Крива Паланка.

1. **На опфатот од проектот** нема објекти и инсталации од областа на заштитата и спасувањето. Немаме сознанија за присуство на неексплодирани убојни средства.

2. Заштита и спасување од пожари

Заштитата од пожари да се испланира со пристап до објектот на ПП возила и да се предвидат посебни мерки за заштита од пожари и експлозии според постоечките законски прописи.

3. Заштита и спасување од свлечишта

Да се превземат потребни испитувања за стабилноста на земјиштето и да се превземат потребни мерки за заштита од свлечишта.

4. Заштита и спасување од поплави

Да се превземат мерки за заштита од поплави, а посебно да се обрати внимание на атмосферските води.

5. Заштита и спасување од урнатини

Да се предвидат законските мерки за заштита и спасување од урнатини.

Изготвил:Митко Ангеловски

Mitko Angelovski
Digitally signed by Mitko Angelovski
Date: 2025.10.22 13:25:41 +02'00'

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Раководител на ПОЗС Крива Паланка
Митко Ангеловски

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Подрачно одделение за заштита и спасување Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски" бр.175
Тел. +38931376744
www.dzs.gov.mk
meil: krivapalanka@dzs.gov.mk

Република Северна Македонија
Министерство за култура
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës
DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE

Бр. 17-3607/2
06-11-2025 год
Скопје

До
ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул. Илирија бр. 1
1200 Тетово
Република Македонија

Предмет: Податоци и информации
Врска: Ваше барање 04-230/2025 од 20.10.2025

Во врска со вашето барање за добивање податоци за постоење на културно наследство за изработка на урбанистички проект за градежно земјиште за формирање на ГП со намена Г3.1 на КП 6583/2, КО Крива Паланка, општина Крива Паланка, Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Доколку при реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, треба да се постапи во согласност со одредбите според член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија" бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15,192/15 и 39/16).

Со почит,

Директор,
Весела Чешоева

Изработил: Ф. Доневски 30.10.2025
Одобрил: м-р Б. Јовановска
30-10-2025

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut - Shkup

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup
БР./Nr. 20-4223/2
05-11-2025 год./vit
Skopje-Shkup

До
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул. „Илирија“ бр. 1,
1200 Тетово

Предмет: Одговор на Барање

Во врска со Вашиот допис со број 04-230/2025 од ден 20.10.2025 година и број на постапка: 75674 од Е-урбанизам со кој барате податоци и информации кои Ви се потребни за изработка на **„Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена ГЗ.1-Автомобилски сервиси, на кп.бр. 6583/2 КО Крива Паланка, општина Крива Паланка“**, Ве известуваме:

По разгледување на Вашето барање и доставената ажурирана геодетска подлога, констатиравме дека проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитниот појас на железничката пруга, на предметната локација нема планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје.

Со почит,

Помошник директор за пруги

Ѓорѓи Пушев

Изработил: Каролина Анастасовска
Проверил: Ивана Бикоска
Согласен: Добрила Илиева

Ул. Железничка бр. 50-б, 1000 Скопје. П. фах 543 | Тел. +389 (0) 23 227 903 | Факс: +389 (0) 22 462 330
Rr. Zeleznichka nr. 50-b, 1000 Shkup, K. Postal 543 | Tel. +389 (0) 23 227 903 | Faks: +389 (0) 22 462 330
www.mzi.mk | e-mail:info@mzi.mk

Република Северна Македонија
Агенција за цивилно воздухопловство

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

ДО: **ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Тетово**

ПРЕДМЕТ: Доставување на податоци и информации

ВРСКА: Ваш бр. 04-230/2025 од 20.10.2025 година
e-urbanizam, постапка бр. 75674

Бр. 12-8/ 803

Скопје, 31.10.2025г.

Почитувани,

Врз основа на Вашето барање, а согласно Законот за урбанистичко планирање, Ве известуваме дека стручните служби во Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа приложената документација за изработка на

Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

при што утврдија дека предметниот опфат се наоѓа вон зона на било кој аеродром, леталиште или воздухопловен уред, односно во опфатот нема објекти, инсталации, уреди или било какви структури од областа на цивилно воздухопловство и истиот може да се планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај, со напомена дека за изградба на издвоени антенски столбови или оџаци со височина поголема од 30м, или други објекти со височина поголема од 100м, потребно е да се обезбеди согласност со услови за градба од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај од Агенцијата за цивилно воздухопловство, согласно *чл. 80, став (1) и (2) од Законот за воздухопловство ("Сл.весник на РСМ" бр.14/24, 224/24, 3/25 и 144/25),* на изработена проектната документација, а со цел следење и контрола на просторот од аспект на одржување на безбедноста на воздушниот сообраќај.

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Блерина Хамиди
Виш соработник за аеродромска инфраструктура
(по овластување од Директорот бр.02-452/2 од 29.10.2025 година)

ул. „Даме Груев" број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
т.: + 389 (2) 3 114 046 т.: + 389 (2) 3 181 601
info@caa.gov.mk www.caa.gov.mk

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-457 од 04.11.2025
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски

Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис, со кој барате да Ви издадеме податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на **Урбанистички проект за стопански и индустриски намени, за формирање на градежна парцела, согласно ГУП за дел од урбан блок 3 03 КО Крива Паланка, на КП 6583/2 КО КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка,** Ве известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци

☐ 110(35)kV Трафостаница
☐ 110kV Подземна мрежа
☐ 110kV Надземна мрежа
☐ 35kV Подземна мрежа
☐ 35kV Надземна мрежа

☐ 10(20)/0.4kV Трафостаница
☐ 10(20)kV Подземна мрежа
☐ 10(20)kV Надземна мрежа

☐ 0.4kV Подземна мрежа
☐ 0.4kV Надземна мрежа

☒ Друго Согласно службената документација, ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје, во бараниот опфат НЕМА свои електроенергетски објекти и инфраструктура

Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената евиденција.

НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

При постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при реализирањето на активностите во предметниот опфат.

Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.


Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

EVN Group

GIS skica_457

Датум: 11/3/2025



МЕПСО

Максим Горки бр.4, 1.000 Скопје

Т: Кабинет на генерален директор
+ 389 (0) 2 3 149 811

Подружница ОЕПС
+ 389 (0) 2 3 149 814

Подружница ОПМ
+ 389 (0) 2 3 149 813

Ф: + 389 (0) 2 3 111 160

www.mepso.com.mk

Бр.11-5895/1

22.10.2025

До

ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО

ул. Илирија бр.1, Зелен пазар на кат лок. бр.20

1200 Тетово,

Предмет: Податоци за постојни и планирани електроенергетски објекти

Врз основа на Вашето барање, предмет креиран на Е-урбанизам на 21.10.2025 година со број на постапка 75674 (наш број 11-5895 од 22.10.2025 година) за податоци и информации потребни за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка.Ве известуваме дека предметниот плански опфат НЕ СЕ ПРЕСЕКУВА со ЕЕ Објекти во сопственост на АД МЕПСО.

Изработил: Дејан Калпачки

Проверил: Јасмина Ставрова

Одобрил : Semijal Ziberi

Генерален Директор

Doc.d-r Bujar Latifi

Бр/Nr. 10-11409/2

Скопје/Shkup 12-11-2025 година/viti

ДО ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул. Илирија бр. 1, Зелен пазар на кат лок. бр.20
1200 Тетово

Предмет:Податоци и информации

Почитувани,

Врз основа на Вашето Барање број 09-230/2025 од 20.10.2025год. со број на постапка во системот е-урбанизам 7575674 за добивање податоци и информации за постоечки и планирани објекти и инсталации потребни за изработка Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на КП.бр.6583/2 К.О.Крива Паланка, Општина Крива Паланка. Ве известуваме:

Стручната служба при Јавното претпријатие за државни патишта, го разгледа пристигнатиот прилог, заверен со евиденциски број на Јавното претпријатие 10-11409/1 од 29.10.2025 година:

Ажурирана геодетска подлога. Од доставениот и разгледан прилог констатирано е дека предметниот проектен опфат не граничи со државен пат кој е во надлежност на Јавното претпријатие за државни патишта.

В.Д. Директор
Коце Трајановски

Изработил: М. Стоилевска
М.Адеми
Контролирал: З.Велков
Одобрил: А.Стојанов

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,
Shoqëria Aksionare për ushtrimin e veprimtarisë energjetike përçimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore
ул. Булевар Свети Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел.: 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Nr. 08-4993/2

22.10.2025 год viti.
Скопје-Shkup

До: **Друштво за производство, трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње**

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање податоци и информации,** ваш бр. 04-230/2025 од 20.10.2025 година

Согласно вашето Барање податоци и информации, ваш бр. 04-230/2025 од 20.10.2025 година,за изготвување на Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена ГЗ.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека на наведениот плански опфат **нема изградено ниту планирано гасоводна мрежа**.

Со почит,

Изготвил:
АнитаТевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
75674

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сашо Јовчески

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр: 75674
Дата: 21.10.2025

До
Друштво за производство, трговија и градежништво
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
ул. Илирија бр.1, Зелен пазар на кат лок. бр.20, 1200 Тетово

Ваше упатување Барање на податоци и информации

Наше контакт лице Тони Илиевски, Мица Цониќ-Кепевска

Телефон +389 70 200 045; +389 70 300 292

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации

Почитувани,

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1– Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура.

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

Наш број: 1404-177/2
Скопје 20.02.2026 г.

ДО:
Друштво за производство, трговија и градежништво
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ Доо експорт-импорт
Тетово

Предмет: Одговор за барање за податоци за ТК инсталации
Врска: Ваш барање преку е -урбанизам

Во врска Вашето барање за доставување на податоци за изградени електронски комуникациски мрежи потребни за изработка на ПИМ за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка , ве известуваме дека на посочената локација Агенцијата за електронски комуникации нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи.

Со почит,

Сектор за телекомуникации
Изработил : А.Јовановски
Раководител на сектор: Д-р Борис Арсов

ДИРЕКТОР
Jeton Akiku

АЕК-401.03

www.aek.mk
ул.Кеј Димитар Влахов 21
1000 Скопје
Република Македонија
тел.: 02 32 89 200
факс: 02 32 24 611
е-пошта: contact@aec.mk

Мислења и согласности

Република Северна Македонија
Министерство за култура
УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Republika e Maqedonisë së Veriut
Ministria e Kulturës
DREJTORIA PËR MBROJTJEN E TRASHËGIMISË KULTURORE

Бр. 17-134/2
26-01-2026 год.
Скопје

До
ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул. Илирија бр. 1
1200 Тетово
Република Македонија

Предмет: Мислење
Врска: Ваше барање 04-274/2025 од 24.12.2025

Во врска со вашето барање за добивање мислење за постоење на културно наследство за изработка на урбанистички проект за градежно земјиште за формирање на ГП со намена Г3.1 на КП 6583/2, КО Крива Паланка, општина Крива Паланка, Управата за заштита на културното наследство ја разгледа доставената и постојната документација и констатира дека во границите на опфатот нема заштитени добра ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство.

Во планската документација се вградени условите наведени од Управата за заштита на културното наследство како и обврската во случај да се појави археолошко наоѓалиште да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија" бр.20/04, бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16).

Со оглед на тоа, од аспект на заштита на културното наследство постапката за усвојување на планот може да продолжи.

Со почит,

Директор,
Весела Чешоева

Изработил: Ф. Доневски 15.01.2026
Одобрил: м-р Б. Јовановска
15-01-2026

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија-Скопје
Ndërmarrja Publike për Infrastrukturë Hekurudhore
Hekurudhat e Republikës së Maqedonisë së Veriut-Shkup
Бој/Nr 20-45/2
26-02-2026 202_ год
СКОПЈЕ SHKUP

Јавно претпријатие за железничка инфраструктура
Железници на Република Северна Македонија - Скопје

До
ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
ул.„ Илирија“ бр. 1 ,
1200 Тетово

Предмет: Одговор на Барање

Во врска со Вашиот допис со број 04-274/2025 од ден 24.12.2025 година и број на постапка: 77075 од Е-урбанизам со кој барате мислење потребно за изработениот **„ Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка “,** Ве известуваме:

По разгледување на Вашето барање и доставениот урбанистички проект, ЈП ЖРСМ Инфраструктура – Скопје нема забелешки.

Со почит,

Помошник директор за пруги

Ивана Бикоска

Изработил: Каролина Анастасовска
Проверил: Ненад Велковски
Согласен: м-р Марјан Арсовски

Влада на Република Северна Македонија

Дирекција за заштита и спасување
Подрачно одделение за заштита и спасување Крива Паланка

Дата:	**29.12.2025 година**
Архивски број:	**09 – 292/2**
До:	**ПРО – ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ТЕТОВО**
Предмет:	**Мислење**
Врска:	Ваш акт број 04-274/2025 од 24.12.2025 год. Бр. на постапка e_урбанизам 77075

Врз основа на член 47 став (7) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 73/24, 171/24, 224/24, 40/25 и 101/25) и согласно член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и 215/21), **Подрачното одделение за заштита и спасување Крива Паланка издава:**

М И С Л Е Њ Е

За застапеност на мерките за заштита и спасување во

Урбанистички проект за градежно земјиште ,за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси ,на к.п.бр.6583/2 К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Образложение

ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО ТЕТОВО поднесе барање до ДЗС - Подрачно одделение за заштита и спасување – Крива Паланка за добивање на мислење за застапеност на мерките за заштита и спасување во Урбанистички проект за градежно земјиште ,за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси ,на к.п.бр.6583/2 К.О. Крива Паланка, Општина Крива Паланка.

Доставената документација е разгледана и е утврдено дека во проектната документација **се застапени мерките за заштита и спасување.**

Изготвил:Митко Ангеловски

Mitko Angelovski
Digitally signed by Mitko Angelovski
Date: 2025.12.29 08:28:04 +01'00'

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Раководител на ПОЗС Крива Паланка
Митко Ангеловски

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Подрачно одделение за заштита и спасување Крива Паланка
Ул.„Св.Јоаким Осоговски" бр.175
Тел. +38931376744
www.dzs.gov.mk
meil: krivapalanka@dzs.gov.mk

Заштитно друштво за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги
УНИВЕРЗАЛ-С ДОО увоз-извоз
Бр. 03-211/1
26.12 2025 год.
КРИВА ПАЛАНКА

Јас, Светлана Велиновска со адреса на живеење на ул.Ацо Шопов бр.49, Крива Паланка, управител на деловниот субјект Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на мало и големо застапништво и останати услуги Универзал-С ДОО увоз - извоз, ул.Индустриска бр.5, Крива Паланка, со ЕДБС 5121221, на ден 26.12.2025 година, ја давам следната:

ИЗЈАВА-СОГЛАСНОСТ

Дава соглсност на непосред сосед Стоичко Зиновиев, сопственик на КП бр.6583/2 КО Крива Паланака да може да ја користи катастарската парцела бр.6748/2 КО Крива Паланка која е во сопственост на Универзал-С ДОО, како интервентен пристап за влез на ПП возило во случај на пожар.

Изјавата ја давам се со цел да послужи пред надлежните органи.

датум: 26.12.2025 година

ИЗЈАВИЛ

М.П.

УНИВЕРЗАЛ-С
Крива Паланка

Јас, НОТАР Анита Велиновски
за подрачје на Основен суд Крива Паланка

Потврдувам дека
за Заштитно друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало застапништво и останати услуги УНИВЕРЗАЛ - С ДОО увоз-извоз Крива Паланка, ул.Индустриска бр.5, Крива Паланка, ЕМБС: 5121221, ,застапникот по закон Светлана Велиновска, ул.Ацо Шопов бр.49, Крива Паланка, во мое присуство го призна потписот на писменото за свој.
Идентитетот на учесникот го утврдив самиот врз основа на лична карта бр.: М0709199 Издадена од МВР Крива Паланка

Потписот - ракознакот на писменото е втиснат.

Согласно чл. 86 став (4) од Законот за нотаријатот, учесниците се известени дека нотарот не е одговорен за содржината на писменото ниту е должен да испитува дали учесниците се овластени за таа правна работа.

Нотарската такса за заверка по тарифен број 10 т. 2 од Законот за судски такси во износ од 50 денари наплатена и поништена на примерокот кој останува за архивирање.

Нотарската награда е пресметана во износ од 100 денари.

Број УЗП 13864/2025

Во Крива Паланка 26.12.2025

НОТАР

Анита Велиновски

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНИТА
ВЕЛИНОВСКИ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
АНЕТА МАЛДЕВОВСКА ТОДОРОВСКИ
за подрачјето на Основниот
суд Крива Паланка

Република Северна Македонија
Агенција за цивилно воздухопловство

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО

ДО: **ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Тетово**

ПРЕДМЕТ: Мислење

ВРСКА: Ваш бр. 04-274/25од 24.12.2025 година
e-urbanizam, постапка бр.77075

Бр. 12-8/954

Скопје, 29.12.2025г.

Почитувани,

Во врска со доставеното барање од Ваша страна, Ве известуваме дека стручните служби на Агенцијата за цивилно воздухопловство ја разгледаа доставената техничка документација:

Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на КП 6583/2, КО КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

со тех.бр.04-55/2025 од Декември 2025 година,

при што констатирано е дека предметниот опфат се наоѓа вон зона на било кој аеродром, леталиште или воздухопловен уред, а планираниот објект не претставува препрека во воздухопловството и нема да влијае врз безбедноста на цивилниот воздушен сообраќај.

Заклучок: Врз основа на претходното издаваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај за предметната проектна документација.

Мислењето се издава врз основа на *член 47 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на РСМ" бр.32/20)*

За дополнителни информации може да не контактирате на телефон 02/3181-609, секој работен ден од 7.30-15.30 часот.

Ви благодариме на соработката.

Со почит,

Билјана Јованова
Советник на директорот за безбедност и сигурност на аеродроми и навигација
(по овластување од Директорот бр.02-452/2 од 29.10.2025 година)

ул. „Даме Груев" број 1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
т.: + 389(2) 3 114 046 т.: + 389(2) 3 181 601
info@caa.gov.mk www.caa.gov.mk

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас
НОМАГАС Скопје во државна сопственост

Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас НОМАГАС Скопје во државна сопственост,
Shoqëria Aksionare për kryerjen e veprimtarisë energjetike
përçimi i gazit natyror NOMAGAS Shkup në pronësi shtetërore

Климент Охридски бр.54, Скопје,
поштенски фах: 583
тел. 02 6090-137, 02 3117 555
e-mail: contact@nomagas.com.mk
www.nomagas.com.mk
ЕМБС: 7649401

Бр.-Nr. 08-6286/2
31.12.2025 год.viti.
Скопје-Shkup

До: **Друштво за производство, трговија и градежништво ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње**

Предмет: **Одговор на барање**

Врска: **Барање мислење,** ваш бр. 04-274/2025 од 24.12.2025 година

Согласно вашето Барање мислење, ваш бр. 04-274/2025 од 24.12.2025 година, за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка.

НОМАГАС АД Скопје ве известува дека дава **позитивно** мислење.

Со почит,

Изготвил:
АнитаТевдовска дипл.инж.арх.

Постапка:
77075

НОМАГАС АД Скопје
По овластување на директорот,
Заменик раководител на Сектор
за изградба на гасоводен систем
Сашо Јовчески

Македонски Телеком АД, Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје

Бр. 77075

Датум: 26.12.2025

До
Друштво за производство, трговија и градежништво
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
ул. Илирија бр.1, Зелен пазар на кат лок. бр.20, 1200 Тетово

Предмет: Доставување на мислење

Согласно Вашето Барање за Мислење добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1– Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка, Ви доставуваме ПОЗИТИВНО МИСЛЕЊЕ.

Лице за контакт: Марија Николовска, тел. 070/201-058.

Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
DEVOPS активности на оптика
и мрежи од следна генерација
По овластување на
Дејан Влаховиќ

EVN Group

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10-55/5-7 од 15.01.2026
Скопје

Одговорно лице: Цветомир Јованоски
Контакт телефон: 072/ 932-596

Предмет: Издавање на мислење за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис – Барање за мислење за **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена ГЗ.1–Автомобилски сервиси, на КП 6583/2 КО Крива Паланка, Општина Крива Паланка,** Ве известуваме дека **немаме** забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и инфраструктура и Ви даваме **ПОЗИТИВНО** мислење.

При изработка на ДУП, УПС и слична планска документација, а согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните објекти, според вид, намена и слично, потребно е да се предвидат нови маркици за трафостаници со определена, дефинирана градежна парцела, како и да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале електроенергетски објекти од различни напонски нивоа. Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на електроенергетска инфраструктура.

Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се запазуваат законските прописи и работни норми.

Задолжително да се почитуваат заштитните појаси на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

При реализација на градбата задолжително да се обезбеди присуство на претставници на ЕВН за да се избегне било какво оштетување на постоечките среднонапонски кабли.

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје)

Со почит,

Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Оддел Мрежен Инженеринг

Jovanoski Cvetomir Digitally signed by Jovanoski Cvetomir
Date: 2026.01.15 16:23:29 +01'00'

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ "КОМУНАЛЕЦ" К.П.
Бр. 08-1124/2
30.12.2025 год.
КРИВА ПАЛАНКА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ
КОМУНАЛЕЦ
КРИВА ПАЛАНКА

ЈП„КОМУНАЛЕЦ"-КРИВА ПАЛАНКА
Адреса:Крива Паланка,„Илинденска"бр.17
Телефон и факс:031-375 100Директор;375-747Комерција
Жиро сметка 320-1000050418-Централна Кооперативна Банка-Скопје
Жиро сметка 210-040270350130Тутунска Банка
Жиро сметка:240-3500013189-69Уни Банка
Е.Д.Б.МК4015989100876

До
ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО
експорт-импорт Тетово

Предмет: Одговор на Ваше барање на мислење

Почитувани,

Во врска со Ваше барање со бр. 04-274/2025 од 24.12.2025г. за доставување на мислење за изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1– Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка,** Ве известуваме дека нашето мислење е позитивно.

Со почит,

Изработил
Мирјана Додевска
М. Додевска

Одобрил
Раководител на сектор,
Валентина Велеска

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ »КОМУНАЛЕЦ« КР. ПАЛАНКА
Д.О.
1

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ

1. ВОВЕД

Согласно барањата на инвеститорот сопственик на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, се пристапи кон изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка**.
Со изработката на Урбанистичкиот проект ќе се формира градежна парцела со површина за градба а ќе се дефинираат урбанистички параметри со услови за спроведување согласно Законот за градење.

Основа за изработка на предметниот УП се **одредбите на член 58 став 2 точка 3** од **Законот за урбанистичко планирање** (“Сл.Весник на РМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25, 127/25), согласно кој со **Урбанистички проект за градежно земјиште** се врши урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко–технолошка, планско-проектна разработка на градежни парцели или на катастарски парцели што ги исполнуваат условите и стандардите за формирање градежна парцела за соодветните стопански и индустриски намени што со генерален урбанистички план се наменети за изградба на стопански, индустриски, енергетски и други техничко-технолошки и специјални намени.

Подрачјето е **во опфат на важечки генерален урбанистички план**:

За парцелата кп 6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА има добиено:

-***Извод од Генерален урбанистички план за Крива Паланка, за дел од урбан блок З-03, донесен со Одлука на Совет на општина Крива Паланка со бр.09-4752/5 од 09.10.2023 год***.
-***Извод од Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци****, од април 2016 год.одобрен од општина Крива Паланка 05.05.2017год.*

Катастарската парцела кп 6583/2 е сопственост на инвеститорот видно од имотен лист бр.12515. За да се создадат услови за изградба на објект, потребно е формирање на градежна парцела.

Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка се изработува врз основа на методологијата која произлегува од одредбите утврдени со **Законот за урбанистичко планирање** (“Сл.Весник на РМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25, 127/25 како и подзаконските акти што произлегуваат од него: **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**).

Согласно член **59, став 2 од Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**), урбанистичкиот проект е планско проектна документација која структурално се состои од плански и проектен дел.

Урбанистичкиот проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка е изготвен врз основа на:

- Извод од Генерален урбанистички план за Крива Паланка, за дел од урбан блок З-03, донесен со Одлука на Совет на општина Крива Паланка со бр.09-4752/5 од 09.10.2023 год;
- **Законот за урбанистичко планирање** (“Сл.Весник на РМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25, 127/25
- **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**)
- ажурирана геодетска подлога и теренско снимање од страна на овластени стручни лица;
- увид на лице место од страна на стручни лица – изготвувачи на планот и
- податоци добиени од релевантните институции.

1. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

Проектната програма заверена од барателот за одобрување на урбанистичкиот проект е составен дел на УП и е приложена во оригинал.

ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ

ТЕТОВО

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

за

Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА,

Општина Крива Паланка

април, 2026

ПРЕДМЕТ: **Проектна програма** за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

НАРАЧАТЕЛ: Стоичко Зиновиев

ИЗРАБОТУВАЧ: ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ – Тетово

ДИРЕКТОР: Нермин Мустафи

ТЕХНИЧКИ БРОЈ: 04-55/2025

Проектна програма за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ИЗРАБОТУВАЧ: **ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ - ТЕТОВО**

ПЛАНЕРИ:

Раководител на УП- планер
Елена Арсов, дипл.инж.арх.
број на овластување 0.0362

планер соработник
Елена Арсеска.инж.арх.
број на овластување 0.0529
Мирема Ферати, дипл.инж.арх.

Инфраструктура
Муса Муслија, дипл.град.инж.

С О Д Р Ж И Н А:

- ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

1.ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

2.ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

3.ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА

- 3.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
- 3.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
- 3.3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

4. МЕТОДОЛОГИЈА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за
Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ВОВЕД

Согласно барањата на инвеститорот, на **КП 6583/2, К.О.КРИВА ПАЛАНКА,** општина Крива Паланка, ќе се пристапи кон изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка**. Со изработката на Урбанистичкиот проект ќе се создадат услови за разработка на градежната парцела, согласно потребите на инвеститорот и условите дадени со добиениот Извод од план за предметната парцела.

Основа за изработка на предметниот УП се **одредбите на член 58 став 2 точка 3** од Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25 и 127/25), согласно кој со **Урбанистички проект за градежно земјиште** се врши урбанистичко-архитектонска, градежна или техничко–технолошка, планско-проектна разработка на градежни парцели или на катастарски парцели што ги исполнуваат условите и стандардите за формирање градежна парцела за соодветните стопански и индустриски намени што со генерален урбанистички план се наменети за изградба на стопански, индустриски, енергетски и други техничко-технолошки и специјални намени.

Со урбанистичкиот проект детално се уредуваат елементите на внатрешната просторна организација на парцелата, внатрешната поделба на површини според намената на земјиштето и поединечните површини за градење.

Во согласност со член 62 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РМ бр 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25 и 127/25), Урбанистички проект се изработува врз основа на **Проектна програма**, што се состои од текстуален и од графички дел, со која се уредуваат намената и начинот на користење на просторот, условите за градење во рамки на опфатот и границата на опфатот.

Подрачјето е **во опфат на важечки генерален урбанистички план**:
За парцелата кп 6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА има добиено:

-***Извод од Генерален урбанистички план за Крива Паланка, за дел од урбан блок З-03, донесен со Одлука на Совет на општина Крива Паланка со бр.09-4752/5 од 09.10.2023 год***.
-***Извод од Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци****, од април 2016 год.одобрен од општина Крива Паланка 05.05.2017год.*

Катастарската парцела кп 6583/2 е сопственост на инвеститорот видно од имотен лист бр.12515. За да се создадат услови за изградба на објект, потребно е формирање на градежна парцела.

Оттаму, согласно одредбите од добиениот **Извод од план**, во кој е нагласена изработка на Урбанистички проект и **Член 58 став (2) точка 3** од Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РСМ бр 32/20, 111/23, 171/24, 240/24,

40/25, 101/25 и 127/25), ќе се пристапи кон изработка на Урбанистички проект за градежно земјиште, со кој ќе се формира и разработи градежната парцела согласно Условите зададени со изводот од план.

1. ОПИС НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат ја опфаќа целосно катастарската парцела кп 6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА.
Опфатот претставува неизградено градежно земјиште на кое не постојат градби во реалност ниту запишани градби во катастарот на недвижности. За парцелата има изработено ажурирана геодетска подлога чии податоци ќе бидат сметани како постојна состојба.
Проектниот опфат на североисток граничи со КП 6583/1, на југоисток со кп 6748/2, на југозапад со КП 6582 и кп 1757, и на северозапад со КП 6578 (низ која поминува планирана сообраќајница од *Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци*).

Површината на проектниот опфат изнесува 878.09 м^2.

Теренот во рамките на опфатот е во благ пад од југоисток кон северозапад со разлика од ориентационо 2м.

Надморска висина изнесува од 601,16мнв до 602,96 мнв.

Сателитска снимка од локација:



2. ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Со изработка на **Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1–Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка**, ќе се планира намена во согласност со намената зададена со планот од повисоко ниво. Според Изводот од план зададена е групата на класи на намена:

Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ,
а со овој Урбанистички проект се одредува поединечна намена :

Г3.1-Автомобилски сервиси

со компатибилни и комплементарни намени.

Поединечната намена се одредува согласно табелата на класификација на намени од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и 87/26).

Во новопланираната градежна парцела со површина од **819.33 м^2** (0.081 ха) ќе се планира 1(една) површина за градба дефинирана со градежни линии и тоа:

Согласно условите зададени со Изводот од план, со овој урбанистички проект за ГП 1.1 се планираат следните урбанистички параметри:
Една површина за градење со максимална височина до венец од 10,0м и максимален број на спратови од П+1.
За градбата со поединечна класа на намена **Г3.1-Автомобилски сервиси** ќе се применуваат комплементарни класи на намени согласно член 80 од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**).

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА

3.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

За градежната парцела потребно е приклучување на планираната и постоечката инфраструктура, со цел задоволување на комуналните потреби на новопланираната градба во ГП.
Сообраќајниот пристап до градежната парцела ќе се обезбеди од планирана сообраќајна инфраструктура. За лкоацијата релевантен е проект за инфраструктура *за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци, од април 2016 год., одобрен од општина Крива Паланка 05.05.2017год.*,за кој има Извод од план. Истиот ќе биде вграден и земен во предвид при дефинирањето на новопланираната градежна парцела.
Во рамките на проектниот опфат, потребниот број на паркинг места ќе се обезбеди во рамките на градежната парцела согласно член 134, став 1 од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, **30/26 и 87/26**), согласно кој за градбите со

класа на намена Г- Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето или спроведувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, начинот на производство, бројот и структурата на вработени, степенот на автоматизацијата на производствениот процес, оддалеченост на живеењето на вработените, постоење на јавен превоз или гаранции за организиран превоз на вработените, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален и за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата – да се обезбедат во рамки на градежната парцела, а во конкретниот случај со оглед на предвидената намена: **сервис за поправка на моторни возила (автосервис) потребно е да се обезбедат мин 4 паркинг места за леки возила**.
Во внатрешноста на опфатот да се реши динамичкиот и стационарниот сообраќај согласно релевантната законска и подзаконска регулатива.

2.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Со проектното решение да се предвиди приклучок кон постојните и планирани инсталации, а со претходна согласност од надлежните институции.

3.3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

Со проектното решение да се предвиди приклучок кон постојните инсталации а со претходна согласност од надлежните институции.

4. МЕТОДОЛОГИЈА

Урбанистичкиот проект да се изработи во склад со зададените услови со важечкиот Урбанистички план, како и со:
-Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РСМ бр. 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25 и 127/25),
-**Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, **30/26 и 87/26**).
Содржината на урбанистичкиот проект да биде согласно **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, **30/26 и 87/26**).


При изработувањето на Урбанистичкиот проект, да се почитуваат сите добиени податоци, информации и мислења добиени во текот на постапката од органите на државната управа и другите субјекти. Урбанистичкиот проект го изработува правно лице кое поседува Лиценца за изработка на урбанистички планови согласно Законот за урбанистичко планирање (“Сл.Весник на РСМ бр 32/20, 111/23, 171/24, 240/24, 40/25, 101/25 и 127/25).

Изработил:
Дипл.инж.арх. Елена Арсов

Инвеститор: Стоичко Зиновиев

Преку Полномошникот:
„ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ – Тетово

Директор,
Нермин Мустафи



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,87 ха)

ЛЕГЕНДА

- граница на опфат
- опфат на ажурирање
- асфалтиран пат
- катастарска парцела
- 574.03 – кота на терен

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	лиценца за урбан.планови бр.0056
		лиценца за проектирање бр.П339/А	
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Ажурирана геодетска подлога со опфат	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529	д.г.и. Муса Муслија	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
	дипл.инж.арх. Мирема Ферати	ДАТА април, 2026	ПРИЛОГ бр: 02

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со овој УП е со дефинирана намена согласно планот од повисоко ниво
Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ

Површината на проектниот опфат изнесува 878.09 м^2.

Проектниот опфат целосно ја опфаќа катастарската парцела 6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА и истата е неизградено градежно земјиште во сопственост на инвеститорот видно од имотен лист бр.12515.

Проектниот опфат на североисток граничи со КП 6583/1, на југоисток со кп 6748/2, на југозапад со КП 6582 и кп 1757, и на северозапад со КП 6578. (низ која поминува асфалтирана улица на лице место и планирана сообраќајница од *Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци*). Во градежната парцела се планира колскиот пристап кој се надоврзува на планираниот од ПИ преку пристапен пат за еднонасочен сообраќај.

Теренот во рамките на опфатот е во благ пад од југоисток кон северозапад со разлика од ориентационо 2м.
Надморска висина изнесува од 601,16мнв до 602,96 мнв.

Местоположба на проектен опфат:



Проектниот опфат е даден табеларно со детални точки со координати во X и Y правец:

СПИСОК НА КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ

Бр. на точка	Y	X	Висина	Бр. на точка	Y	X	Висина
1	7608393.040	4672819.241	603.362	57	7608324.710	4672813.993	600.741
2	7608386.828	4672817.303	603.096	58	7608322.998	4672808.672	601.140
3	7608380.855	4672814.516	603.216	59	7608332.901	4672819.030	601.370
4	7608375.414	4672812.215	603.308	60	7608339.689	4672822.839	601.322
5	7608372.583	4672810.101	603.639	61	7608346.743	4672829.118	601.202
6	7608366.442	4672815.296	602.192	62	7608356.515	4672824.345	601.684
7	7608368.668	4672818.752	602.244	63	7608351.760	4672818.915	601.672
8	7608372.340	4672823.439	602.120	64	7608347.286	4672812.699	601.781
9	7608374.934	4672826.494	601.947	65	7608340.033	4672807.081	602.050
10	7608378.361	4672830.811	601.850	66	7608336.974	4672802.393	602.408
11	7608369.653	4672835.651	601.519	67	7608348.558	4672799.353	602.406
12	7608366.725	4672831.373	601.482	68	7608353.403	4672804.136	602.366
13	7608362.872	4672826.234	601.920	69	7608356.158	4672812.673	602.027
14	7608360.080	4672821.731	601.836	70	7608360.793	4672817.627	602.022
15	7608358.050	4672816.837	601.819	71	7608363.579	4672821.073	602.034
16	7608351.541	4672821.982	601.469	72	7608371.520	4672816.521	602.358
17	7608353.372	4672825.692	601.396	73	7608366.856	4672812.313	602.508
18	7608356.863	4672830.949	601.388	74	7608362.913	4672806.472	602.616
19	7608358.998	4672834.459	601.510	75	7608361.042	4672799.781	602.794
20	7608361.068	4672838.758	601.281	76	7608359.326	4672795.554	602.867
21	7608352.453	4672843.668	601.197	77	7608366.788	4672791.414	603.401
22	7608349.593	4672838.866	601.049	78	7608370.402	4672796.773	603.130
23	7608347.640	4672833.885	600.861	79	7608373.402	4672801.980	603.353
24	7608344.284	4672829.513	601.022	80	7608376.424	4672809.801	603.385
25	7608342.166	4672825.242	601.115	81	7608379.225	4672813.568	602.618
26	7608333.523	4672834.535	600.976	82	7608393.217	4672817.148	603.020
27	7608335.700	4672839.695	600.969	83	7608380.612	4672811.756	602.959
28	7608337.291	4672845.587	600.874	84	7608374.131	4672798.004	603.351
29	7608336.266	4672849.993	602.657	85	7608372.840	4672789.262	603.612
30	7608328.946	4672843.874	599.329	86	7608366.677	4672786.857	602.959
31	7608325.639	4672837.426	601.585	87	7608366.609	4672789.058	602.965
32	7608319.834	4672841.344	602.269	88	7608350.222	4672792.979	603.091
33	7608324.207	4672845.589	600.981	89	7608351.085	4672794.920	603.263
34	7608327.812	4672851.751	601.161	90	7608338.296	4672800.096	602.710
35	7608323.245	4672853.469	601.917	91	7608336.094	4672798.960	602.195
36	7608321.526	4672848.935	601.612	92	7608320.244	4672805.383	603.419
37	7608322.622	4672857.513	601.519	93	7608320.538	4672807.763	603.428
38	7608319.011	4672853.413	601.350	94	7608309.436	4672809.825	601.475
39	7608314.811	4672848.849	601.324	95	7608308.604	4672812.270	601.648
40	7608310.465	4672844.413	601.096	96	7608308.198	4672816.937	601.283
41	7608319.389	4672860.398	601.256	97	7608311.863	4672823.618	602.632
42	7608318.563	4672857.560	601.237	98	7608319.321	4672834.089	600.428
43	7608315.625	4672862.632	601.203	99	7608321.563	4672842.863	601.133
44	7608314.564	4672857.821	601.141	100	7608313.432	4672849.623	601.154
45	7608311.970	4672853.053	601.148	101	7608310.206	4672850.339	601.129
46	7608314.025	4672850.435	601.196	102	7608302.518	4672841.314	601.033
47	7608309.363	4672844.236	601.168	103	7608304.892	4672838.295	601.109
48	7608307.409	4672846.897	601.118	104	7608295.843	4672826.842	600.860
49	7608315.586	4672849.582	601.267	105	7608291.786	4672827.183	600.894
50	7608317.161	4672848.053	601.600	106	7608286.260	4672817.361	600.827
51	7608318.496	4672844.712	601.156	107	7608289.369	4672814.425	600.831
52	7608325.134	4672835.495	600.795	108	7608295.872	4672814.010	600.873
53	7608324.803	4672829.555	601.279	109	7608297.666	4672817.426	601.235
54	7608322.228	4672823.719	602.093	110	7608300.026	4672822.252	601.355
55	7608319.148	4672818.314	601.128	111	7608302.159	4672817.951	601.582
56	7608315.813	4672813.673	601.092	112	7608300.616	4672812.838	601.197

2.1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:

Според добиените податоци и информации во ПИМ постапка бр.75674
во проектниот опфат во неговата непосредна околина има делумно изведени постојни инсталации:

- Според податоци добиени од **ЕВН – Електродистрибуција-Скопје со број 10-55/5-457 од 04.11.2025,** во близина на опфатот **има постојна нисконапонска електро-енергетска мрежа** прикажана во графичкиот дел инвентаризација.

Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија

Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и инфраструктурата и инвеститорот е должен
да ги надомести трошоците за дислокација. Еден од условите за позитивно мислење за одобрение за градење е претходно реализирана дислокација и/или промена предвидена во постапката за е-урбанизам (услови издадени од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје).

- Според податоци добиени од Акционерско друштво за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас **НОМАГАС Скопје со допис број 08-4993/2 од 22.10.2025** во државна сопственост, на наведениот плански опфат **нема** изградено ниту планирано гасоводна мрежа.
- Според податоци добиени од **АД ТЕЛЕКОМ со допис број 75674 од 21.10.2025, на локацијата нема постојна МКТ инфраструктура.**
- Според податоци добиени од **АЕК со допис број 1404-177/2 од 20.02.2026год., на локацијата нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи.**
- Според податоци добиени од **Јавното претпријатие за државни патишта** со допис број 10-11409/2 од 12.11.2025 година, проектниот опфат **не граничи со државен пат** кој е во надлежност на ЈПДП.
- **Од Дирекцијата за заштита и спасување-подрачно одделение Крива Паланка, со допис број** 09-233/2 од 22.10.2025 год, за проектниот опфат нема податоци за постоечка и планирана инфраструктура и доставени се услови, податоци и заштитни мерки кои е потребно да се вградат во одредбите на УП.
- Според **АД МЕПСО** со допис број 11-5895/1 од 22.10.2025 година, предметниот опфат **не се пресекува со ЕЕ Објекти** во нивна сопственост.
- Според податоците добиени од **Управа за заштита на културно наследство со допис број 17-3607/2 од 06.11.2025 година,** во границите на опфатот **нема** заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. Потребно е да се вградат заштитни мерки според Законот за заштита на културното наследство.

Доколку при реализација на проектот се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ. бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19 и Службен весник на РСМ бр. 03/25).

- Според податоци добиени од **Јавното претпријатие за железничка инфраструктура, Железници на Република Северна Македонија-Скопје** со

допис број 20-4223/2 од 05.11.2025 година проектниот опфат се наоѓа надвор од заштитениот појас на железничката пруга, на предметната локација **нема** планирани и постојни инсталации и објекти кои се во сопственост на ЈП ЖРСМ Инфраструктура-Скопје.

- Според податоци добиени од **Агенцијата за цивилно воздухопловство** со допис број 12-8/803 од 31.10.2025 предметниот опфат се наоѓа **вон зона** на било кој аеродром, леталиште или воздухопловен уред, односно во опфатот нема објекти, инсталации уреди или било какви структури од областа на цивилното воздухопловство, и истиот **може да се планира без посебни услови и ограничувања** од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај, со напомена дека за изградба на издвоени антенски столбови или оџаци повисоки од 30м.или др. објекти со височина поголема од 100м.потребно е да се обезбеди согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство на изработена проектна документација.

- Според известувањето добиено во ПИМ постапка 75674 од Општина Крива Паланка, со допис број 29-6513/2 од 11.12.2025 локалитетот **се наоѓа во плански опфат на ГУП за Општина Крива Паланка** и е со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси. Локалитетот , парцелата 6583/2 КО Крива Паланка, **не е во опфат на ДУП** и соседна планска документација е ДУП Грамаѓе-Конопница и Проектот за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци(одобрен од Општина Крива Паланка со Потврда број 29-756/2 од 05.05.2017год.)

Од останатите институции и претпријатија нема доставено одговор во законскиот рок.

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО РЕШЕНИЕ НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА, ВО КОЈА Е УТВРДЕН ПРОСТОР ОПРЕДЕЛЕН СО ГРАДЕЖНИ ЛИНИИ

Проектниот концепт е поставен врз основа на Изводот од план, анализа на просторот, анализа на можностите за просторен развој и Проектната програма. Проектниот концепт е во директна зависност од големината на проектниот опфат, природните фактори, конфигурацијата на теренот и од можностите за просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. Проектниот концепт е условен и од мерките за заштита и спасување.

Просторот нема особени пејсажни вредности и се наоѓа во зона која со план од повисоко ниво е планирана за групата на намени од индустрија. Целта на урбанистичкиот проект е да се создадат услови за изградба на објект автосервис, согласно потребите на сопственикот и стандардите за урбанистичко планирање а во согласност со намената дефинирана со планот од повисоко ниво.

Со урбанистичкиот проект се врши разработка на формираната градежната парцела со површина за градба, при што се разработуваат и партерот, и инфраструктурните градби во рамки на парцелата.

3.1 ДЕЈНОСТИ И АКТИВНОСТИ КОИ СЕ ОДВИВААТ ВО ГРАДБИТЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА СО НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УРБАНИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

КЛАСА НА НАМЕНА

Во рамките на проектниот опфат се оформува една градежна парцела **1.1** со намената согласно Изводот од план:

Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ.
а согласно член 77 од класификацијата на намени и табелата зададена со Правилникот за урбанистичко планирање, за градежната парцела се одредува

поединечна намена = **Г3.1-Автомобилски сервиси**

Се определуваат следните дозволени компатибилни намени согласно член 83 од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**): Б1, Г2 и Г4.
Вкупната површина на збирот на применетите компатибилни намени може да биде до 40% од вкупно изградена (етажна) површина на градбата.

Проектното решение на овој Урбанистички проект е основа за понатамошна изработка на Извод и спроведување со Основен проект.

*__Напомена__-Идејното решение презентирано во овој Урбанистички проект при реализација може да трпи промени но единствено во рамките на површината за градба и дозволениот процент на изграденост дефиниран со овој УП, а согласно

Закон за градење. Процентот на озеленетост под кое не смее да има градба не смее да биде под 20% во однос на градежна парцела.

3.3 НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ГРАДБАТА ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ за градежната парцела													
Бр. на ГП	Површина на Г.П. (м2)	Поединечна намена	компатибилни намени	Мах.површина за градење (м2)	Вкупно развиена површина (м2)	Мах висина до венец(м2)	Мах. катност	Процент на изграденост (%)	Коеф. на искористеност	Потребен мин.бр.на паркинг места	Површина на зеленило (м2)	Површина на внатрешен сообраќај и партер	Нулта плоча(нв)
1.1	819.33	Г3.1-автосервиси	(Б1,Г2,Г4)-40%	297.90	595.80	10.00	П+1	36.36%	0.73	4	188.44	332.99	602.00

3.4. СООБРАЌАЈ

ВНАТРЕШНИ СООБРАЌАЈНИЦИ И НАЧИН НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБЕН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА

Пристапот до градежната парцела е од планирана сообраќајна инфраструктура.
Колскиот влез во ГП 1.1 е преку пристапен пат за еднонасочен сообраќај кој се надоврзува на планираната сообраќајница од усвоениот Проект за инфраструктура.

Планиран е еден **влез-излез** во градежната парцела 1.1 преку јавна површина и внатрешна сообраќајница со мин широчина од 5.5 м што служи за пристап до паркинг местата и влез во објектот. Интервентен пристап за ПП во случај на пожар се планира од спротивната страна преку соседната парцела за која е обезбедена согласност од сопственикот на кп.6748/2 КО КРИВА ПАЛАНКА.

Потребата од паркинг простор се решава **целосно во рамките на градежната парцела** според Одредбите од Изводот од план, а норматив за определување на потребен број паркинг места е користен од Правилникот за урбанистичко планирање. Бројот на потребните паркинг места ќе се дефинира со одредбите од член 134, став 1 од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**), согласно кој за градбите со класа на намена Г - Потребниот број паркинг места се утврдува во процесот на донесувањето или спроведувањето на урбанистички план, во зависност од конкретната намена на градбата, начинот на производство, бројот и структурата на вработени, степенот на автоматизацијата на производствениот процес, оддалеченост на живеењето на вработените, постоење на јавен превоз или гаранции за организиран превоз на вработените, водејќи грижа сите потреби од стационарен сообраќај – службен, индивидуален и за возилата и механизацијата што се употребува за потребите на основната намена на градбата – да се обезбедат во рамки на градежната парцела**.**
Потребниот број паркинг места ќе се обезбеди на партер. Дозволено е проектирање и на подземно паркирање.

Режим на градење под земја:
Градбите што ќе се градат под земја е потребно да се градат на пропишано растојание од границата на соседните градежни парцели од 1м, освен во случаите кога со согласност на сопствениците на две или повеќе соседни парцели се планира заедничко паркирање. Од аспект на изградба до максимално дозволените параметри зададени со овој УП, основен услов да биде обезбедување на потребните паркинг места.
Во конкретниот случај обезбедени се мин.4 потребни паркинг места за леки коли со оглед на планираната намена Г3.1 автосервис. За компатибилните намени (доколку се реализираат), да се обезбедат дополнителни паркинг места.

3.5. Озеленување

Во графичкиот дел од УП прикажана е површината за градење ограничена со градежни линии во која може да се гради градба, а останатиот дел од градежната парцела да се уреди хортикултурно со зелени површини (тревнати површини со ниско и високо зеленило). Процентот на озеленетост треба да изнесува минимум 20% од градежната парцела под кое нема градба, а согласно Законот за урбано зеленило (“Сл.Весник на РМ бр11/18),член 20 и член 171 од **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**).

3.6. ОСНОВНИ ВОДОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Трасите и профилите на основните водови на инфраструктурата се превземени од добиените податоци од институции, објектите и водовите на внатрешниот развод на сите комунални инфраструктури како и планираните од важечката планска документација.

Нивелмански план

Котата на приземјето на планираната градба, пристапот и партерното уредување на градбите во проектниот опфат да се усогласат со нивелетата на улиците и условите на теренот. Теренот во границите на проектниот опфат е на надморска височина од 601,6 do 603,10 мнв, со мал пад од југоисток кон северозапад, согласно ажурираната геодетска подлога.

3.6.1. Водоснабдување

За просторот кој е предмет на овој УП, ЈП-Комуналец Крива Паланка нема доставено податоци и информации, а за новопланираната градба се планира приклучок кон новопланирана водоводна мрежа, но се до реализација на истата инвеститорот потребата за санитарна вода ќе ја обезбедува од **сопствени извори**. Димензионирањето на внатрешната водоводна мрежа ќе се изврши со Основен проект. Да се предвиди резервоар за обезбедување со техничка вода и ПП.

3.6.2. Фекална канализациона мрежа

За просторот кој е предмет на овој УП, ЈП-Комуналец Крива Паланка нема доставено податоци и информации. Одведувањето на фекални отпадни води ќе се врши привремено во септичка јама се до изведба на планираната фекална канализациона мрежа. Димензионирањето на внатрешната канализациона мрежа ќе се изврши со Основниот проект. Да се третираат отпадните води со маслофаќачи пред испуштање во реципиентот-канал. Да се предвиди мини пречистителна станица во градежната парцела доколку стопанскиот субјект продуцира отпадни води кои по својот квалитет не одговараат на "Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води".

3.6.3. Атмосферска канализациона мрежа

Од увидот на лице место констатирано е дека не постои атмосферска канализациона мрежа.
Атмосферските отпадни води во рамки на парцелата ќе се одведуваат во зелените површини со предвидување на попивателен бунар за атмосферски води се до изведба на планираната атмосферска канализација. Обврзно да се третираат водите со маслофаќачи пред испуштање во реципиентот-река. Забрането е решавање на одводот на атмосферските води со приклучување на фекалната канализација.

3.6.4. Електроенергетска инфраструктура

Од податоците добиени од надлежната институција кои се во прилог на овој проект, во околината на предметниот опфат, поминува нисконапонска електрична мрежа. Планираните градби се планира да се приклучат кон постојната ниско напонска електроенергетска мрежа во согласност со условите зададени од надлежното претпријатие. Доколку потребите за електрична енергија не можат да се задоволат од истиот или нема услови за приклучок, потребата за електрична енергија да се обезбеди од **алтернативни извори на енергија**

3.6.5. Телекомуникациска инфраструктура

Димензионирањето на телефонската мрежа треба да се изведе према принципот за јавните содржини (и компатибилните намени) според нивната големина (површина), функција, број на вработени и сл.
Самото приклучување во постојната телефонска мрежа на планираните телефонски корисници ќе се изврши со приклучок до постојните телекомуникациски инсталации во согласност со операторите.

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ

Сите детални услови за проектирање и градење кои се зададени со овој Урбанистички проект се комплементарни на условите зададени со Изводот од план. Условите од овој урбанистички проект единствено ги надополнуваат и детално ги разработуваат, а не ги заменуваат условите за градење.

4.1. Одредбите за уредување на просторот и графичките прилози се составен дел на проектот и имаат дејство само врз градителската активност која ќе следи по стапување во сила на Урбанистичкиот проект.

4.2. Изградбата на нови градби, комунални градби и инсталации, како и вкупното просторно уредување на локацијата треба да се изведува согласно законската и подзаконската регулатива, техничките прописи во областа на градежништвото и урбанизмот како и овие параметри што се составен дел од документацијата.

4.3. Во оваа зона согласно **Извод од план** може да се предвидуваат градби со намена: **Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ**.

4.4. Во рамките на проектниот опфат се подразбираат комплементарни намени кои ја дополнуваат примарната намена на градежната парцела и градбите и служат за нивно дополнување и функционално комплементирање, а во сè во склад со одредбите на **Член 80 од Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**) Вакви можни комплементарни намени се: деловите од градежната парцела и. градбите што служат за внатрешен сообраќај и за паркирање, површините под зеленило и деловите од парцелата и градбите што се неопходни за комуналните инфраструктури.

-Поставување на помошен објект во функција на објектот може да се врши надвор од зададените градежни линии а реализацијата на истиот ќе биде согласно Законот за градење.

4.5 **Компатибилните намени** можат да учествуваат согласно зададените проценти во табеларниот дел.

4.6 Параметрите се применуваат во рамките на утврдената граница на градежната парцела.

4.7 **Регулациона линија** е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба. Во графичките прилози означени се регулационите линии, со детално котирање на растојанијата до градежните линии.

4.8 **Градежна линија** е регулаторна линија во урбанистички план/проект која ја определува и ограничува површината за градење во рамките на градежната парцела односно линија до којашто во градежната парцела може да се планира површина за градење или изградба на градба.

Диспозицијата на површината за градба и нејзиното растојание од границите на градежната парцела е определена согласно Општите услови за изградба во Изводот од план, како и тековниот Правилник за урбанистичко планирање.

Применет е дисперзивен тип на градење наменет за домување со слободностоечки градби со по 4 фасади со отвори.
1. Кога растојанието помеѓу површината за градење и страната на градежната парцела (кон сосед) е 0,00 м, не се дозволени никакви отвори на ѕидот на градбата кон границата на градежната парцела,
2. Кога растојанието е од 1,20 до 3,00 м дозволени се помошни отвори за вентилација и дневно светло со парапет од најмалку 1,60 метри,
3. Кога растојанието е поголемо од 3,00 метри дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата со парапет висок од 0,00 до 1,60 м.

4.9 Правила за пречекорување на градежна линија

Градежната линија се спроведува со можни и дозволени пречекорувања на издадените елементи од архитектонската пластика на градбите. Дозволените пречекорувања се во зависност од постојните архитектонски изразни средства и архитектонско наследство.
-Може да се предвидува дозволено пречекорување на градежната линија на првостепената и второстепената архитектонска пластика само над приземниот кат на градбата кон дворот, додека помеѓу теренот и првиот кат може да се предвидуваат пречекорувања само со одредени елементи од третостепената архитектонска пластика, кога за тоа постојат услови и не повеќе од 0,30м.

-Кога растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е 1,20м, не се дозволени пречекорувања на градежната линија со еркери и други издадени делови на било која висина од вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со границата на градежната парцела, а доколку растојанието помеѓу градежната линија и границата на градежната парцела е поголемо од 1,20м дозволените издадени делови не можат да бидат на растојание од границата на градежната парцела што е помало од 1,20м.

4.10 Максимална височина на градбите

Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената височина на градбата на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со градежната линија.
Максималната височина на градбата изнесува H=10.0м до венец.
Последниот кат може да се проектира како потпокривен спрат при натамошна разработка согласно Закон за градење.
-Поткровје или потпокривен спрат што во урбанистички план се планира како изградена површина чијашто намена е еднаква на намената на градбата, не се обележува во урбанистички планови и урбанистички проект посебно – како поткровје, туку како кат што влегува во бројот на вкупно одредените катови на градбата.
Висината на објектите се определува од нивото на тротоарот или пристапната сообраќајница до завршниот венец на градбата од страната која гледа кон лицето на парцелата и е изразена во должни метри.

Правото да се гради до дозволената максимална висина со овој УП да е исполнето со други услови дадени со овој УП а тоа се:
-да се обезбеди потребен број паркинг места согласно бруто изградената површина и
-да се запази дозволениот процент на изграденост со овој УП.
-да се обезбеди минимален процент на зеленило на ниво на градежна парцела под кое нема градба.

4.11 Бројот на катови е за Г1.1-Автосервиси изнесува П+1

4.12 Висина на кровот е висина на слеме. Максимална висина на слеме изнесува 4.5м мерено од висината на завршниот венец. Во рамките на оваа висина може да се уреди потпокривен корисен простор само со една катна височина.

Од максималната височина на слемето и дозволената силуета на покривот може да отстапуваат други делови на градбите во планскиот опфат:

- кули, покривни бањи, стакларници и издадени покривни елементи,
- оџаци, вентилациони канали, лифтовски куќички, вертикални комуникации и сите техничко - технолошки инсталации и - сите архитектонски декоративни елементи со кои не се обѕидува или оформува затворен корисен простор над котата на горниот венец, односно над дозволената силуета на покривот.

4.13 Процент на изграденост на земјиштето (Р%) е урбанистичка величина која ја покажува густината на изграденост. Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Во површината под градба се подразбира површината ограничена со надворешните ѕидови и столбови на градбата во висина на приземната плоча без надворешните тераси, скали, рампи, патеки и друго.

4.14 Коефициентот на искористеност (К) на земјиштето е урбанистичка величина која го покажува интезитетот на изграденост на градежното земјиште. Коефициент на искористеност на земјиштето се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите изградени катови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. Под вкупна изградена површина се сметаат површините на сите надземни етажи.

4.15 Котата на нулта плоча е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во однос на котата на нивелетата на заштитниот тротоар и не се дозволува нејзино поместување под котата на тротоарот односно под котата на пристапната патека.

4.16 Комуналниот отпад - сметот ќе се одлага во контејнери лоцирани на погодни места во околината на проектниот опфат, од каде ќе се евакуира во регионалната депонија.

4.17 Во проектниот опфат има предвидено 1 градежна парцела во која се планира површина за градење.

Во табеларниот приказ што е составен дел на проектот, прикажани се билансните показатели за зададениот опфат со површини изразени во м2 и нумерички податоци каде е прикажана градежната парцела и е дефинирана со:

- број на градежна парцела;
- намена на земјиштето и градбите;
- комплементарни класи на намени
- површина на градежна парцела (м²)
- површина за градење (м²)
- вкупна развиена површина (м²)
- мах. број на катови;
- мах. висина на градбата (м');
- процент на изграденост (%);
- коефициент на искористеност (К);
- потребен број на паркинг места
- Површина на зеленило
- Нулта кота

4.18 Во Урбанистичкиот проект, предвидена е следната поединечна намена:

- **Г3.1-Автосервиси**

со дозволени компатибилни намени

4.19 Во табеларниот приказ што е составен дел на нумеричките показатели и деталните услови за изградба, зададените вредности со урбанистичкото решение од Планскиот дел на овој УП за површина на градење, вкупно изградена (етажна) површина на градбата, процент на изграденост, коефициент на искористеност, катност и височина до хоризонталниот венец на градбата се максимално дозволени вредности. Во зададените бруто развиена површина и коефициент на искористеност не влегуваат површините од можните пречекорувања на градежните линии.

4.20. Со урбанистичкото решение предвидени се и приклучни места на градбата на водовите од комуналната инфраструктура. При изработка на основните проекти, трасите на приклучоците ќе се доразработат, односно ќе се усогласат со проектните решенија за инфраструктурата од тие проекти.

4.21 Во понатамошните фази на реализација за новопроектираната градба во градежната парцела, по издадено одобрение за градење, во текот на изградбата можат да се направат измени на градбата, доколку со измените не се влијае на исполнување на кое било основно барање за градбата и не се менува усогласеноста на градбата со параметрите од Планскиот дел од овој Урбанистички проект. Инвеститорот е должен да поднесе барање со дополнување на основниот проект, во сè согласно пропишаното со членот 69 од Законот за градење, без потреба од изработка на нов Урбанистички проект и без потреба од изработка на нов идеен проект.

4.22. Доколку при реализација на Урбанистичкиот проект се појави археолошко наоѓалиште, да се постапи во согласност со одредбите на член 65 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ број 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13,137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19).

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Зададени урбанистички параметри согласно Изводот од план:

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СОГЛАСНО ГУП КРИВА ПАЛАНКА							
Бр. на КП	Површина на КП (м2)	Намена на земјиште	Максимална висина	Максимална катност	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност	Компатибилни намени
6583/2	878.09	Г-Производство, дистрибуција и сервиси	со разработка согласно Закон за урбанистичко планирање				

Постојна состојба

ПОСТОЈНА СОСТОЈБА-опфат		
НАМЕНА	ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ
НЗ-НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	878.09	100.00%
ВКУПНО	878.09	100.00%

Планирана состојба

ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА-опфат		
НАМЕНА	ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ
Г3.1-АВТОСЕРВИСИ	819.33	93.31%
Е1-СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ	58.76	6.69%
ВКУПНО	878.09	100%

Со овој УП се дефинира **една површина за градба** во која може да се постави градба Сервис за поправка на моторни возила-Автосервис.
- За одредување на урбанистичките параметри применети се нормативите зададени со **Правилникот за урбанистичко планирање** (Сл. весник на РСМ, број 225/20, 219/21, 104/22, 99/23, 07/25, 143/25, 241/25, 30/26 и **87/26**) во однос на дефинирање на поединечната намена, процентот на изграденост и коефициентот на изграденост на парцелата односно дефинирање површина за градба и развој по висина.

Нумерички показатели за површините во проектниот опфат:

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ-ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА					
НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ВКУПНО ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО
01	02	03	04	05	06
ГП 1.1	878.09m2	819.33m2	Г3.1-автосервиси	297.90m2	36.36%
			зеленило	188.44m2	23.00%
			внатрешен сообраќај и партер	332.99m2	40.64%
ВКУПНО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА				**819.33**	**100.00%**
Е1-сообраќајни, линиски и др. Инфраструктури надвор од ГП				58.76m2	6.69%
ВКУПНО ОПФАТ				**878.09m2**	**/**

Нумерички показатели на урбанистичките параметри за градбите во градежната парцела:

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ за градежната парцела													
Бр. на ГП	Површина на Г.П. (м2)	Поединечна намена	компатибилни намени	Мах.површина за градење (м2)	Вкупно развиена површина (м2)	Мах висина до венец(м2)	Мах. катност	Процент на изграденост (%)	Коеф. на искористеност	Потребен мин.бр.на паркинг места	Површина на зеленило (м2)	Површина на внатрешен сообраќај и партер	Нулта плоча(нв)
1.1	819.33	Г3.1-автосервиси	(Б1,Г2,Г4)-40%	297.90	595.80	10.00	П+1	36.36%	0.73	4	188.44	332.99	602.00

Споредбени табели:

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
		ПОСТОЈНА СОСТОЈБА	ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА
1	**ПРОЕКТЕН ОПФАТ**	878.09	878.09
2	**ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА**	/	819.33
3	Неизградено земјиште	878.09	0.00
4	ГП-Г3.1	0.00	819.33
5	Површина на земјиште под градба(М2)	0.00	297.90
6	Вкупна бруто развиена површина(М2)	0.00m²	595.80
7	Процент на изграденост(%)	0.00%	36.36%
8	Зеленило(%)	0.00%	23.00%
9	Внатрешен сообраќај и патеки	0.00%	40.64%
10	Е1-Сообраќајни, линиски и др.инфра (надвор од ГП-%)	0.00%	6.69%

Градежна парцела 1.1

Во рамките на проектниот опфат со површина од 878,09 м² се оформува една градежна парцела 1.1.со поединечна намена **Г3.1-Автомобилски сервиси.**
Компатибилни намени: Б1 (до 40%); Г2(до 40%); или Г4 (до 40%).
* Максималниот дозволен процент на учество на збирот на компатибилните класи на намени во однос на основната намена не смее да надмине 40% на ниво на градежна парцела.
Во оваа градежна парцела планирана е **1(една) површина за градба** дефинирана со градежни линии и тоа:

-Површина на градежна парцела: **819,33 m².**
-Површина за градење: **297,90 m²**
-Вкупна развиена површина: **595,80 м²**
-Компатибилни класи на намена: (Б1, Г2, Г4)-40%
-Максимална дозволена висина на венец: **10.00м**
-Максимална дозволена катност: **П+1**
-Режим на градење под земја: 1м растојание од соседна градежна парцела.
-Нулта плоча: од 602.мнв. Дозволено е поместување на нултата плоча до 0,3м од нивото на пристап.
-Процент на изграденост: **36,36%**
-Коефициент на искористеност: **0,73**
-Зеленило: **20%** потребен минимален процент на зеленило под кое не смее да има градба.
- Пристап: од пристапен пат за еднонасочен сообраќај (јавна површина).
-Потребен број паркинг места: мин **4.**

Потребниот број на паркинг места ќе се определи согласно потребите на градбата. Обезбедувањето на потребен број паркинг места да претставува услов за изградба до дозволената максимална висина на градба.

- Норматив за потребен број паркинг места за компатибилните намени: најмалку 1 паркинг место на секои 100м2 деловен простор.

Паркирање може да се планира и подземно.

*****Интервентен пристап на ПП возило од југоисточната страна на градежната парцела преку кп.6748/2 КО КРИВА ПАЛАНКА.

Разработка: Со основен проект согласно Закон за градење.

5. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

5.1 Мерки за заштита на природното и културното наследство,

Заштита на природното наследство

Посебно внимание при заштита на природата треба да се посвети на начинот, видот и обемот на изградба што се предвидува во заштитните простори за да се одбегнат или надминат судирите и колизиите со инкомпатибилните функции.
Доколку за предметниот простор се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.

Заштита на културното наследство

Вградувањето соодветен режим за заштита на недвижното културно наследство во урбанистичкот проект се врши според заштитно-конзерваторски основи согласно чл. 71 од **Законот за заштита на културното наследство** („Службен весник на РМ“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 3/25 и 160/25) и Правилникот за содржина и методологија за изработка на заштитно-конзерваторски основи за културно наследство (Сл. весник на РМ бр: 111/05).
Доколку при реализација на овој УП се појави археолошко наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од **Законот за заштита на културното наследство** („Службен весник на РМ“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19 и „Службен весник на РСМ“ бр. 3/25 и 160/25), односно веднаш да запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство.

5.2 Заштита на животната средина

Анализата на влијанијата врз животната средина како превентива има за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За разлика од “пасивниот” пристап (со кој се применуваат заштитни мерки по настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на производителите и давачите на услуги, општеството во целост како основна причина за натрупување на нерешените проблеми и загадување на животната средина), превентивната заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано врз принципите на одржлив развој.

Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на Уставот на РМ (Член 8) и е регулирана со **Закон за животната средина**

(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 89/22 и 171/22). Проектните решенија, покрај другите фактори суштествени при дефинирање на градбите произлегуваат и од факторот - заштита и унапредување на животната средина.

Превентивната заштита на животната средина претставува еден од елементите на развој и појдовна основа за глобално управување со животната средина, засновано врз принципите на одржлив развој. Заштитата на животната средина е императив на овој проект.

На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на животната средина (воздух, вода, почва), на областите на животната средина, на биолошката разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот систем покрај одредбите на закон за животна средина се применуваат и одредбите на законите за одделни медиуми и области на животната средина.

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се постигнува преку превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата од штетни влијанија утврдени со законот за животната средина и посебните закони, од:

- вршењето различни дејности;
- загадувачките супстанци и технологии;
- отпадот;
- бучавата и вибрациите;
- јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење;

Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и др.) со кои се обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на штетната бучава и вибрации; заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, заштита од непријатна миризба и користење и депонирање на отпадоците и друг вид на заштита на животната средина).

Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите на животната средина.

Загадување на животната средина е емисија на загадувачки материи и супстанции, која е резултат на човековата активност, во воздухот, водата или почвата, којашто може да биде штетна за квалитетот на животната средина, животот и здравјето на луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за имотот или која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската

разновидност и врз другите пропишани начини на користење на животната средина.

За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се почитува следното:

- зачување на амбиенталните, есетските и рекреативните потенцијали на просторот;
- изградба на современа инфраструктура;
- селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран транспортен систем во регионалната санитарна депонија.
- озеленување на дворните површини со високо и ниско зеленило кои значително ќе придонесе за микроклимата на овој дел
- заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од градба на објекти и друга инфраструктура.

При преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето кои претстојуваат тука.

Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе тршоците за санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето.

5.2.1 Мерки за заштита на водата

Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната заштита на водата при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации, се однесува во нивната монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Инфраструктурните водови треба да бидат поставени во согласност со постојните технички нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и нормативи. Согласно планираната класа на намена во рамките на проектниот опфат ќе се превземат сите заштитни мерки за не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на површинските и подземните води.

Објектите да се приклучат на фекална канализација за одведување на течниот отпад, а до нејзина реализација ќе се одведува во септичка јама која ќе биде чистена периодично. Цврстиот отпад ќе се собира во дефинирано место за корпа за отпад кое ќе биде лоцирано така да биде лесно достапно за комуналните служби, за лесно да се прифати и да се депонира во најблиската санитарна депонија. Токму затоа при планирање потребно е да се потенцира дека создавателот и/или поседникот на отпадни материи и емисии ги сноси

сите трошоци за санација на евентуално предизвикано нарушувања на животната средина.

5.2.2 Мерки за заштита на почвата

Согласно планираната класа на намена во рамките на проектниот опфат да се превземат сите заштитни мерки за не дојде до загадување на почвата од отпадни води, пестициди, тешки метали и сл. во текот на градбата.

5.2.3 Управување со отпад

Со овој УП се предвидува избегнување и намалување на количеството на создадениот отпад и неговото негативно влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управувањето со отпадот, се предвидува истиот организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во регионалната санитарна депонија.

Согласно член 7 од **Закон за управување со отпад** („Службен весник на РСМ“ бр. 216/21), создавачите на отпад се должни во најголема мера, да го избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Доколку општината отпочне со управување со отпадот ќе се примени претходна селекција за понатаму отпадот да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како извор на енергија.

5.2.4 Мерки за заштита од бучава

Со оглед на планираната намена во рамките на проектниот опфат потребни се дополнителни мерки за заштита од бучава. При изведба да се применат современи материјали за градба со звучноизолациони својства со цел намалување на бучава при вршење на дејностите во објектот.

5.3 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Согласно Закон за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 185/11 – пречистен текст и 215/15 и „Службен весник на РСМ“ бр. 42/20), **Закон за заштита и спасување** („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25), **Закон за пожарникарство** („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на РСМ“ бр. 152/19) и **Закон за управување со кризи** („Службен весник на РМ“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21 и 124/25), задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.

Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку органите на државната управа во областа за кои се основани. Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита од природни непогоди и други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија.
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето и уредувањето на просторот, во проектите како и при изградба на објекти и инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита и спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во проектите и изградба на објектите (Сл весник на РМ бр; 105/05), како и учество во техничкиот преглед.
Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и други несреќи.
Урбанистичко-технички мерки се:

-засолнување
-заштита и спасување од поплави
-заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи
-заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства
-заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи и
-спасување од сообраќајни несреќи.

Хуманитарни мерки се:

-евакуација
-згрижување на загрозеното и настраданото население
-радиолошка, хемиска и биолошка заштита
-прва медицинска помош
-заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло
-заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и
-асанација на теренот.

Врз основа на член 53 од **Закон за заштита и спасување** („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25),

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат:

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите
2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска дејност и
3) при изградба на објекти и инфраструктура.

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот прием Владата го уредува со уредба.

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува:

1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства
2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи
3) изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините
4) Обезбедување на противпожарни пречки
5) изградба на објекти за заштита и
6) изградба на потребната инфраструктура.

Мерките за заштита и спасување во овој **Урбанистички проект** се применети во следните аспекти:

ПП заштита:

-Има најмалку 8м растојание меѓу предвидениот објект и соседните објекти,
-Овозможен е непречен пристап на противпожарните возила од најмалку две спротивни страни на објектот.
-Растојанието на предвидените хидранти од ѕидот на објектот да изнесува најмалку 5м а најмногу 80м.
-предвидена е мерката заштита од поплави со атмосферска канализација на ниво на парцела за прифаќање на водите, претходен третман и испуштање во најблизок реципиент-река.

При спроведување на овој УП:

-При изведба на водоводна мрежа, во фазата Основен проект ќе биде неопходно да се предвидат и реализираат соодветен број противпожарни надворешни хидранти со кое ќе бидат задоволени мерките на превентива и заштита во случај на пожар. Растојанието на предвидените хидранти од ѕидот на објектот изнесува најмалку 5м а најмногу 80м. Капацитетот на резервоарот потребно е да се изведе да има во секое време доволно вода за гаснење на пожар.
-Ивиците на пристапните тротоари мора да бидат закосени поради лесен пристап на пожарните возила до градбата.

-При изградба да се применуваат огноотпорни материјали
-Да се реализираат системите за ПП заштита во внатрешноста на објектот кои ќе се предвидат со Елаборатот за ПП заштита.
Останати мерки за заштита од пожар се предвидуваат со изработката на техничката документација на објектот на ниво на Основен проект согласно Законот за градење а во постапката за добивање одобрение за градење и треба да бидат во согласност со Законот и Правилниците за мерки за заштита од пожар експлозии и опасни материи.
Во случај на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Крива Паланка.
При примена на проектните решенија на УП, за сè што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандарди и нормативи утврдени со **Законот за заштита и спасување** („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи („Службен весник на РМ“ бр.117/07), Методологија за содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето („Службен весник на РМ“ бр.76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари и урнатини („Службен весник на РМ“ бр. 98/05).

5.3.1 Засолнување

Согласно критериумите од член 62 од Законот за заштита и спасување засолнувањето опфаќа, планирање, изградба, одржување и користење на јавни засолништа. Потребниот број на засолнишни места се утврдува според намената на објектот и новопроектираната корисна површина, а степенот на заштита се определува според утврдениот потребен број на засолнишни места и Одлуката за утврдување на загрозени зони (Сл. Весник на РМ бр.105/05);
Јавните засолништа се планираат согласно Програмата на Владата за мерките за заштита и спасување, а истите се вградуваат во урбанистичките планови.
Местата за засолнување се предвидени да се изведат во подрумските простории или во некое од предвидените засолништа.

5.3.2 Мерки за заштита и спасување од поплави

Заштита и спасување од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

Планираниот објект се планира во иднина да се приклучи на атмосферска градска мрежа. Доколку истата не постои, атмосферските води ќе се одведуваат во дворната површина во градежната парцела во подземен попивателен бунар. Забрането е усмерување на атмосферските води кон соседни парцели. Партерното решение да се разработи со основен проект.
Просторот е подлежен на поплави, со оглед на конфигурацијата на теренот и близината на реката.
Мерките за заштита од поплави, уривање на брани и други атмосферски непогоди согласно Законот за заштита и спасување ("Службен весник на Република Македонија"бр.:36/04,49/04,86/08,124/10,18/11,93/12,41/14,129/15,71/16,106/16,и83/18;и"Сл.весник на Република Северна Македонија бр.215/21), и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област, да се применат со мерки при изградба на објектите.
-предвидена е мерката заштита од поплави со атмосферска канализација на ниво на парцела за прифаќање на водите, претходен третман и испуштање во најблизок реципиент-река се до изведба на планираната атмосферска канализација.

5.3.3 Мерки за заштита од пожар

При изработката на овој Урбанистички проект предвидени се пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно **Законот за заштита и спасување** („Службен весник на РМ" бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ" бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25) и **Законот за пожарникарство** („Службен весник на РМ" бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16 и „Службен весник на РСМ" бр. 152/19), како и други позитивни прописи со кои е регулирана оваа проблематика.

Од урбанистички аспект, противпожарната (ПП) заштита се предвидува преку:

- Овозможување брз и непречен пристап до градбата;
- Предвидување на градбите од тврда градба, со примена на огноотпорни материјали;
- Обезбедување на доволни растојанија меѓу објектите при самото планирање;
- Сообраќајно решение кое овозможува директен пристап на противпожарно возило до градбата;
- Димензионирање на сообраќајницата со доволна ширина, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните возила;
- Обезбедување на доволна количина на вода за гасење на пожар;
- Близината на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) во Крива Паланка, која е опремена со противпожарни возила и со стручно обучени лица за брзо дејствување во случај на пожар.

Противпожарна (ПП) заштита

Влезот во градежната парцела е обезбеден од планираната сообраќајница (непречен еднонасочен сообраќаен пристап со влез-излез), со што се обезбедени услови за несметан пристап на противпожарни возила. При проектирањето водено е сметка за можноста за директна интервенција на ПП возило од улица.

Мерките за противпожарна заштита се дефинирани преку следните параметри:

- **Растојанија и позиционирање:** Предвидена е површина за градба поставена на прописни растојанија од околните објекти и од границата на градежната парцела. Има доволно растојание меѓу предвидениот објект и соседните објекти во околината согласно Изводот од план. Растојанијата на градежните линии на предвидените градби гарантираат сигурност и заштита од ширење пожар од една на друга градба.
- **Сообраќаен пристап:** Широчината и проточноста на пристапната сообраќајница овозможуваат непречен пристап на противпожарните возила. Минималната широчина на пристап за еднонасочно движење на возило изнесува 3,5 м со потребен простор за маневри и свртница, додека а за **двонасочно движење изнесува минимални 5.5 м**. согласно **Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи („Службен весник на РСМ“ бр. 231/20)**. Рабовите на пристапните тротоари мора да бидат закосени заради лесен пристап на пожарните возила до градбата.
- **Хидрантска мрежа:** При изведба на водоводната мрежа, во фазата Основен проект ќе биде неопходно да се предвидат и реализираат соодветен број противпожарни надворешни хидранти со кои ќе бидат задоволени мерките на превентива и заштита во случај на пожар. Растојанието на предвидените хидранти од ѕидот на објектот изнесува најмалку 5 м, а најмногу 80 м. Доколку не може да се обезбеди вода за хидрантска мрежа, противпожарната заштита за објектот да се реализира со други алтернативни системи за ПП заштита.
- **Материјали:** При изградбата задолжително е да се применуваат огноотпорни материјали.

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозиии, друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарниапарати, според пропишани срандарди. Уредите, инсталацииите, опремата и средствата од ставот 1 на овој член, задолжително треба да се наоѓаат на одредеди места, да се одржуваат во исправна состојба, да бидат посебно обележени и секогаш достапни за употреба, согласно со закон.

Согласно член 70 од **Законот за заштита и спасување** („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25), инвеститорот во проектната документација за изградба на објекти е должен да изготви посебен елаборат за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. **Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица.**
За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важечките мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.

5.3.4 Мерки за заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства

Согласно член 80 од **Законот за заштита и спасување** („Службен весник на РМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 215/21, 74/24, 38/25 и 102/25), заштитата од неексплодирани убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање на неексплодирани убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови.
Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа намена.
Стандардните оперативни процедури за заштита и спасување од не експлодирани убојни и други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата.

5.3.5 Мерки за заштита од урнатини

Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките планови во текот на планирање на просторот. Во овој УП е утврден претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини

и степенот на проодност на собраќајниците, врз основа на што е изработено планираното решение.

За трусноста на подрачјето се донесени заклучоци врз основа на анализи и статистики на земјотресите што се случиле во претходниот период. Во поширокиот круг на **Крива Паланка** земјотресите биле со јачина од 7 – 9 степени МКС. Површински целата територија на општината е потенцијално активна до 8 степени по МКС.

Се предвидува асеизмичка градба.

Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа обезбедува:

- брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците)
- брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила,
- непречена интервенција во кругот на катастрофата,
- штетите да се сведат на минимум,
- брза санација на последиците.

Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат со посебниот елаборат за асеизмичка градба во делот на статиката и динамичка анализа на градбата, како составен дел на Основниот проект.

5.3.6 Мерки за сообраќајни несреќи

Комплетната сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална така и хоризонтална, треба да биде изведена целосно согласно позитивните законски прописи од областа на сообраќајот и безбедноста на патиштата. Брзината и ефикасноста на итните служби се директно условени од локацијата на предметниот опфат:

- **Итна медицинска помош:** Временскиот рок за дејствување на возилата за прва помош зависи од оддалеченоста од најблиската здравствена установа. За оваа локација, примарната медицинска интервенција и итната помош се обезбедуваат преку **Здравствениот дом во Крива Паланка**, што овозможува брз пристап до градежната парцела (додека за посложени медицински зафати е надлежна Општата болница во Куманово).
- **Противпожарна заштита:** Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста од најблиската противпожарна станица. За предметната локација, интервенцијата се спроведува преку **Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) – Крива Паланка**, чија релативна близина и опременост гарантираат брз и навремен одговор при евентуални пожари или други несреќи.

5.3.7 Евакуација

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на Републиката од загрозените во побезбедните подрачја.

Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат последиците од природните непогоди и други несреќи.

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да евакуира во друга општина на одредено место и во одредено време.

5.3.8 Згрижување на загрозеното и настраданото население

Згрижувањето опфаќа прифаќање, сместување и обезбедување на основни услови за живот на настраданото и загрозеното население. Републиката и единиците на локалната самоуправа се должни да обезбедат сместување и итно згрижување на населението, кое поради природни непогоди и други несреќи, останало без дом и средства за живеење и кое поради загрозеност се задржува надвор од своето место на живеење.

5.3.9 Радиолошка, хемиска и биолошка заштита

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив. Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и да ги спроведуваат стандардите и процедурите заради радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита и спасување и тоа:

-РХБ извидување на територијата
-дозиметриска контола
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје
-лабораториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите карактеристики на РХБ контаминентите.

5.3.10 Прва медицинска помош

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето-заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените итранспорт до најблиските здравствени установи. Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој проектен опфат зависи од оддалеченоста на најблискиот медицински центар и болница.Во близина на опфатот има болница.

5.3.11 Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други несреќи. Превентивните мерки за заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло ги спроведуваат надлежни органи и институции во нивното

секојдневно работење.
Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до соодветните ветеринарни установи.

5.3.12 Заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло

Заштитата и спасувањето на растенијата и производите од растително потекло опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни болести, епифитотии, штетници, плевели, радиолошка, хемиска и биолошка контаминација и други видови на загрозување.

- **Превентивните мерки** за заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното секојдневно работење.
- Во спроведувањето на **оперативните мерки**, покрај надлежните органи и институции, учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови.

5.3.13 Асанација на теренот

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, транспорт и погребување на загинати и починати лица, собирање, транспорт и закоп на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и аснација на објектите за водоснабдување.
За цврстиот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и работната средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот на снабдување на стопанството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција на човекот.
Носителите на одделните активности за асанација на теренот ќе се утврдуваат според надлежноста на предметниот опфат.

5.3.14 Заштита и спасување од свлекување на земјиштето

При изработката на проектната документација, со оглед на конфигурацијата на теренот која укажува на можно настанување на свлекување на земјиштето (лизгање на теренот), задолжително е да се изготви елаборат врз основа на претходно извршени детални геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања на почвата.

5.4 *Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност*

Мерките се однесуваат и за создавање на услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на планскиот опфат и се однесуваат на следното:

(1) Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките плановии тоа тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба да се со континуирана нивелета без скалести денивелации со подолжен наклон од најмногу 8,33%.

(2) Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план и урбанистичко планска документација треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален пад од 8,33% или во однос 1:12.
(3) Рампата од став (2) се димензионира за двосмерно движење на лица во колички при што нејзината најмала широчина треба да е 1,65 м, а оптималната широчина треба да е 1,80 м.
(4) Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа за:
- наклон од 8,33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9 м;
- наклон од 6,66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 12 м, и
- наклон од 5,0% или во однос (1:20), максимална должина на рампата е 15 м.
(5) Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите од онаа одредена воставот (4) на овој член, треба да се планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1,50 м, а оптимална должина треба да е 1,80 м.


за работниот тим:

Елена Арсов, дипл.инж.арх. овластување бр: 0.0362

раководител на Урбанистичкиот проект

2) **ГРАФИЧКИ ДЕЛ**

1. ИЗВОД ОД ПЛАН.....1:1000
2. АЖУРИРАНА ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА.....1:500
3. КАРТА НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ.....1:500
4. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ – Намени.....1:500
5. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ – Регулација на земјиште и градби.....1:500
6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ – Внатрешен сообраќај и нивелманско решение..... 1:500
7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ - Приклучни точки за сите водови и градби на инфраструктура.....1:500
8. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ - Партерно уредување со хортикултура.....1:500
9. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕНИЕ - Синтезен приказ.....1:500



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)


Граница на опфат на Проект за инфраструктура
Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци,
од април 2016 год.одобрен 05.05.2017год.

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СОГЛАСНО ГУП КРИВА ПАЛАНКА

Бр. на КП	Површина на КП (м2)	Намена на земјиште	Максимална висина	Максимална катност	Процент на изграденост	Коефициент на искористеност	Компатибилни намени
6583/2	878.09	Г-Производство, дистрибуција и сервиси	со разработка согласно Закон за урбанистичко планирање				

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Извод од план со опфат	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529 дипл.инж.арх. Мирема Ферати	д.г.и. Муса Муслија	РАЗМЕР М = 1:1000 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025 ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 01



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :


U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

ЛЕГЕНДА

- граница на опфат
- опфат на ажурирање
- асфалтиран пат
- катастарска парцела
- 574.03 – кота на терен

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Ажурирана геодетска подлога со опфат	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529	д.г.и. Муса Муслија	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
	дипл.инж.арх. Мирема Ферати		ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 02



ПОСТОЈНА СОСТОЈБА-опфат		
НАМЕНА	ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ
Н3-НЕИЗГРАДЕНО ЗЕМЈИШТЕ	878.09	100.00%
ВКУПНО	878.09	100.00%

PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbrrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

граница на катастарска парцела

1.1 Нумерација на катастарска парцела

Н3 неизградено земјиште

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ

постојна асфалтирана улица


ПОСТОЕЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

04 KV надземен електро вод

10(20) KV подземен електро вод

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Инвентаризација	ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529 дипл.инж.арх. Мирема Ферати	д.г.и. Муса Муслија	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025 ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 03



ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА-опфат		
НАМЕНА	ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ
Г3.1-АВТОСЕРВИСИ	819.33	93.31%
Е1-СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ	58.76	6.69%
ВКУПНО	878.09	100%

PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

Граница на опфат на Проект за инфраструктура
Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци,
од април 2016 год.одобрен 05.05.2017год.

Граница на намена на земјиште

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 Г3.1-Автомобилски сервиси

Е1 Е1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1

пристапен пат за еднонасочен сообраќај (3,8м)

јавна површина

влез-излез во парцела

N


ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение-намена	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529	д.г.и. Муса Муслија	ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 04
	дипл.инж.арх. Мирема Ферати		

ЛЕГЕНДА

- граница на опфат
- опфат на ажурирање
- асфалтиран пат
- катастарска парцела
- кота на терен

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ-ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ВКУПНО ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО
01	02	03	04	05	06
ГП 1.1	878.09m2	819.33m2	Г3.1-автосервиси	297.90m2	36.36%
			зеленило	188.44m2	23.00%
			внатрешен сообраќај и партер	332.99m2	40.64%
ВКУПНО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА				819.33	100.00%
Е1-сообраќајни, линиски и др. Инфраструктури надвор од ГП				58.76m2	6.69%
ВКУПНО ОПФАТ				878.09m2	/



УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ за градежната парцела

Бр. на ГП	Површина на Г.П. (м2)	Поединечна намена	компатибилни намени	Мах.површина за градење (м2)	Вкупно развиена површина (м2)	Мах висина до венец(м2)	Мах. катност	Процент на изграденост (%)	Коеф. на искористеност	Потребен мин.бр.на паркинг места	Површина на зеленило (м2)	Површина на внатрешен сообраќај и партер	Нулта плоча(нв)
1.1	819.33	Г3.1-автосервиси	(Б1,Г2,Г4)-40%	297.90	595.80	10.00	П+1	36.36%	0.73	4	188.44	332.99	602.00

PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)
Граница на опфат на Проект за инфраструктура
Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци,
од април 2016 год.одобрен 05.05.2017год.

Регулациона линија од усвоен ИП
РЛ - Регулациона линија
ГГП - Граница на градежна парцела
ГЛ - Градежна линија
Елементи на сообраќајница
П+1 Катност
H=10.0m Максимална висина
1.1 Нумерација на градежна парцела

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 Г3.1-Автомобилски сервиси
Е1 Е1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1

пристапен пат за еднонасочен сообраќај(3,8м)
јавна површина

N


ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение -регулација на земјиште и градби	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529 дипл.инж.арх. Мирема Ферати	д.г.и. Муса Муслија	
		РАЗМЕР М = 1:500	ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
		ДАТА мај, 2026	ПРИЛОГ бр: 05

ЛЕГЕНДА

- граница на опфат
- опфат на ажурирање
- асфалтиран пат
- катастарска парцела
- 574.03 – кота на терен

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ-ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ВКУПНО ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО
01	02	03	04	05	06
ГП 1.1	878.09m2	819.33m2	Г3.1-автосервиси	297.90m2	36.36%
			зеленило	188.44m2	23.00%
			внатрешен сообраќај и партер	332.99m2	40.64%
ВКУПНО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА				819.33	100.00%
Е1-сообраќајни, линиски и др. Инфраструктури надвор од ГП				58.76m2	6.69%
ВКУПНО ОПФАТ				878.09m2	/



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbrrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

Граница на опфат на ***Проект за инфраструктура за изградба на општински пристапен пат од Мизовски ливади до с.Градец со краци,***
од април 2016 год.одобрен 05.05.2017год.

Регулациона линија од усвоен ИП

РЛ - Регулациона линија

ГГП - Граница на градежна парцела

ГЛ - Градежна линија

Елементи на сообраќајница

П+1 Катност

H=10.0m Максимална висина

1.1 Нумерација на градежна парцела

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 Г3.1-Автомобилски сервиси

Е1 Е1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1

пристапен пат за еднонасочен сообраќај(3,8м)

јавна површина

ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ

внатрешна улица

поплочена површина, патеки


паркинг место

603.02 Проектирани висински коти

3.0% 40.00м Подолжен нивелман

влез-излез во парцела


Интервентен пристап за ПП возило



сообраќаен пресек

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	лиценца за проектирање бр.П339/А; лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение-сообраќајно решение со нивелација	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	РАЗМЕР М = 1:500; ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529; дипл.инж.арх. Мирема Ферати	д.г.и. Муса Муслија	ДАТА мај, 2026; ПРИЛОГ бр: 06



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

РЛ - Регулациона линија
ГГП - Граница на градежна парцела
ГЛ - Градежна линија
Елементи на сообраќајница
П+1 Катност
H=10.0m Максимална висина
1.1 Нумерација на градежна парцела

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 Г3.1-Автомобилски сервиси
E1 E1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1

пристапен пат за еднонасочен сообраќај(3,8м)
јавна површина

ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ

внатрешна улица
поплочена површина, патеки
паркинг место
603.02 Проектирани висински коти
0,3% 40.00м Подолжен нивелман
влез-излез во парцела
Интервентен пристап за ПП возило

ПОСТОЕЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

04 KV надземен електро вод
10(20) KV подземен електро вод

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планирана водоводна мрежа
Планирана канализациионa мрежа
Планирана атмосферска мрежа
Планирана телекомуникациона мрежа
Надворешен хидрант
резервоар
бунар
Попивателен бунар
Септичка јама

N


ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение-приклучни точки на водови и градби на инфраструктурата	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529 дипл.инж.арх. Мирема Ферати	д.г.и. Муса Муслија	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025 ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 07

ЛЕГЕНДА

- граница на опфат
- опфат на ажурирање
- асфалтиран пат
- катастарска парцела
- 574.03 – кота на терен

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ-ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА

НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ВКУПНО ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО
01	02	03	04	05	06
ГП 1.1	878.09m2	819.33m2	Г3.1-автосервиси	297.90m2	36.36%
			зеленило	188.44m2	23.00%
			внатрешен сообраќај и партер	332.99m2	40.64%
ВКУПНО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА				**819.33**	**100.00%**
Е1-сообраќајни, линиски и др. Инфраструктури надвор од ГП				58.76m2	6.69%
ВКУПНО ОПФАТ				**878.09m2**	/



PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbnrt ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)

РЛ - Регулациона линија

ГГП - Граница на градежна парцела

ГЛ - Градежна линија

Елементи на сообраќајница

П+1 — Катност

H=10.0m — Максимална висина

1.1 — Нумерација на градежна парцела

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 — Г3.1-Автомобилски сервиси

Е1 — Е1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1

пристапен пат за еднонасочен сообраќај(3,8м)

јавна површина

ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ

внатрешна улица

поплочена површина, патеки

паркинг место


ЗЕЛЕНИЛО

Ниско зеленило

Високо зеленило

N

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	
		лиценца за проектирање бр.П339/А	лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение-Партерно решение со зеленило	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	СОРАБОТНИЦИ:	ИНФРАСТРУКТУРА:	РАЗМЕР М = 1:500 / ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529	д.г.и. Муса Муслија	ДАТА мај, 2026 / ПРИЛОГ бр: 08
	дипл.инж.арх. Мирема Ферати		



ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА-опфат		
НАМЕНА	ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ
Г3.1-АВТОСЕРВИСИ	819.33	93.31%
Е1-СООБРАЌАЈНИ, ЛИНИСКИ И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРИ	58.76	6.69%
ВКУПНО	878.09	100%

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
		ПОСТОЈНА СОСТОЈБА	ПЛАНИРАНА СОСТОЈБА
1	**ПРОЕКТЕН ОПФАТ**	878.09	878.09
2	**ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА**	/	819.33
3	Неизградено земјиште	878.09	0.00
4	ГП-Г3.1	0.00	819.33
5	Површина на земјиште под градба(М2)	0.00	297.90
6	Вкупна бруто развиена површина(М2)	0.00m²	595.80
7	Процент на изграденост(%)	0.00%	36.36%
8	Зеленило(%)	0.00%	23.00%
9	Внатрешен сообраќај и патеки	0.00%	40.64%
10	Е1-Сообраќајни, линиски и др.инфра (надвор од ГП-%)	0.00%	6.69%

сообраќаен пресек

НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРОЕКТЕН ОПФАТ-ПРОЕКТИРАНА СОСТОЈБА					
НУМЕРАЦИЈА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	ПОВРШИНА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ВКУПНО ПОВРШИНА	ПРОЦЕНТ НА УЧЕСТВО
01	02	03	04	05	06
ГП 1.1	878.09m2	819.33m2	Г3.1-автосервиси	297.90m2	36.36%
			зеленило	188.44m2	23.00%
			внатрешен сообраќај и партер	332.99m2	40.64%
ВКУПНО ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА				**819.33**	**100.00%**
Е1-сообраќајни, линиски и др. Инфраструктури надвор од ГП				58.76m2	6.69%
ВКУПНО ОПФАТ				**878.09m2**	**/**

PRO-ENGINEERING
Про-Инженеринг
Градски пазар на кат лок бр.20 Тетово
Tregu i gjelbrit ne kat lok nr.20 Tetovë
Musa Muslija 070 240 207

SHOQATA PËR PROJEKTIM, PLANIFIKIM, NDËRTIM, TREGËTI DHE SHËRBIME
ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ
COMPANY FOR DESIGNING, PLANNING, BUILDING, TRADE AND SERVICE

за Урбанистички проект за градежно земјиште, за формирање на градежна парцела со намена Г3.1-Автомобилски сервиси, на дел од кп.бр.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка

ЛЕГЕНДА :

U-1.1 - Граница на проектен опфат= 878.09 м^2 (0,087 ха)
Граница на намена на земјиште
РЛ - Регулациона линија
ГГП - Граница на градежна парцела
Елементи на сообраќајница
ГЛ - Градежна линија
П+1 — Катност
H=10.0m — Максимална висина
1.1 — Нумерација на градежна парцела

КЛАСА НА НАМЕНА

Г3.1 — Г3.1-Автомобилски сервиси
Е1 — Е1-Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ вон градежна парцела 1.1
пристапен пат за еднонасочен сообраќај(3,8м)
јавна површина

ВНАТРЕШЕН СООБРАЌАЈ
внатрешна улица
поплочена површина, патеки
паркинг место
603.02 — Проектирани висински коти
3.0% 40.00м — Подолжен нивелман
влез-излез во парцела
Интервентен пристап за ПП возило

ЗЕЛЕНИЛО
Ниско зеленило
Високо зеленило

ПОСТОЕЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
04 KV надземен електро вод
10(20) KV подземен електро вод

ПЛАНИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА
Планирана водоводна мрежа
Планирана канализациона мрежа
Планирана атмосферска мрежа
Планирана телекомуникациона мрежа
Надворешен хидрант
резервоар
бунар
Попивателен бунар
Септичка јама

N

УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ за градежната парцела												
Бр. на ГП	Површина на Г.П. (м2)	Поединечна намена	компатибилни намени	Мах.површина за градење (м2)	Вкупно развиена површина (м2)	Мах висина до венец(м2)	Мах. катност	Процент на изграденост (%)	Коеф. на искористеност	Потребен мин.бр.на паркинг места	Површина на зеленило (м2)	Површина на внатрешен сообраќај и партер	Нулта плоча(нв)
1.1	819.33	Г3.1-автосервиси	(Б1,Г2,Г4)-40%	297.90	595.80	10.00	П+1	36.36%	0.73	4	188.44	332.99	602.00

ПЛАНИРА:	ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ, ГРАДЕЖНИШТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО - ТЕТОВО	УПРАВИТЕЛ: Нермин Мустафи	лиценца за проектирање бр.П339/А; лиценца за урбан.планови бр.0056
НАРАЧАТЕЛ:	Стоичко Зиновиев	РЕВИЗИЈА:	
ДОНЕСУВАЧ:	Општина Крива Паланка		
ПЛАН:	Урбанистички проект		
ПРИЛОГ:	Урбанистичко решение-синтезен приказ	ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	
ПЛАНЕР:	дипл.инж.арх. Елена Арсов овластување бр 0.0362	СОРАБОТНИЦИ: дипл.инж.арх. Елена Арсеска овластување бр 0.0529; дипл.инж.арх. Миреме Ферати	ИНФРАСТРУКТУРА: д.а.и. Муса Муслија
		РАЗМЕР М = 1:500	ТЕХНИЧКИ БР. 04-55/2025
		ДАТА мај 2026	ПРИЛОГ бр: 9

3) ИДЕЕН ПРОЕКТ

САРА 4
ДОО Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

тел: 075 388 388; 02 2458 357
адреса: ул. Орце Николов бр.182 лок.1, Скопје
e-mail: contact@sara4.com.mk
вебсајт: https://sara4.com.mk/

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА АВТОСЕРВИС

ОБЈЕКТ:

АВТОСЕРВИС

ЛОКАЦИЈА:

КП.БР.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА

ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

ИНВЕСТИТОР:

СТОИЧКО ЗИНОВИЕВ

Бул.Јане Сандански 15, Крива Паланка

ФАЗА: **АРХИТЕКТУРА**

технички број: **1011/25**

место: **Скопје**

датум: **12.2025**

Проектант	*Проектантска фирма*
Ljubica Joakim Digitally signed by Ljubica Joakim Date: 2026.05.11 11:09:16 +02'00'	САРА-4

СОДРЖИНА

I ОПШТ ДЕЛ

1. КОПИЈА ОД РЕГИСТРАЦИЈА
2. КОПИЈА ОД ЛИЦЕНЦА
3. РЕШЕНИЕ ЗА ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ
4. КОПИЈА ОД ОВЛАСТУВАЊЕ

II ВЛЕЗНИ ПАРАМЕТРИ

1. ИМОТЕН ЛИСТ

III ПРОЕКТЕН ДЕЛ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:

1. СИТУАЦИЈА ..... М=1:200
2. ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ.....М=1:100
3. ОСНОВА НА КАТ..... М=1:100
4. ПЕТТА ФАСАДА.....М=1:100
5. ПРЕСЕЦИ.....М=1:100
6. ФАСАДИ.....М=1:100

I ОПШТ ДЕЛ

Број: 0809-50/150020260040242

Датум и време: 3.2.2026 г. 15:39

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 03.02.2026 во 15:39
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

П О Т В Р Д А

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4982231
Назив:	Друштво за проектирање, изведба и инженеринг САРА-4 Соња ДОО Скопје
Седиште:	ОРЦЕ НИКОЛОВ бр.182 /Локал 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	41.000 - Изградба на станбени и нестанбени згради
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/4F73E55922F25816C1D8BB5F79B2B24A661A4213D7C604EB53DFCB137A4A7687

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 20.01.2026 во 09:26
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 05.11.2026
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

Број: 0805-50/150020260015954

Датум и време: 20.1.2026 г. 09:26

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ЕМБС:	4982231
Целосен назив:	Друштво за проектирање, изведба и инженеринг САРА-4 Соња ДОО Скопје
Кратко име:	САРА4 Соња ДОО Скопје
Седиште:	ОРЦЕ НИКОЛОВ бр.182 /Локал 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Вид на субјект на упис:	ДОО
Датум на основање:	5.1.1995 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030995430607
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	среден
Организационен облик:	05.3 - друштво со ограничена одговорност
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	163.000,00
Уплатен дел MKD:	163.000,00
Вкупно основна главнина MKD:	163.000,00

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/uploads/Digital-Document/ABB2F029254CCBBE2C6821326C937D62EC18B4A0C033E5C9DDA402DC27B96CE3

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Име и презиме/Назив:	ДОНЧО АПОСТОЛОВ
Адреса:	БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.58-1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	81.500,00
Уплатен дел MKD:	81.500,00
Вкупен влог MKD:	81.500,00

Име и презиме/Назив:	ДРАГАН АПОСТОЛОВ
Адреса:	ОРЦЕ НИКОЛОВ бр.182-1/45 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Тип на сопственик:	Основач/сопственик
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	81.500,00
Уплатен дел MKD:	81.500,00
Вкупен влог MKD:	81.500,00

Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	41.000 - Изградба на станбени и нестанбени згради
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	
Други дејности:	Сите евидентирани дејности во надворешно - трговскиот промет

Управител

Име и презиме:	ДОНЧО АПОСТОЛОВ
Адреса:	БУЛЕВАР ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр.58/1 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Овластувања:	Управител-занимање: Дипломиран градежен инженер
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

Име и презиме:	ДРАГАН АПОСТОЛОВ
Адреса:	ОРЦЕ НИКОЛОВ бр.182-1/45 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Овластувања:	Управител-занимање: Магистер по економски науки
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Управител

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/dsValidateDocument=AB82F0252E49C0BE2C0821326C987D62EC18B44C623E2C9DDA1323C37B9CE2
Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

КОНТАКТ	
E-mail:	contact@sara4.com.mk

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/da?...

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Република Северна Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 38 став (1) и член 16 став (3) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија'' 244/19, 18/20, 279/20 и 227/22), Министерството за транспорт и врски издава

Л И Ц Е Н Ц А Б
ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА
на

Друштво за проектирање, изведба и инженеринг

САРА-4 Соња ДОО Скопје

(назив, седиште, адреса и ЕМБС на правното лице)

ОРЦЕ НИКОЛОВ бр.182 /Локал 1 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ЕМБС: 4982231

ЛИЦЕНЦАТА Е СО ВАЖНОСТ ДО 30.04.2030 година

Број П.182/Б
30.04.2023 година
(ден, месец и година на издавање)

МИНИСТЕР

Благој Бочварски

САРА 4
ДОО Скопје
друштво за проектирање,
изведба и инженеринг

тел: 075 388 388; 02 2458 357
адреса: ул. Орце Николов бр.182 лок.1, Скопје
e-mail: contact@sara4.com.mk
вебсајт: https://sara4.com.mk/

Врз основа на Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 115/23, 224/24, 255/24, 3/25, 17/25, 87/25 и 101/25) Друштво за проектирање, изведба и инженеринг САРА-4 ДОО-Скопје го издава следново:

РЕШЕНИЕ
За именување

на одговорен проектант –
за изработка на
Идеен проект за објект-автосервис на кп. 6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА Општина Крива Паланка,

фаза **Архитектура**:

-**Љубица Јоаким, д.и.а. со овластување Б бр.1.1908**

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Горенаведеното лице ги исполнува условите од Законот за градење, односно се именува за одговорен проектант.

Управители:
Дончо Апостолов, дипл. град. инж.
Драган Апостолов м-р. екон.

Република Северна Македонија
КОМОРА НА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ
И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за градење „Службен весник на Република Македонија“ бр.70/2013-пречистен текст, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016 , 39/2016, 71/2016 и 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018, 244/2019, 18/2020, 277/2022 и 111/2023), Комората на овластени архитекти и овластени инженери издава

ОВЛАСТУВАЊЕ Б

ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

од

АРХИТЕКТУРА

на

ЉУБИЦА ЈОАКИМ

дипломиран инженер архитект (NQF VII_1)

со подмирување на членаринатa за секоја тековна година
овластувањето важи до: 10.04.2029 год.

Број: 1.1908

Издадено на: 11.04.2024 год.

Претседател на
Комората на овластени архитекти
и овластени инженери

М-р Кристинка Чулак
дипл.инж.арх.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1105-5969/2025 од 14.10.2025 08:00:11

1105-5969/2025

ИМОТЕН ЛИСТ број: 12515 ПРЕПИС
Катастарска општина: КРИВА ПАЛАНКА

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Р. бр.	ЕМБГ / ЕМБС	Име и презиме / Назив	Адреса / Седиште	Дел на недвижност	Правен основ на запишување	Бр. на пред. по кој е извршено запишувањето	Датум и час на запишување
1	1008965424002	СТОЈЧКО ЗИНОВИЕВ	ЈАНЕ САНДАНСКИ 15, КРИВА ПАЛАНКА	1/1	Солемнизација-Потврдување на приватна исправа -Договор за купопродажба на недвижен имот ОДУ бр.362/2024 од 12.12.2024 г од Нотар Весна Митровска Од Крива Паланка.	1112-1336/2024	16.12.2024 08:21:22

ЛИСТ Б: ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

Број на катастарска парцела		Викано место/улица	Катастарска			Површина во м2	Сопственост / сосопственост / заедничка сопственост	Право преземено при конверзија на податоците од стариот ел.систем	Бр. на евид. лист	Бр. на пред. по кој е извршено запишувањето	Датум и час на запишување
основен	дел		култура		класа						
6583	2	ГРАМАЃЕ	ГЗ	ГНЗ		878	СОПСТВЕНОСТ			1112-1336/2024	16.12.2024 08:21:22

Легенда на внесени шифри и кратенки:	
Шифра	Опис
ГЗ	Вештачки неплодни земјишта
ГНЗ	Градежно неизградено земјиште

Тип	Опис
Препис	Цела содржина од имотниот лист

Овластено лице:
Валентина Петровска
име и презиме: потпис

II ПРОЕКТЕН ДЕЛ

ПРОЕКТНА ЗАДАЧА

Вид на проект: **ИДЕЕН ПРОЕКТ-Фаза Архитектура**

Објект**: Идеен проект за објект-автосервис на кп.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка**

Инвеститор: **Стоичко Зиновиев**

1. ЛОКАЦИЈА

кп.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА

2. ЦЕЛИ

Целта на задачата е да се изработи **Идеен проект за објект-Сервис за поправка на моторни возила(автосервис) на кп.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА, Општина Крива Паланка,** според барањата на инвеститорот. Објектот, функционално и естетски треба во целост да ги запази потребите и барањата на корисникот.

3. КРИТЕРИУМИ

Како приоритети се наведуваат следните критериуми:

- Целосна застапеност на програмската содржина
- Примена на современ архитектонски израз и материјали
- Овозможување непречен пристап до објектот и паркирање во рамки на сопствена парцела
- Организација на програмските содржини на начин кој ќе овозможи непречено функционирање на објектот
- Видот, карактеристиките и својствата на применетите материјали, како и нивна временска трајност
- Економичност на решението и енергетска ефикасност на објектот
- Сеизмичка стабилност

4. ПРОЕКТНИ БАРАЊА

АРХИТЕКТОНСКИ БАРАЊА

Барањата на инвеститорот за овој проект на објектот се следните:
Проектираниот објект да биде со намена Г3.1-Автосервис со пропратни неопходни содржини за нормално функционирање на објектот. Содржините во објектот за поправка на моторни возила, да се развиваат на приземје и кат. Приземјето да биде во најголем дел автосервис а мал дел за прием на странки и неопходни содржини(чекална, тоалет, мала кујна и сл.) Приземјето и катот да се поврзани со вертикални комуникации. Во приземјето во близина на сервисот да има посебен дел за вработени со гардеробер и тоалет и посебен влез однадвор.

Катот да содржи канцеларии за вработените, чајна кујна исала за состаноци.
Приземната плоча да е подигната од теренот за 15 см.
Кровот да се предвиди како двоводен кров.
Паркирањето да е во склоп на градежната парцела на терен.

ГРАДЕЖЕН ДЕЛ-КОНСТРУКТИВНИ БАРАЊА

- Конструкцијата да се како челична конструкција со соодветни елементи.
- Темелењето да биде од тип АБ темелни самци или ленти.
- Објектот да се изведе од современи материјали со термоизолациони и звучноизолациони својства.
- Да се овозможи природна вентилација и осветлување преку прозори.
- Конструкцијата да се димензионира соодветно согласно законските прописи од соодветната област.

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ ДЕЛ

- Во поглед на комуналната инфраструктура, да се предвиди приклучување кон сопствена водоводна мрежа која ќе биде обезбедена од самиот инвеститор, додека одведувањето на отпадните води од објектот да се врши во водонепропусна септичка јама се до изградба на планирана канализациона мрежа.
- Атмосферските води да се одведуваат во дворната површина се до изведба на атмосферска канализациона мрежа.
- Да се предвиди соодветен третман на отпадните води од објектот имајќи ја во предвид намената-автосервис.
- Потребната електрична инсталација на производствениот погон да се приклучи на електрична инфраструктура во согласност со условите на надлежните институции. Доколку не може да се обезбеди приклучок потребите од електрична енергија да се врши со алтернативни извори (фотоволтаици поставени на кров на објект и други).

Инвеститор:
Стоичко Зиновиев

ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

По **Идеен проект за објект- автосервис на кп.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА,Општина Крива Паланка**.

Инвеститор на објектот е физичко лице **Стоичко Зиновиев** и истиот е сопственик на целата кп 6583/2, евидентирано на имотен лист бр.12515. Овој идеен проект се изработува како законски составна потребна документација во постапката за формирање градежна парцела со површина за градење, а согласно Законот за урбанистичко планирање.

1. Проектот е изработен согласно:

- Тековен УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ, ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА ГЗ.1–АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИСИ, НА КП.БР.6583/2 К.О.КРИВА ПАЛАНКА, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА со чии параметри се усогласува овој Идеен проект.

- Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13,79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 244/19, 18/20, 279/20, 227/22, 111/23, 115/23, 224/24, 255/24, 3/25, 17/25, 87/25 и 101/25),

- **Правилникот за проектирање** (“Службен весник на РМ“ број: 60/12, 29/15, 32/16, 114/16 и “Сл.весник на РСМ“ бр.211/20),

- **Правилникот за содржина на проектите**, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот од страна на одговорните лица и начинот на користење на електронските записи (Сл.весник на РМ,бр.24/11 и Измени и дополни 68/13, 81/13,219/15 и 32/16), како и други важечки прописи и нормативи од областа на градежништвото.

2. СИТУАЦИЈА И ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНТЕКСТОТ

Опис на локацијата:

Објектот ќе биде лоциран на кп.6583/2 К.О. КРИВА ПАЛАНКА.

Локацијата се опфаќа со урбанистичка планска документација во постапка за формирање градежна парцела во опфат на Урбанистички план(ГУП на град Крива Паланка), а чиј составен дел е ова Идејно решение.

За локацијата изработен е **Елаборат за ажурирана геодетска подлога** чии податоци се сметаат за постојна состојба.

Основа за изработка на Идејниот проект ќе бидат Условите и одредбите дефинирани во тековниот Урбанистички проект како и релевантните законски и подзаконски нормативи.

Во Градежната парцела за која се проектира објектот е неизградено земјиште.

Колскиот пристап во градежната парцела ќе биде од пристапен пат за еднонасочен собраќај.

Теренот е со благ пад од приближно 1.5м разлика кон северозапад кон улицата.

3.УРБАНИЗАМ

Новопроектираниот објект е со правилна форма која се вклопува во површината за градење планирана со тековниот Урбанистички проект.

Зададени урбанистички параметри со УП:
Поединечна намена = Г3.1- автосервис
Максимална висина до венец=10,0м
Површина на градежна парцела = 819 м2
Површина за градење=298 м2
Процент на изграденост=36%
Коефициент на искористеност=0,73
Бруто развиена етажна површина= 596 м2
Мин Зеленило = 20%
Катност = П+1
Минимален број паркинг места=4

Добиени урбанистички параметри според Идеен проект:

- Поединечна намена= Г3.1
- катност =**П+1**
- височина до венец (м1) =**8,0 м** од нивото на пристап.
- височина на слеме(м1) =9,0 м од нивото на пристап.(330мнв)
- површина под објект (м2) =**293 м**^{2}
- бруто развиена површина (м2) =**581** м2
- површина на градежна парцела (м2) =**844 м2**

- процент на изграденост (%) =**34%**
- коефициент на искористеност (%) **=0,68**
- зеленило.....**23%**
- Кота на приземна плоча **= +0,10 од кота на пристап/терен.**

Паркирање:

Паркирањето за леки коли се одвива во рамките на парцелата на терен во дворот. Пристапот до паркинг местата е од планирана внатрешна сообраќајница.

Пристапот во објектот е директен праволиниски од влезот во парцелата преку внатрешна сообраќајница со доволна широчина за непречено внесување на автомобилите во објектот.

Број на обезбедени паркинг места изнесува: 4

4.ФУНКЦИЈА

Објектот по функција е сервис за поправка на моторни возила(автосервис) со пропратни содржини неопходни за нормално функционирање на објектот. Во пропратните содржини спаѓаат: работилница, оперативен дел, канцеларии, технички дел, чајна кујна, санитарии и гардероба за вработени. Објектот е замислен да функцинира како мал автосервис.

Објектот се состои од приземје и кат поделени на два дела по вертикала: сервис на приземјето со приемен преден дел и канцеларии на катот. Катот содржи и галерија за подобра прегледност во сервисниот дел кој има двовосински простор.

ПРИЗЕМЈЕ АВТОСЕРВИС (+0.10м)

- Чекална
- Претпростор
- тоалет
- Чајна кујна
- сервис за поправка на возила
- Тоалет за вработени
- Гардероба
- Скали

КАТ (+5,0м)
- Скали
- Ходник
-Санитарии
-тоалет
-чајна кујна
-канцеларија
-канцеларија
-состаноци
-галерија

5.ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

КОНСТРУКЦИЈА

Објектот е предвиден да се гради конструктивно како комбинација од скелетна армирано бетонска конструкција и метална конструкција за кровниот дел.

Темелењето на конструкцијата на објектот е предвидено да се изведе од армирано бетонски темелни ленти или самци поврзани со темелни затезни греди, а во зависност од понатамошната разработка на проектот.

- **ОБЛИКУВАЊЕ - ФАСАДА**


Да се употреби термоизолирана панелна фасада, соодветно поставена на надворешните ѕидови(конструкција) по желба на инвеститор. Обликовно објектот е современо третиран и би претставувал објект кој во целост би се вклопил во околината задоволувајќи ги сите критериуми за добро обликуван објект.

- **ЗЕЛЕНИЛО**

Просторот околку објектот и меѓу сообраќајните површини да се уреди со средно и ниско зеленило по желба на инвеститорот. Процент на зеленило изнесува 23% на ниво на парцела.

Изработила:

Љубица Јоаким д.и.а



ЛЕГЕНДА

- ГГП — линија на парцела по УП
- ГЛ — Површина за градење по УП
- површина под објект
- паркинг место
- колски влез во парцела
- пешачки влез
- влез во објект
- пешачка патека
- зеленило(ниско и високо)
- внатрешен сообраќај и паркинг простор
- бунар, пумпна станица
- септичка јама
- попивателен бунар

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СПОРЕД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА	БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПЛЕМЕНТАРНИ НАМЕНИ	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА ДО ВЕНЕЦ м	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА м²	ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА м²	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА м²	БРОЈ НА ПАРКИНГ МЕСТА	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	мин ПРОЦЕНТ НА ЗЕЛЕНИЛО %
6583/2	1.1	Г3.1	(Б1,Г2 ,Г4)-40%	П+1	10.0	819	298	596	4	36.3%	0.73	20

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ СПОРЕД ИДЕЕН ПРОЕКТ

БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА	БРОЈ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА	КЛАСА НА НАМЕНА	КОМПЛЕМЕНТАРНИ НАМЕНИ	КАТНОСТ	МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА ДО ВЕНЕЦ м	ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА м²	ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТ м²	БРУТО РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДБА м²	БРОЈ НА ПАРКИНГ МЕСТА	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ %	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ	обезбеден ПРОЦЕНТ НА ЗЕЛЕНИЛО %
6583/2	1.1	Г3.1	/	П+1	8.00	819	293	581	4	35%	0.70	23

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
СИТУАЦИЈА СО ПАРТЕРНО РЕШЕНИЕ
РАЗМЕР:
1:200

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ


ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким

ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908

ЛИСТ БР.: **А.1**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**

А



ПРИЗЕМЈЕ (НИВО 0.00)			
	ПРОСТОРИЈА	ПОД	ПОВРШИНА
1	ЧЕКАЛНА	ЕПОКСИД	20.05 м²
2	ПРЕТПРОСТОР	КЕР. ПЛОЧКИ	2.30 м²
3	ТОАЛЕТ	КЕР. ПЛОЧКИ	2.09 м²
4	ЧАЈНА КУЈНА	КЕР. ПЛОЧКИ	4.15 м²
5	ТОАЛЕТ	КЕР. ПЛОЧКИ	4.50м²
6	ТУШ	КЕР. ПЛОЧКИ	2.20 м²
7	СЕРВИС	КЕР. ПЛОЧКИ	229.11 м²
8	СКАЛИ	КЕР. ПЛОЧКИ	12.8 м²

ВКУПНО НЕТО ПРИЗЕМЈЕ	277м²
БРУТО ПОВРШИНА	293 м²

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
ОСНОВА НА ПРИЗЕМЈЕ

РАЗМЕР:
1:100

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ


ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким

ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908

ЛИСТ БР.: **А.2**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**

А



КАТ (НИВО 5.00)			
	ПРОСТОРИЈА	ПОД	ПОВРШИНА
8	СКАЛИ	ЕПОКСИД	/м²
9	ХОДНИК	КЕР. ПЛОЧКИ	13.44м²
10	САНИТАРИИ	КЕР. ПЛОЧКИ	2.37 м²
11	ТОАЛЕТ	КЕР. ПЛОЧКИ	2.41 м²
12	ЧАЈНА КУЈНА	КЕР. ПЛОЧКИ	8.55м²
13	КАНЦЕЛАРИЈА	КЕР. ПЛОЧКИ	23.28 м²
14	КАНЦЕЛАРИЈА	КЕР. ПЛОЧКИ	29.16 м²
15	СОСТАНОЦИ	КЕР. ПЛОЧКИ	20.19 м²
16	ГАЛЕРИЈА	КЕР. ПЛОЧКИ	12.28 м²

ВКУПНО НЕТО КАТ	111.68 м²
БРУТО ПОВРШИНА	288 м²

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
ОСНОВА НА КАТ

РАЗМЕР:
1:100

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким


ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908

ЛИСТ БР.: **А.3**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**

А

СЕВЕРОИСТОК



СЕВЕРОЗАПАД

ЈУГОИСТОК

ЈУГОЗАПАД

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
ПЕТТА ФАСАДА

РАЗМЕР:
1:100

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ


ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким

ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908


ЛИСТ БР.: **А.4**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**

А



ПРЕСЕК 1-1



ПРЕСЕК 2-2

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
ПРЕСЕЦИ

РАЗМЕР:
1:100

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ


ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким

ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908


ЛИСТ БР.: **А.5**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**


A




ИЗГЛЕД ЈУГОЗАПАД



ИЗГЛЕД СЕВЕРОЗАПАД



ИЗГЛЕД ЈУГОИСТОК



ИЗГЛЕД СЕВЕРОИСТОК

САРА-4 ДОО, Скопје
друштво за проектирање, изведба и инженеринг

адреса:
ул. Орце Николов бр:182, лок.1, Скопје
тел:
075 388-388
02 2458-357
e-mail:
contact@sara4.com.mk
вебсајт:
https://sara4.com.mk/

ОБЈЕКТ:
Автомобилски сервис

ЛОКАЦИЈА:
КП 6583/2

К.О. КРИВА ПАЛАНКА
Општина Крива Паланка

ИНВЕСТИТОР:
Стоичко Зиновиев

ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЈЕКТ -АВТОМОБИЛСКИ СЕРВИС

ФАЗА:
АРХИТЕКТУРА

ПРИЛОГ:
ИЗГЛЕДИ

РАЗМЕР:
1:100

УПРАВИТЕЛ:
ДОНЧО АПОСТОЛОВ
ДРАГАН АПОСТОЛОВ

ОДГОВОРЕН ПРОЕКТАНТ:
Љубица Јоаким

ОВЛАСТУВАЊЕ Б.бр.1.1908

ЛИСТ БР.: **А.6**

ТЕХ.БР. **1011/25**
МЕСТО: **СКОПЈЕ**
ДАТА: **10.2025**

А